

PL

EN

DE

FR

ES

PT

IT

CZ

SK

SL

EE

LT

LV

RU

BEAUTIFLY

Shine Ice

PRO
series

Wielofunkcyjny
laser kosmetyczny

Multifunctional
cosmetic laser

Instrukcja obsługi

User manual



beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu




/beautiflyeu



@beautifly.eu

f1



f2



Rodzaj światła:	Intensywne pulsujące światło (IPL)
Adapter:	AC: 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz DC: 12 V 6 A 72 W
Rozmiar produktu:	200 × 170,6 × 87,5 mm
Waga produktu:	0,5 kg
Rozmiar okienka:	4cm ² / 2cm ² / 1cm ²
Długość fali:	600nm
Środowisko pracy:	5-40°C wilgotność ≤75%
Środowisko przechowywania:	0-60°C wilgotność ≤75%
W zestawie:	Urządzenie, adapter, instrukcja obsługi, okulary ochronne, maszynka do golenia, kosmetyczka, 2 nakładki do różnych części ciała

Opis produktu [strona 2- f1]:

1. Miejsce wypuszczania impulsów.
2. Obszar chłodzący Ice Cooling
3. Czujnik (koloru skóry oraz kontaktu ze skórą)
4. Wlot powietrza
5. Wylot powietrza
6. Wyświetlacz LCD
7. Przycisk trybu
8. Przycisk zasilania
9. Wskaźnik światła
10. Regulacja kąta nachylenia
11. Przycisk emisji impulsów
12. Uchwyt
13. Port ładowania
14. 1 cm² Filtr (do depilacji okolic twarzy)
15. 2 cm² Filtr (do depilacji pach i okolic głębokiego bikini)

Procedura działania:

Aby uzyskać najlepsze efekty sugerujemy, przed pierwszym użyciem, zapoznaj się z instrukcją obsługi w tym ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia. Urządzenie do usuwania włosów B-Shine Ice, posiada zintegrowane filtry, które chronią skórę przed szkodliwym promieniowaniem i oparzeniem podczas trwania zabiegu depilacji. Tempo wzrostu włosów różni się, w zależności od wieku, metabolizmu i innych czynników. Wzrost włosów jest zwykle podzielony na trzy etap:

Faza rosnąca

Włosy aktywnie rosną wraz z cebulkami. Na tym etapie koncentracja melaniny jest najwyższa. Melanina określa formację koloru włosów. Koncentracja melaniny jest również decydującym czynnikiem skuteczności intensywniej technologii światła pulsacyjnego. Tylko włosy w rosnącej fazie zareagują na proces depilacji światłem.

Faza degeneracji

Zatrzymanie wzrostu włosów i zakorzenienie cebulki.

Faza odbudowy

Dojrzałe włosy odrywają się od cebulek i wypadają. Cebulka jest w uśpieniu, aż do kolejnego cyklu wzrostu włosów.

W pierwszym etapie depilacji urządzeniem B-Shine Ice, wykorzystuje się energię światła do działania bezpośrednio na cebulki włosów poniżej skóry. Melanina w skórze oraz cebulki włosów wchłaniają impulsową energię światła emitowanego przez urządzenie. Im ciemniejszy jest kolor włosów, tym więcej energii świetlnej jest absorbowane, a proces ten pobudza cebulki do wejścia w fazę uśpioną. W drugim etapie, w okresie depilacji, włosy będą naturalnie wypadać, a regeneracja zostanie zahamowana, co może potrwać 1-2 tygodnie. Tylko włosy w fazie wzrostu zostaną usunięte. Aby skutecznie usunąć niechciane owłosienie należy powtarzać proces depilacji raz w tygodniu przez okres dwóch miesięcy.

Opis wyświetlacza:

Żywność urządzenia: Podczas włączania urządzenia lub 10 sekund bez pracy urządzenie pokaże pozostałą żywotność. Obliczanie czasów pracy: czasy emisji światła pokażą się na wyświetlaczu LCD. Po 10 sekundach bez pracy urządzenie pokaże pozostałą żywotność.

Tryb pracy (6 trybów):

1. HR: usuwanie włosów,
2. (HR+ ikona śnieżki): usuwanie włosów + Ice Cooling
3. SR: rewitalizacja skóry,
4. (SR+ ikona śnieżki): rewitalizacja skóry + Ice Cooling
5. AC: leczenie trądziku
6. (AC+ ikona śnieżki): leczenie trądziku + Ice Cooling

Regulacja energii:

Łącznie 5 poziomów, intensywność energii zmienia się z różnym poziomem.

Tryb impulsów:

Gdy wyświetlacz pokazuje jedną ikonę pioruna, oznacza ręczny tryb impulsów.

Gdy pokazuje dwie ikony pioruna, oznacza tryb automatycznych impulsów.

Odcliczanie na wyświetlaczu po zakończeniu pracy urządzenia:

Długo naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć, ekran wyświetli odcliczanie 30 sekund. W tym okresie wentylator nadal pracuje normalnie, aby rozpraszać ciepło. Po zakończeniu odcliczania urządzenie jest całkowicie wyłączone.

Specyfikacja panelu Control:

Przycisk zasilania:

1. Naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby uruchomić urządzenie. Naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Wewnętrzny system chłodzenia będzie pracować przez 30 sekund, aby ochłodzić urządzenie po wyłączeniu.
2. Po włączeniu urządzenie automatycznie wybierze odpowiedni poziom energii zgodnie z kolorem skóry, gdy miejsce wypuszczania impulsów zetknie się ze skórą. Można również wybrać ręcznie poziom energii. Wystarczy dotknąć przycisku zasilania, aby dostosować odpowiedni poziom energii (poziom 1-5). Zaleca się rozpoczęcie od niskiego poziomu (poziom 1), poziom może być stopniowo zwiększany, jeśli skóra dobrze reaguje.

Przycisk trybu:

1. Długo naciśnij przycisk M, włącz lub wyłącz funkcję Ice Cooling
2. Krótkie naciśnięcie przycisku M, funkcja przełączania w ramach HR (tryb usuwania włosów), SR (tryb rewitalizacji skóry) i AC (tryb leczenia trądziku).

Przycisk emisji:

1. Tryb manualnych impulsów: Wyświetlacz pokazuje ikonę pioruna, upewnij się, że miejsce wypuszczania impulsów dobrze przylega do skóry (włączanie światła wskazującego). Naciśnij przycisk emisji jeden raz.
2. Tryb automatycznych impulsów: Naciśnij i przytrzymaj przycisk emisji przez 2 sekundy, ekran LCD pokazuje dwie ikony pioruna, upewnij się, że miejsce wypuszczania impulsów dobrze przylega do skóry. Naciśnij przycisk emisji raz, a urządzenie automatycznie zacznie emitować impulsy.

Przeciwwskazania:

1. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 15 roku życia. Młodzież w wieku 15–18 lat może korzystać z urządzenia za zgodą i/lub pod nadzorem rodziców bądź opiekunów.
2. Nie należy używać, jeśli skóra w obszarze, który ma być poddany zabiegowi, jest opalona lub zaczerwieniona. Używanie urządzenia na opalonej lub zaczerwienionej skórze może spowodować tymczasowe lub nawet trwale odbarwienia skóry.
3. Nie używaj, jeśli jesteś w ciąży, próbujesz zajść w ciążę, podejrzewasz, że możesz być w ciąży lub jesteś w okresie karmienia piersią. Urządzenie B-Shine Ice nie było testowane pod tym kątem, dlatego nie należy go używać w tych przypadkach. Zmiany hormonalne występujące podczas ciąży lub karmienia piersią mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia skóry lub wrażliwość skóry.
4. Nie należy stosować urządzenia, w przypadku występowania chorób takich jak epilepsja, napady padaczkowe lub migrena. Błyski energii mogą powodować silne bóle głowy i migreny.
5. Nie stosować na obszarach skóry pokrytych tatuażem, ciemnobrązowych lub czarnych miejscach (takich jak ciemne piegry, znamiona, lub brodawki). Tatuaże lub ciemne plamy mogą wchłaniać za dużo energii świetlnej, która może powodować obrzęk skóry, tymczasowe lub stałe pęcherze, przebarwienia lub wybielenie skóry.
6. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz tendencję do tworzenia się bliznowców.
7. Nie używaj na skórze głowy, uszach, szyi, sutkach oraz na błonach śluzowych (wargach sromowych, pochwie, w okolicach pochwy i odbytu). W tych punktach strefy bikini, gdzie skóra ma silniejszą pigmentację, należy używać niższego poziomu intensywności światła. Użycie w tych miejscach może spowodować obrzęk skóry, pęcherze lub tymczasowe przebarwienie lub wybielenie skóry.
8. Nie stosować, jeśli w obszarze leczenia występuje jakikolwiek czynny stan zapalny skóry, w tym trądzik, łuszczyca, wyprysk, oparzenia, opryszczka, otarcie naskórka lub wysypka. Te czynniki mogą uczynić skórę bardziej wrażliwą na światło i sprawić, że zabieg będzie nieprzyjemny lub spowodować na skórze obrzęk, pęcherze lub infekcje. Jeśli skóra będzie wystarczająco zagojona, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
9. Nie należy stosować urządzenia jeśli przyjmujesz leki, które uwrażliwiają skórę na światło, w tym niesteroidowe środki przeciwzapalne (np. aspiryna, ibuprofen, cetaminofen), tetracykliny, fenotiazyny, tiazyd, diuretyki, sulfonilomoczniki, sulfonamidy, DTIC, fluorouracyl, winblastyna, gryzeofulwina, kwasy alfa-hydroksylowe (AHAS), Beta-Hydroxi Acids (BHAS), Retin-A, Accutane i / lub retinoidy miejscowe.
10. Nie stosować, jeśli u pacjenta występuje choroba związana z nadwrażliwością na światło, np. porfirię, polimorficzna erupcja światła, pokrzywka słoneczna, toczeń itp. Warunki te powodują, że skóra jest bardziej wrażliwa na działanie światła i wykonanie zabiegu może być nieprzyjemne lub powodujące obrzęk skóry, pęcherze lub infekcje.

Ostrzeżenie dotyczące obsługi:

1. Podczas pracy urządzenia należy nosić okulary ochronne.
2. Przed użyciem oczyścić obszar skóry poddawany zabiegowi. Nie jest dozwolone stosowanie żadnych kosmetyków na skórę bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu. Może to spowodować zniszczenie urządzenia i wpłynąć na efekt wykonywanego zabiegu.
3. Dostosuj poziom energii od niskiego do wysokiego poziomu. Im wyższy poziom energii, tym lepszy wynik. Bepośrednio po zabiegu może wystąpić zaczerwienienie skóry.
4. Po zabiegu należy zastosować preparat nawilżający oraz preparaty z wysoką ochroną przeciwsłoneczną.
5. Po skończeniu zabiegu użyj wilgotnego bawełnianego wacika lub szmatki do czyszczenia lampy z pozostałości włosów, sebum czy łoju.
6. Zaleca się, aby urządzenie i akcesoria były przechowywane z dala od wody i wilgoci. Przechowuj urządzenie w wentylowanym i suchym pomieszczeniu oraz trzymaj go z daleka od dzieci.
7. Zabronione jest umieszczanie metalowych przedmiotów w otworze emisji ciepła. W przeciwnym razie występuje ryzyko porażenia prądem.

Przed przystąpieniem do zabiegu:

1. Przed użyciem użyj maszynki do golenia włosów.

Uwaga: Nieogolone ciało lub nieoczyszczona skóra mogą powodować niekorzystne działanie

urządzenia:

- Pył we włosach może wchłaniać część energii świetlnej, co może spowodować ból skóry lub zaczerwienienie.
- Włosy na skórze mogą się spalić, a w ciężkich przypadkach spalać górną warstwę skóry.
- 2. Przed zabiegiem nie stosuj żadnych kosmetyków, balsamów czy dezodorantów w miejscu w którym planujesz zabieg.
- 3. Oczyszcz miejsce wypuszczania impulsów wilgotną szmatką lub wacikiem. Odbywa się to w celu usunięcia włosów i kurzu z okna zabiegowego.
- 4. Jeśli używasz B-Shine Ice po raz pierwszy, możesz użyć trybu automatycznych impulsów, aby zdecydować o intensywności energii. Możesz również porównać swój kolor skóry z kartą kolorów skóry, aby upewnić się, że Twój kolor skóry jest odpowiedni do wykonywania zabiegów depilacji.

kolor włosów \ kolor skóry	brązowy	ciemny brązowy	czarny	ciemne złoto	blado złoty	czerwony	biały/szary
biały	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
beżowy	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
jasnobrązowy	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
brązowy	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
ciemny brąz	×	×	×	×	×	×	×
czarny	×	×	×	×	×	×	×

5. Zaczynaj od niższego poziomu i stopniowo zwiększaj, aż zaczniesz odczuwać impulsy na skórze. Nie powinno się odczuwać bólu, zabieg ma być przyjemny.
6. Obszar wypuszczania impulsów wynosi 4cm². Jeśli jest odpowiedni, użyj go bezpośrednio. Jeśli chcesz przeprowadzić zabieg na mniejszych obszarach skóry typu pachy, okolica nad górną wargą, głębokie bikini, możesz użyć nakładki 1cm² i 2cm².
7. Czujnik odcienia skóry: po każdym włączeniu urządzenie jest zablokowane i nie można go obsługiwać. Proszę umieścić obszar impulsu blisko skóry. Gdy czerwone światło czujnika jest wyłączone oznacza, że obszar pomyślnie przeszedł wykrywanie odcienia skóry i można bezpiecznie korzystać z urządzenia. Po przejściu testu odcienia skóry urządzenie zostanie odblokowane i inteligentnie automatycznie dopasowany odpowiedni poziom energii (zaleca się zaczynać od niskiego poziomu, gdy jest używany przy kilku pierwszych zastosowaniach).
8. Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy lub na nowym obszarze ciała, wybierz niewielki obszar w pobliżu obszaru, który zamierzasz poddać zabiegowi, w celu wykonanie testu wrażliwości skóry. Użyj poziomu najniższego urządzenia. Podążaj za instrukcją dotyczącą wykonania zabiegu poniżej, ale wyemituj nie więcej niż 2-3 impulsy. Po wykonanym teście skórnym, odczekaj 60 minut i sprawdź, czy skóra nie reaguje. Jeśli po 60 minutach skóra wydaje się normalna i nie ma zaczerwienienia lub innej reakcji skórnej, jesteś gotowy do przeprowadzenia pełnego zabiegu.

Jeśli po włączeniu urządzenie nie wykryje odcienia skóry, urządzenie nie zostanie odblokowane i nie będzie można go obsługiwać.

Instrukcja obsługi produktu:

1. Za pomocą maszyny ręcznej zgól niechciane włosy.
2. Podłącz wtyczkę zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk zasilania i ustaw odpowiednią energię, zacznij od poziomu.
3. Załóż okulary, aby uniknąć uszkodzenia oczu przez światło. Upewnij się, że wylot światła dotyka skóry, naciśnij przycisk emisji. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „Procedura działania”.

Seria zabiegów:

Upewnij się, że wylot impulsów dotyka skóry, naciśnij przycisk emisji. Pełny cykl depilacji trwa 8 tygodni. To normalne, że po kilku pierwszych użyciach włosy nadal rosną. Należy wykonać całą serię zabiegów.

Częstotliwość zabiegów:

- (1-4 tygodnie) - 2 razy w tygodniu
- (5-8 tygodnie) - raz na 1-2 tygodnie
- (8 tygodnie lub więcej) - 1 raz na pół lub jeden miesiąc

1. Aby skutecznie usunąć widoczne owłosienie i zapobiec aktywnemu wzrostowi cebulek włosa, zabieg depilacji należy wykonywać co najmniej raz na 2 tygodnie w ciągu pierwszych 2 miesięcy po fazie depilacji.

2. Używaj go wielokrotnie w zależności od wzrostu włosów. Osoba z twardym zarostem może zwiększyć poziom energii i odpowiednio zwiększać częstotliwość. Różna częstotliwość używania ze względu na różny wzrost włosów.

3. Kolejne zabiegi

* Aby zapewnić długotrwałą gładkość skóry, zaleca się wykonywanie zabiegu depilacji co 4-6 tygodni jako zabieg przypominający po wykonanej serii.

Procedura działania:**Usuwanie włosów****Zastosowanie:**

- Wąsik, włosy pod pachami, włosy na ciele i nogach, włosy w miejscach linii włosów na czole i obszarze bikini.
- Efekt jest inny w zależności od koloru skóry. Urządzenie nie nadaje się do białych i jasnych.

Jak często przeprowadzać zabieg depilacji:

Zazwyczaj jest to około 7-9 zabiegów. Pierwsze 3 zabiegi wykonaj raz w tygodniu. W kolejnych 4-9 zabiegach wykonaj jedną terapię co 2-3 tygodnie. W okresie podtrzymywania efektu depilacji i niedopuszczenia do ponownego uaktywnienia się cebulek włosowych należy regularnie powtarzać zabiegi, aby skóra pozostała gładka. Jeśli zabiegi nie będą kontynuowane, cebulki włosów ponownie się uaktywnią i włosy zaczną odrastać. Aby zachować rezultaty, wystarczy powtarzać zabiegi co 4-8 tygodni, co pozwoli uzyskać pewność, że cebulki włosów nie uaktywnią się i odrastanie włosów pozostanie zahamowane. Odstępy między zabiegami mogą być różne w zależności od indywidualnego tempa odrastania włosów.

Jak przeprowadzić zabieg depilacji:

1. Przed użyciem urządzenia B-Shine Ice przygotuj skórę, gółąc wybrany obszar poddawany zabiegowi. Skórę należy również umyć.
2. Załóż okulary ochronne, aby uniknąć stymulowania oczu światłem IPL.
3. Wybierz odpowiednią intensywność (patrz punkt "wybierz intensywność") i zacznij od niskiego poziomu.
4. Pozwól, aby okno urządzenia dotykało wybranych obszarów w pionie i traktuj obszary po kolei. Nie powtarzaj raz za razem w tym samym miejscu, ani nie pomijaj żadnego obszaru.
5. Zacznij na początkowym obszarze i powtórz krok 4, 2-3 razy.
6. Po zabiegu zaleca się użyć preparatu nawilżającego po depilacji.
7. Wyłącz urządzenie i użyj wilgotnej ściereczki lub wacika, aby wyczyścić okno zabiegowe.
8. Umieść urządzenie i akcesoria w pokrowcu lub pudełku i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Fotoodmładzanie skóry:

Chcesz zachować młody i zdrowy wygląd skóry na lata? Przez cały rok eksploatujemy naszą skórę poddając ją działaniu różnych warunków atmosferycznych. Szczególnie brzemienna w skutkach jest ekspozycja na słońce. Intensywne opalanie pozostawia z reguły ślady na twarzy czy dekolcie, które często trudno zamaskować makijażem. Podobne przebarwienia pojawiają się wraz z upływem czasu także na grzbietach dłoni. Jak sobie z nimi radzić?

Osobom, które chcą widocznie odmłodzić skórę i odświeżyć jej wygląd, wyrównując koloryt i redukując uciążliwe przebarwienia, proponujemy zabiegi fotoodmładzania nowoczesnym laserem kosmetycznym B-Shine Ice. Terapia laserem B-Shine Ice pozwala na znaczne wygładzenie skóry, całkowite usunięcie plam starczych czy rumieni. Celem odmłodzenia wybranych partii, są krótkie i bezpieczne impulsy światła kierowane w stronę powierzchni skóry. Fala świetlna pobudza komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny, które przyspieszają regenerację skóry. Efektem leczniczego działania promieniowania IPL jest poprawa ukrwienia i dotlenienia skóry, wzrost liczby włókien kolagenowych i elastycznych, lepsze wchłanianie wilgoci, uregulowanie procesu barwników i rogowacenia.

Efekty:

- likwidacja objawów starzenia się skóry
- przebudowa włókien kolagenowych
- jędrna i elastyczna skóra
- zmniejszenie porów
- wygładzenie zmarszczek
- poprawa nawilżenia skóry
- rozjaśnienie przebarwień

Jak często przeprowadzać zabieg fotoodmładzania:

Aby uzyskać pożądane efekty należy przeprowadzić serię zabiegów. Zaleca się przeprowadzenie serii 8 zabiegów, jedna kuracja każdego tygodnia.

Jak przeprowadzić zabieg fotoodmładzania:

1. Przed przystąpieniem do zabiegu należy dokładnie oczyścić skórę z makijażu oraz wszelkich kosmetyków. Należy również przetrzeć lampę.
2. Załóż okulary ochronne, aby uniknąć stymulowania oczu światłem IPL.
3. Wybierz odpowiednią intensywność (patrz punkt "wybierz intensywność") i zacznij od niskiego poziomu.
4. Pozwól, aby okno urządzenia dotykało wybranych obszarów w pionie i traktuj obszary po kolei. Nie powtarzaj raz za razem w tym samym miejscu, ani nie pomijaj żadnego obszaru.
5. Zacznij na początkowym obszarze i powtórz krok 4, 2-3 razy. Po zabiegu zaleca się użyć preparatu silnie nawilżającego.
6. Wyłącz urządzenie i użyj wilgotnej ściereczki lub wacika, aby wyczyścić okno zabiegowe.
7. Umieść urządzenie i akcesoria w pokrowcu lub pudełku i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Leczenie trądziku:

Zabieg leczenia trądziku przy pomocy IPL jest przeznaczony dla osób ze średnim nasileniem zmian trądzikowych. Światło IPL niszczy szybko namnażające się bakterie odpowiedzialne za zmiany zapalne w trądziku. Działanie jest podobne do antybiotyków, które stosowane są miejscowo lub ogólnie. Mogą one jednak wywoływać szereg objawów niepożądanych niszcząc wątrobę i żołądek.

Terapia laserem B-Shine Ice, działa bezpośrednio na przyczyny trądziku. Działa na zsyntetyzowane przez bakterie beztlenowe, molekuły tzw. porfiryny. Te sprawiają, że bakteria jest szczególnie wrażliwa na światło. Kiedy porfiryne zostaną wystawione na widzialne światło, staje się aktywna chemicznie i osiąga stan pobudzenia. Powoduje to formowanie się tlenu singletowego, który łączy się z błoną komórkową i niszczy bakterie beztlenowe odpowiedzialne za tworzenie się zmian trądzikowych oraz komórek gruczołu łojowego.

Terapii światłem IPL nie wolno łączyć z antybiotykoterapią. Należy również odczekać kilka tygodni po zakończeniu takiej kuracji.

Jak często przeprowadzać zabieg leczenia trądziku:

Okres leczenia trwa około 8 – 16 tygodni (2-4 miesiące), a zabiegi wykonuje się co 1-2 tygodnie. Najlepiej przy zabiegu wykonać dwa naświetlania wszystkich miejsc zaatakowanych w odstępie około 10 min. Począwszy od drugiego tygodnia widoczne są pierwsze oznaki poprawy (następuje zmniejszenie stopnia zapalenia miejsc zaatakowanych oraz niewielka redukcja samych objawów).

Po całej serii zabiegów:

Następuje prawie całkowite wyeliminowanie miejsc trądzikowych. Natomiast te, które pozostają – już nie są aktywne – znikają w przeciągu następnych tygodni.

Po wyleczeniu zaleca się zastosowanie terapii Fotoodmładzania skóry, która jest w stanie stymulować produkcję kolagenu w celu zmniejszenia ilości blizn po trądzikowych. W trakcie całej kuracji zalecane jest stosowanie odpowiednich kosmetyków pielęgnacyjnych przeznaczonych dla cery tłustej, trądzikowej.

Jak przeprowadzić zabieg antytrądzikowy:

1. Przed przystąpieniem do zabiegu należy dokładnie oczyścić skórę z makijażu oraz wszelkich kosmetyków. Należy również przetrzeć lampę.
2. Jeśli na obszarze, który chcemy poddać leczeniu występuje stan zapalny należy przed użyciem urządzenia wyleczyć skórę.
3. Załóż okulary ochronne, aby uniknąć stymulowania oczu światłem IPL.
4. Wybierz odpowiednią intensywność (patrz punkt "wybierz intensywność") i zacznij od niskiego poziomu.
5. Pozwól, aby okno urządzenia dotykało wybranych obszarów w pionie i traktuj obszary po kolei. Odstęp między impulsami powinien wynosić co najmniej 20 sekund.
6. Po zabiegu zaleca się przemyć twarz użyć preparatu nawilżającego.
7. Wyłącz urządzenie i użyj wilgotnej ściereczki lub wacika, aby wyczyścić okno zabiegowe.
8. Umieść urządzenie i akcesoria w pokrowcu lub pudełku i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Light type:	Intense Pulsing Light (IPL)
Adapter:	AC: 100-240V, 50/60Hz +/- 3Hz DC: 12V 6 A 72 W
Product Size:	200 × 170.6 × 87.5 mm
Product weight:	0.5kg
Window size:	4cm2 / 2cm2 / 1cm2
Wavelength:	600nm
Working environment:	5-40°C humidity ≤75%
Storage Environment:	0-60°C humidity ≤75%
Included:	Device, adapter, user manual, safety glasses, razor, cosmetic bag, 2 attachments for different body parts

Product description [page 2- f1]:

1. Place where impulses are released.
2. Ice Cooling area
3. Sensor (skin color and skin contact)
4. Air inlet
5. Air outlet
6. LCD display
7. Mode button
8. Power button
9. Light indicator
10. Adjusting the angle of inclination
11. Pulse emission button
12. Handle
13. Charging port
14. 1 cm2 Filter (for facial hair removal)
15. 2 cm2 Filter (for depilation of armpits and bikini area)

Operation procedure:

To obtain the best results, we suggest that before first use, read the user manual, including all safety rules and warnings, in order to use the device correctly and safely. The B-Shine Ice hair removal device has integrated filters that protect the skin against harmful radiation and burns during the hair removal treatment. The rate of hair growth varies, depending on age, metabolism and other factors. Hair growth is usually divided into three stages:

Growing phase

Hair actively grows along with the bulbs. At this stage, melanin concentration is the highest. Melanin determines the formation of hair color. Melanin concentration is also a decisive factor in the effectiveness of intensive pulsed light technology. Only hair in the growing phase will react to the light hair removal process.

Degeneration phase

Stopping hair growth and rooting the hair bulb.

Reconstruction phase

Mature hair detaches from the bulbs and falls out. The bulb is dormant until the next hair growth cycle.

In the first stage of hair removal with the B-Shine Ice device, light energy is used to act directly on the hair bulbs below the skin. Melanin in the skin and hair bulbs absorb the pulsed light energy emitted by the device. The darker the hair color, the more light energy is absorbed, and this process stimulates the hair follicles to enter the dormant phase. In the second stage, during the depilation period, the hair will fall out naturally, and regeneration will be inhibited, which may take 1-2 weeks. Only hair in the growing phase will be removed. To effectively remove unwanted hair, you should repeat the depilation process once a week for two months.

Display description:

Device Life: When turning on the device or 10 seconds without operation, the device will show the remaining life. Calculation of working times: the light emission times will be shown on the LCD display. After 10 seconds without operation, the device will show the remaining life.

Working mode (6 modes):

1. HR: hair removal,
2. (HR + snowball icon): hair removal + Ice Cooling
3. SR: skin revitalization,
4. (SR + snowball icon): skin revitalization + Ice Cooling
5. AC: acne treatment
6. (AC+ snowball icon): acne treatment + Ice Cooling

Energy regulation:

Total 5 levels, energy intensity changes with different level.

Pulse Mode:

When the display shows one lightning icon, it means manual pulse mode.

When it shows two lightning icons, it means automatic pulse mode.

Countdown on the display after the device has finished working:

Long press the power button to turn off, the screen will show a 30 second countdown. During this period, the fan continues to operate normally to dissipate heat. When the countdown ends, the device is completely turned off.

Control panel specifications:

Power Button:

1. Press the power button for 2 seconds to turn on the device. Press the power button for 2 seconds to turn off the device. The internal cooling system will run for 30 seconds to cool the device after shutdown.
2. Once turned on, the device will automatically select the appropriate energy level according to your skin color when the pulse release point comes into contact with your skin. You can also select the energy level manually. Just tap the power button to adjust the appropriate energy level (level 1-5). It is recommended to start with a low level (level 1), the level can be gradually increased if the skin responds well.

Mode button:

1. Long press **M** button, turn Ice Cooling function on or off
2. Short press **M** button, switch function under HR (hair removal mode), SR (skin revitalization mode) and AC (acne treatment mode).

Broadcast button:

1. Manual Pulse Mode: The display shows the lightning bolt icon, make sure the pulse release point is well attached to the skin (turning on the indicator light). Press the broadcast button once.
2. Auto Pulse Mode: Press and hold the emission button for 2 seconds, the LCD screen shows two lightning icons, make sure that the place of emitting pulses adheres well to the skin. Press the emission button once and the device will automatically start emitting pulses.

Contraindications:

1. The device is not intended for children under 15 years of age. Young people aged 15–18 may use the device with the consent and/or supervision of their parents or guardians.
2. Do not use if the skin in the area to be treated is tanned or red. Using the device on tanned or red skin may cause temporary or even permanent discoloration of the skin.
3. Do not use if you are pregnant, trying to get pregnant, think you may be pregnant or are breastfeeding. The B-Shine Ice device has not been tested for this purpose and therefore should not be used in these cases. Hormonal changes that occur during pregnancy or breastfeeding may increase the risk of skin damage or skin sensitivity.
4. Do not use the device if you suffer from diseases such as epilepsy, epileptic seizures or migraine. Energy flashes can cause severe headaches and migraines.
5. Do not use on areas of skin covered with tattoos, dark brown or black spots (such as dark freckles, birthmarks, or warts). Tattoos or dark spots can absorb too much light energy, which can cause skin swelling, temporary or permanent blisters, discoloration, or skin whitening.
6. Do not use the device if you have a tendency to develop keloid scars.
7. Do not use on the scalp, ears, neck, nipples or mucous membranes (labia minora, vaginal and anal areas). In those parts of the bikini area where the skin is more pigmented, a lower light intensity level should be used. In these areas may cause skin swelling, blistering, or temporary discoloration or whitening of the skin.
8. Do not use if the treatment area has any active skin inflammation, including acne, psoriasis, eczema, burns, herpes, abrasions or rash. These factors can make the skin more sensitive to light and make the treatment uncomfortable or cause swelling, blisters or infections on the skin. Once your skin has healed sufficiently, consult your doctor before using the device.
9. Do not use the device if you are taking medications that make your skin sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatory agents (e.g. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonyleureas, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha Hydroxy Acids (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAS), Retin-A, Accutane and/or topical retinoids.
10. Do not use if you have a disease associated with photosensitivity, e.g. porphyria, polymorphic photoeruption, solar urticaria, lupus, etc. These conditions make the skin more sensitive to light and the procedure may be unpleasant or causing skin swelling, blisters or infections.

Handling Warning:

1. Wear safety glasses when operating the device.
2. Clean the area of skin being treated before use. It is not allowed to apply any cosmetics to the skin immediately before the treatment. This may damage the device and affect the effect of the treatment.
3. Adjust your energy level from low to high. The higher the energy level, the better the result. Immediately after the treatment, skin redness may occur.
4. After the treatment, use a moisturizing preparation and preparations with high sun protection.
5. After the treatment, use a damp cotton swab or cloth to clean the lamp from any remaining hair, sebum or sebum.
6. It is recommended that the device and accessories be stored away from water and moisture. Store the device in a ventilated and dry place and keep it away from children.
7. It is prohibited to place metal objects in the heat emission hole. Otherwise there is a risk of electric shock.

Before starting the procedure:

1. Use a hair razor before use.

Note: Unshaven body or uncleaned skin may cause adverse effects of the device:

- Dust in the hair may absorb some of the light energy, which may cause skin pain or redness.
 - The hair on the skin can burn, and in severe cases it will burn the top layer of the skin.
2. Before the treatment, do not use any cosmetics, lotions or deodorants in the place where you are planning the treatment.
 3. Clean the pulse release area with a damp cloth or cotton swab. This is done to remove hair and dust from the treatment window.
 4. If you are using B-Shine Ice for the first time, you can use the automatic pulse mode to decide the energy intensity. You can also Please compare your skin color with the skin color chart to ensure your skin color is suitable for hair removal treatments.

Skin color \ Hair color		Brown	Dark brown	Black	Dark gold	Pale gold	Red	White/gray
White		1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Beige		1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Light brown		1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Brown		1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
Dark brown		×	×	×	×	×	×	×
Black		×	×	×	×	×	×	×

5. Start at a lower level and gradually increase until you start to feel pulses on your skin. You should not feel any pain, the procedure should be pleasant.

6. The pulse output area is 4cm². If it is suitable, please use it directly. If you want to perform the treatment on smaller skin areas, such as armpits, the area above the upper lip, or a deep bikini area, you can use a 1cm² and 2cm² overlay.

7. Skin Tone Sensor: Every time the device is turned on, it is locked and cannot be operated. Please place the pulse area close to the skin. When the red sensor light is off, it means the area has passed skin tone detection and it is safe to use the device. After passing the skin tone test, the device will be unlocked and intelligently automatically adjusted to the appropriate energy level (it is recommended to start at a low level when used for the first few uses).

8. If you are using the device for the first time or on a new area of the body, select a small area near the area you intend to treat to perform a skin sensitivity test. Use the lowest device level. Follow the treatment instructions below, but emit no more than 2-3 pulses. After performing the skin test, wait 60 minutes and check if the skin does not react. If after 60 minutes the skin appears normal and there is no redness or other skin reaction, you are ready for the full treatment.

If your device does not detect your skin tone when you turn it on, your device will not be unlocked and you will not be able to operate it.

Product manual:

1. Use a hand razor to shave off unwanted hair.
2. Plug in the power plug, press and hold the power button to turn on the device, press the power button and set the appropriate energy, start from level.
3. Wear glasses to avoid light damage to your eyes. Make sure the light outlet touches your skin, press the emission button. More details can be found in the "Operating Procedure" section.

Series of treatments:

Make sure the pulse outlet touches the skin, press the emission button. The full hair removal cycle lasts 8 weeks. It is normal for hair to continue to grow after the first few uses. A whole series of treatments should be performed.

Treatment frequency:

- (1-4 weeks) - 2 times a week
- (5-8 weeks) - once every 1-2 weeks
- (8 weeks or more) - 1 time in half or one month

1. To effectively remove visible hair and prevent active growth of hair follicles, epilation should be performed at least once every 2 weeks during the first 2 months after the epilation phase.

2. Use it repeatedly according to your hair growth. A person with a hard beard can increase their energy levels and increase their frequency accordingly. Different frequency of use due to different hair growth.

3. Subsequent treatments

* To ensure long-term smoothness of the skin, it is recommended to perform hair removal treatment every 4-6 weeks as a reminder after the series.

Operation procedure:

Hair removal

Application:

- Mustache, armpit hair, body and leg hair, hairline hair on the forehead and bikini area.
- The effect varies depending on skin color. The device is not suitable for white and light colors.

How often to perform hair removal treatment:

Usually it is about 7-9 treatments. Perform the first 3 treatments once a week. For the next 4-9 treatments, perform one therapy every 2-3 weeks. To maintain the effect of hair removal and to prevent the hair follicles from becoming active again, the treatments should be repeated regularly to ensure that the skin remains smooth. If treatments are not continued, the hair follicles will become active again and the hair will begin to grow back. To maintain the results, simply repeat the treatments every 4-8 weeks to ensure that the hair follicles do not become activated and hair regrowth remains inhibited. The intervals between treatments may vary depending on the individual rate of hair regrowth.

How to perform a hair removal treatment:

1. Before using the B-Shine Ice device, prepare your skin by shaving the selected area to be treated. The skin should also be washed.
2. Wear safety glasses to avoid IPL light stimulating your eyes.
3. Select the appropriate intensity (see "select intensity") and start at a low level.
4. Let the device window touch the selected areas vertically and treat the areas one by one. Don't repeat the same place over and over or skip any area.
5. Start on the initial area and repeat step 4, 2-3 times.
6. After the treatment, it is recommended to use a moisturizing preparation after depilation.
7. Turn off the device and use a damp cloth or cotton swab to clean the treatment window.
8. Place the device and accessories in a case or box and store it in a safe place.

Skin photorejuvenation:

Do you want to keep your skin looking young and healthy for years? We use our skin all year round, exposing it to various weather conditions. Exposure to the sun is particularly harmful. Intensive tanning usually leaves marks on the face or neckline, which are often difficult to cover with makeup. Similar discolorations also appear on the backs of the hands over time. How to deal with them?

For people who want to visibly rejuvenate the skin and refresh its appearance, evening out the color and reducing bothersome discolorations, we offer photorejuvenation treatments with the modern B-Shine Ice cosmetic laser. B-Shine Ice laser therapy allows for significant smoothing of the skin and complete removal of age spots and erythema. The aim of rejuvenating selected areas is to use short and safe light pulses directed towards the skin surface. The light wave stimulates skin cells to produce collagen and elastin, which accelerate skin regeneration. The therapeutic effects of IPL radiation include improved blood supply and oxygenation of the skin, an increase in the number of collagen and elastic fibers, better moisture absorption, and regulation of the pigmentation and keratinization processes.

Effects:

- elimination of symptoms of skin aging
- reconstruction of collagen fibers
- firm and elastic skin
- shrinking of pores
- smoothing wrinkles
- improved skin hydration
- lightening discolorations

How often to perform a photorejuvenation treatment:

To obtain the desired effects, a series of treatments must be performed. It is recommended to carry out a series of 8 treatments, one treatment each week.

How to perform a photorejuvenation treatment:

1. Before starting the treatment, you should thoroughly cleanse your skin of makeup and any cosmetics. You should also wipe the lamp.
2. Wear safety glasses to avoid IPL light stimulating your eyes.
3. Select the appropriate intensity (see "select intensity") and start at a low level.
4. Let the device window touch the selected areas vertically and treat the areas one by one. Don't repeat the same place over and over or skip any area.
5. Start on the initial area and repeat step 4, 2-3 times. After the treatment, it is recommended to use a strongly moisturizing preparation.
6. Turn off the device and use a damp cloth or cotton swab to clean the treatment window.
7. Place your device and accessories in a case or box and store them in a safe place.

Acne treatment:

Acne treatment using IPL is intended for people with medium severity of acne lesions. IPL light destroys rapidly multiplying bacteria responsible for inflammatory changes in acne. The action is similar to antibiotics that are used topically or systemically. However, they can cause a number of side effects, damaging the liver and stomach.

B-Shine Ice laser therapy works directly on the causes of acne. It acts on the so-called molecules synthesized by anaerobic bacteria. porphyrins. These make the bacterium particularly sensitive to light. When porphyrin is exposed to visible light, it becomes chemically active and reaches an excited state. This causes the formation of singlet oxygen, which combines with the cell membrane and destroys anaerobic bacteria responsible for the formation of acne lesions and sebaceous gland cells.

IPL light therapy must not be combined with antibiotic therapy. You should also wait a few weeks after completing such treatment.

How often to perform acne treatment:

The treatment period lasts approximately 8 - 16 weeks (2-4 months), and treatments are performed every 1-2 weeks. It is best to perform two irradiations of all affected areas during the procedure, approximately 10 minutes apart. Starting from the second week, the first signs of improvement are visible (the degree of inflammation in the affected areas and a slight reduction in the symptoms themselves occur).

After the entire series of treatments:

Acne spots are almost completely eliminated. However, those that remain - no longer active - disappear over the next weeks.

After healing, it is recommended to use skin photorejuvenation therapy, which is able to stimulate collagen

production in order to reduce the number of acne scars. During the entire treatment, it is recommended to use appropriate care cosmetics intended for oily and acne-prone skin.

How to perform an anti-acne treatment:

1. Before starting the treatment, clean the skin thoroughly from makeup and all cosmetics. You should also wipe the lamp.
2. If inflammation occurs in the area to be treated, the skin should be healed before using the device.
3. Wear safety glasses to avoid IPL light stimulating your eyes.
4. Select the appropriate intensity (see "select intensity") and start at a low level.
5. Let the device window touch the selected areas vertically and treat o bgrays one by one. The interval between pulses should be at least 20 seconds.
6. After the treatment, it is recommended to wash your face and use a moisturizing preparation.
7. Turn off the device and use a damp cloth or cotton swab to clean the treatment window.
8. Place your device and accessories in a case or box and store them in a safe place.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Lichttyp:	Intensives pulsierendes Licht (IPL)
Adapter:	Wechselstrom: 100–240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz Gleichstrom: 12V 6 A 72 W
Produktgröße:	200 × 170,6 × 87,5 mm
Produktgewicht:	0,5 kg
Fenstergröße:	4cm2 / 2cm2 / 1cm2
Wellenlänge:	600 nm
Arbeitsumfeld:	5–40 °C Luftfeuchtigkeit ≤75 %
Lagerumgebung:	0–60 °C Luftfeuchtigkeit ≤75 %
Inbegriffen:	Gerät, Adapter, Bedienungsanleitung, Schutzbrille, Rasierer, Kosmetiktasche, 2 Aufsätze für verschiedene Körperteile

Produktbeschreibung [Seite 2- f1]:

1. Ort, an dem Impulse freigesetzt werden.
2. Eiskühlbereich
3. Sensor (Hautfarbe und Hautkontakt)
4. Lufteinlass
5. Luftauslass
6. LCD-Display
7. Modustaste
8. Ein-/Aus-Taste
9. Leuchtanzeige
10. Neigungswinkel einstellen
11. Impulsemmissionstaste
12. Griff
13. Ladeanschluss
14. 1 cm2 Filter (zur Gesichtshaarentfernung)
15. 2 cm2 Filter (zur Enthaarung von Achselhöhlen und Bikinizone)

Operationsverfahren:

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung einschließlich aller Sicherheitsregeln und Warnungen zu lesen, um das Gerät korrekt und sicher zu verwenden. Das Haarentfernungsgerät B-Shine Ice verfügt über integrierte Filter, die die Haut während der Haarentfernungsbehandlung vor schädlicher Strahlung und Verbrennungen schützen. Die Haarwachstumsrate variiert je nach Alter, Stoffwechsel und anderen Faktoren. Das Haarwachstum wird normalerweise in drei Phasen unterteilt:

Wachstumsphase

Haare wachsen aktiv zusammen mit den Zwiebeln. In diesem Stadium ist die Melaninkonzentration am höchsten. Melanin bestimmt die Bildung der Haarfarbe. Auch die Melaninkonzentration ist ein entscheidender Faktor für die Wirksamkeit der Intensiv-Pulslicht-Technologie. Nur Haare in der Wachstumsphase reagieren auf den leichten Haarentfernungsprozess.

Degenerationsphase

Stoppen des Haarwachstums und Wurzelbildung der Haarzwiebel.

Wiederaufbauphase

Reife Haare lösen sich von den Haarzwiebeln und fallen aus. Die Haarzwiebel ruht bis zum nächsten Haarwachstumszyklus.

In der ersten Phase der Haarentfernung mit dem B-Shine Ice-Gerät wird Lichtenergie verwendet, um direkt auf die Haarzwiebeln unter der Haut einzuwirken. Melanin in der Haut und in den Haarzwiebeln absorbieren die vom Gerät abgegebene gepulste Lichtenergie. Je dunkler die Haarfarbe, desto mehr Lichtenergie wird absorbiert und dieser Prozess regt die Haarfollikel dazu an, in die Ruhephase einzutreten. In der zweiten Phase, während der Enthaarungsphase, fallen die Haare auf natürliche Weise aus, und die Regeneration wird gehemmt, was 1-2 Wochen dauern kann. Es werden nur Haare in der Wachstumsphase entfernt. Um unerwünschte Haare effektiv zu entfernen, sollten Sie den Enthaarungsvorgang zwei Monate lang einmal pro Woche wiederholen.

Beschreibung anzeigen:

Gerätelebensdauer: Beim Einschalten des Geräts oder 10 Sekunden ohne Bedienung zeigt das Gerät die verbleibende Lebensdauer an. Berechnung der Arbeitszeiten: Die Lichtemissionszeiten werden auf dem LCD-Display angezeigt. Nach 10 Sekunden ohne Bedienung zeigt das Gerät die verbleibende Lebensdauer an.

Arbeitsmodus (6 Modi):

1. HR: Haarentfernung,
2. (HR + Schneeballsymbol): Haarentfernung + Eiskühlung
3. SR: Hautrevitalisierung,
4. (SR + Schneeballsymbol): Hautrevitalisierung + Eiskühlung
5. AC: Aknebehandlung
6. (AC+ Schneeballsymbol): Aknebehandlung + Eiskühlung

Energieregulierung:

Insgesamt 5 Stufen, die Energieintensität ändert sich je nach Stufe.

Pulsmodus:

Wenn auf dem Display ein Blitzsymbol angezeigt wird, bedeutet dies den manuellen Pulsmodus.

Wenn zwei Blitzsymbole angezeigt werden, bedeutet dies den automatischen Pulsmodus.

Countdown auf dem Display, nachdem das Gerät seine Arbeit beendet hat:

Drücken Sie zum Ausschalten lange auf den Netzschalter. Auf dem Bildschirm wird ein Countdown von 30

Sekunden angezeigt. Während dieser Zeit läuft der Lüfter normal weiter, um die Wärme abzuleiten. Wenn der Countdown abgelaufen ist, ist das Gerät vollständig ausgeschaltet.

Spezifikationen des Bedienfelds:

Ein-/Aus-Taste:

1. Drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Das interne Kühlsystem läuft 30 Sekunden lang, um das Gerät nach dem Herunterfahren zu kühlen.
2. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, wählt es automatisch die passende Energiestufe entsprechend Ihrer Hautfarbe aus, wenn der Impulsauslösepunkt mit Ihrer Haut in Kontakt kommt. Sie können die Energiestufe auch manuell auswählen. Tippen Sie einfach auf die Ein-/Aus-Taste, um die entsprechende Energiestufe einzustellen (Stufe 1–5). Es wird empfohlen, mit einer niedrigen Menge (Stufe 1) zu beginnen, die Menge kann bei guter Reaktion der Haut schrittweise erhöht werden.

Modustaste:

1. Drücken Sie lange die **M**-Taste, um die Eiskühlungsfunktion ein- oder auszuschalten
2. Drücken Sie kurz die **M**-Taste, um die Funktion zwischen HR (Haarentfernungsmodus), SR (Hautrevitalisierungsmodus) und AC (Aknebehandlungsmodus) umzuschalten.

Broadcast-Taste:

1. Manueller Pulsmodus: Auf dem Display wird das Blitzsymbol angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Pulsauslösepunkt gut auf der Haut befestigt ist (indem Sie die Kontrollleuchte einschalten). Drücken Sie einmal die Broadcast-Taste.
2. Auto-Pulse-Modus: Drücken Sie und halten Sie die Emissionstaste 2 Sekunden lang gedrückt. Auf dem LCD-Bildschirm werden zwei Blitzsymbole angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Emissionspunkt gut auf der Haut haftet. Drücken Sie einmal die Sendetaste und das Gerät beginnt automatisch mit der Abgabe von Impulsen.

Kontraindikationen:

1. Das Gerät ist nicht für Kinder unter 15 Jahren bestimmt. Jugendliche im Alter von 15–18 Jahren dürfen das Gerät mit Zustimmung und/oder Aufsicht ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten verwenden.
2. Nicht anwenden, wenn die Haut im zu behandelnden Bereich gebräunt oder gerötet ist. Die Verwendung des Geräts auf gebräunter oder geröteter Haut kann zu vorübergehenden oder sogar dauerhaften Verfärbungen der Haut führen.
3. Nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind, schwanger werden möchten, vermuten, schwanger zu sein oder stillen. Das B-Shine Ice-Gerät wurde nicht für diesen Zweck getestet und sollte daher in diesen Fällen nicht verwendet werden. Hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft oder Stillzeit können das Risiko von Hautschäden oder Hautempfindlichkeit erhöhen.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie an Krankheiten wie Epilepsie, epileptischen Anfällen oder Migräne leiden. Energieblitze können starke Kopfschmerzen und Migräne verursachen.
5. Nicht auf Hautpartien anwenden, die mit Tätowierungen, dunkelbraunen oder schwarzen Flecken (z. B. dunklen Sommersprossen, Muttermalen oder Warzen) bedeckt sind. Tätowierungen oder dunkle Flecken können zu viel Lichtenergie absorbieren, was zu Schwellungen der Haut, vorübergehenden oder dauerhaften Blasen, Verfärbungen oder einer Aufhellung der Haut führen kann.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie zur Bildung von Keloidnarben neigen.
7. Nicht auf Kopfhaut, Ohren, Hals, Brustwarzen oder Schleimhäuten (kleine Schamlippen, vaginal- und Analbereich) anwenden. In den Bereichen der Bikinizone, in denen die Haut stärker pigmentiert ist, sollte eine niedrigere Lichtintensität verwendet werden. Die Anwendung in diesen Bereichen kann zu Hautschwellungen, Blasenbildung oder vorübergehender Verfärbung oder Aufhellung der Haut führen.
8. Nicht verwenden, wenn im Behandlungsbereich eine aktive Hautentzündung vorliegt, einschließlich Akne, Psoriasis, Ekzeme, Verbrennungen, Herpes, Schürfwunden oder Hautausschlag. Diese Faktoren können die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen und die Behandlung unangenehm machen oder Schwellungen, Blasen oder Infektionen auf der Haut verursachen. Sobald Ihre Haut ausreichend verheilt ist, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Haut lichtempfindlich machen, einschließlich nichtsteroidaler entzündungshemmender Mittel (z. B. Aspirin, Ibuprofen, Cetaminophen), Tetracycline, Phenothiazine, Thiazide, Diuretika, Sulfonharnstoffe, Sulfonamide, DTIC, Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, Alpha-Hydroxysäuren (AHAS), Beta-Hydroxysäuren (BHAS), Retin-A, Accutane und/oder topische Retinoide.
10. Nicht anwenden, wenn Sie an einer Krankheit leiden, die mit Lichtempfindlichkeit einhergeht, z. B. Porphyrrie, polymorpher Photoeruption, Sonnenurtikaria, Lupus usw. Diese Erkrankungen machen die Haut lichtempfindlicher und der Eingriff kann unangenehm sein oder Hautschwellungen, Blasen oder Infektionen verursachen.

Handhabungswarnung:

1. Tragen Sie beim Betrieb des Geräts eine Schutzbrille.
2. Reinigen Sie den zu behandelnden Hautbereich vor der Anwendung. Unmittelbar vor der Behandlung dürfen keine Kosmetika auf die Haut aufgetragen werden. Dies kann zu Schäden am Gerät führen und die Wirkung der Behandlung beeinträchtigen.
3. Passen Sie Ihr Energieniveau von niedrig auf hoch an. Je höher das Energieniveau, desto besser das Ergebnis. Unmittelbar nach der Behandlung kann es zu Hautrötungen kommen.
4. Verwenden Sie nach der Behandlung ein feuchtigkeitsspendendes Präparat und Präparate mit hohem Sonnenschutz.
5. Reinigen Sie die Lampe nach der Behandlung mit einem feuchten Wattestäbchen oder Tuch von Haar-, Talg- oder Talgrückständen.
6. Es wird empfohlen, das Gerät und das Zubehör vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren.

Bewahren Sie das Gerät an einem belüfteten und trockenen Ort auf und halten Sie es von Kindern fern.
7. Es ist verboten, Metallgegenstände in die Wärmeabgabeöffnung zu legen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Bevor Sie mit dem Verfahren beginnen:

1. Verwenden Sie vor dem Gebrauch einen Haarrasierer.

Hinweis: Unrasierter Körper oder ungereinigte Haut können negative Auswirkungen auf das Gerät haben:

- Staub im Haar kann einen Teil der Lichtenergie absorbieren, was zu Hautschmerzen oder Rötungen führen kann.
- Die Haare auf der Haut können brennen, in schweren Fällen auch die oberste Hautschicht.
- 2. Verwenden Sie vor der Behandlung keine Kosmetika, Lotionen oder Deodorants an dem Ort, an dem Sie die Behandlung planen.
- 3. Reinigen Sie den Impulsauslösbereich mit einem feuchten Tuch oder Wattestäbchen. Dies geschieht, um Haare und Staub vom Behandlungsfenster zu entfernen.
- 4. Wenn Sie B-Shine Ice zum ersten Mal verwenden, können Sie den automatischen Pulsmodus verwenden, um die Energieintensität zu bestimmen. Du kannst auch Bitte vergleichen Sie Ihre Hautfarbe mit der Hautfarbtabelle, um sicherzustellen, dass Ihre Hautfarbe für Haarentfernungsbehandlungen geeignet ist.

Haarfarbe \ Hautfarbe		Braun	Dunkelbraun	Schwarz	Dunkles Gold	Weißgold	Rot	weiß/grau
Weiß		1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Beige		1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Hellbraun		1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Braun		1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
Ein dunkles Braun		×	×	×	×	×	×	×
Schwarz		×	×	×	×	×	×	×

5. Beginnen Sie mit einer niedrigeren Stufe und erhöhen Sie diese schrittweise, bis Sie beginnen, Pulse auf Ihrer Haut zu spüren. Sie sollten keine Schmerzen verspüren, der Eingriff soll angenehm sein.

6. Die Impulsausgangsfläche beträgt 4 cm². Wenn es geeignet ist, verwenden Sie es bitte direkt. Wenn Sie die Behandlung an kleineren Hautpartien durchführen möchten, beispielsweise an den Achseln, im Bereich über der Oberlippe oder in einer tiefen Bikinizone, können Sie eine 1 cm² und 2 cm² große Auflage verwenden.

7. Hauttonsensor: Bei jedem Einschalten wird das Gerät gesperrt und kann nicht bedient werden. Bitte platzieren Sie den Pulsbereich nah an der Haut. Wenn das rote Sensorlicht aus ist, bedeutet dies, dass der Bereich die Hauttonerkennung bestanden hat und das Gerät sicher verwendet werden kann. Nach bestandener Hauttonerkennung wird das Gerät entsperrt und intelligent automatisch auf die entsprechende Energiestufe eingestellt (bei den ersten Anwendungen empfiehlt es sich, mit einer niedrigen Stufe zu beginnen).

8. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder an einer neuen Körperstelle verwenden, wählen Sie einen kleinen Bereich in der Nähe des Bereichs aus, den Sie behandeln möchten, um einen Hautempfindlichkeitstest durchzuführen. Verwenden Sie die unterste Geräteebene. Befolgen Sie die nachstehenden Behandlungsanweisungen, geben Sie jedoch nicht mehr als 2-3 Impulse ab. Warten Sie nach der Durchführung des Hauttests 60 Minuten und prüfen Sie, ob die Haut nicht reagiert. Wenn die Haut nach 60 Minuten normal erscheint und keine Rötungen oder andere Hautreaktionen auftreten, sind Sie für die vollständige Behandlung bereit.

Wenn Ihr Gerät Ihren Hautton beim Einschalten nicht erkennt, wird Ihr Gerät nicht entsperrt und Sie können es nicht bedienen.

Bedienungsanleitung:

1. Entfernen Sie unerwünschte Haare mit einem Handrasierer.
2. Stecken Sie den Netzstecker ein, halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste und stellen Sie die entsprechende Energie ein, beginnen Sie mit der Stufe.
3. Tragen Sie eine Brille, um leichte Augenschäden zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Lichtaustritt Ihre Haut berührt, und drücken Sie die Emissionstaste. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Vorgehensweise“.

Behandlungsserie:

Stellen Sie sicher, dass der Impulsausgang die Haut berührt, und drücken Sie die Emissionstaste. Der gesamte Haarentfernungszyklus dauert 8 Wochen. Es ist normal, dass die Haare nach den ersten paar Anwendungen weiter wachsen. Es sollte eine ganze Reihe von Behandlungen durchgeführt werden.

Behandlungshäufigkeit:

- (1-4 Wochen) - 2 mal pro Woche
- (5-8 Wochen) - einmal alle 1-2 Wochen
- (8 Wochen oder länger) - 1 Mal in der Hälfte oder einem Monat

1. Um sichtbare Haare effektiv zu entfernen und ein aktives Wachstum der Haarfollikel zu verhindern, sollte die Epilation in den ersten 2 Monaten nach der Epilationsphase mindestens alle 2 Wochen durchgeführt werden.
 2. Verwenden Sie es je nach Haarwuchs wiederholt. Eine Person mit einem harten Bart kann ihr Energieniveau steigern und ihre Frequenz entsprechend erhöhen. Unterschiedliche Anwendungshäufigkeit aufgrund unterschiedlichen Haarwuchses.
 3. Nachfolgende Behandlungen
- * Um eine langanhaltende Glätte der Haut zu gewährleisten, wird empfohlen, als Erinnerung nach der Serie alle 4-6 Wochen eine Haarentfernungsbehandlung durchzuführen.

Operationsverfahren:

Haarentfernung

Anwendung:

- Schnurrbart, Achselhaare, Körper- und Beinhaare, Haaransatz an Stirn und Bikinizone.
- Die Wirkung variiert je nach Hautfarbe. Für Weiß und helle Farben ist das Gerät nicht geeignet.

Wie oft sollte eine Haarentfernungsbehandlung durchgeführt werden:

Normalerweise sind es etwa 7-9 Behandlungen. Führen Sie die ersten 3 Behandlungen einmal pro Woche durch. Führen Sie bei den nächsten 4-9 Behandlungen alle 2-3 Wochen eine Therapie durch. Um die Wirkung der Haarentfernung aufrechtzuerhalten und eine Reaktivierung der Haarfollikel zu verhindern, wiederholen Sie die Behandlungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Haut glatt bleibt. Wenn die Behandlung nicht fortgesetzt wird, werden die Haarfollikel wieder aktiv und die Haare beginnen nachzuwachsen. Um die Ergebnisse aufrechtzuerhalten, wiederholen Sie die Behandlungen einfach alle 4-8 Wochen, um sicherzustellen, dass die Haarfollikel nicht aktiviert werden und das Nachwachsen der Haare gehemmt bleibt. Die Abstände zwischen den Behandlungen können je nach individueller Haarwuchsrate variieren.

So führen Sie eine Haarentfernungsbehandlung durch:

1. Bevor Sie das B-Shine Ice-Gerät verwenden, bereiten Sie Ihre Haut vor, indem Sie den ausgewählten zu behandelnden Bereich rasieren. Auch die Haut sollte gewaschen werden.
2. Tragen Sie eine Schutzbrille, um zu vermeiden, dass IPL-Licht Ihre Augen stimuliert.
3. Wählen Sie die entsprechende Intensität (siehe „Intensität auswählen“) und beginnen Sie mit einer niedrigen Stufe.
4. Lassen Sie das Gerätefenster die ausgewählten Bereiche vertikal berühren und behandeln Sie die Bereiche nacheinander. Wiederholen Sie nicht immer wieder dieselbe Stelle und überspringen Sie keinen Bereich.
5. Beginnen Sie im Anfangsbereich und wiederholen Sie Schritt 4 zwei- bis dreimal.
6. Nach der Behandlung wird empfohlen, nach der Enthaarung ein feuchtigkeitsspendendes Präparat zu verwenden.
7. Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie das Behandlungsfenster mit einem feuchten Tuch oder Wattestäbchen.
8. Legen Sie das Gerät und das Zubehör in einen Koffer oder Karton und lagern Sie es bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Photoverjüngung der Haut:

Möchten Sie, dass Ihre Haut über Jahre hinweg jung und gesund aussieht? Wir nutzen unsere Haut das ganze Jahr über und setzen sie verschiedenen Wetterbedingungen aus. Besonders schädlich ist die Sonneneinstrahlung. Intensives Bräunen hinterlässt meist Spuren im Gesicht oder am Dekolleté, die sich oft nur schwer mit Make-up abdecken lassen. Ähnliche Verfärbungen treten mit der Zeit auch auf den Handrücken auf. Wie geht man mit ihnen um?

Für Menschen, die die Haut sichtbar verjüngen und ihr Aussehen auffrischen, die Farbe ausgleichen und störende Verfärbungen reduzieren möchten, bieten wir Photorejuvenation-Behandlungen mit dem modernen Kosmetiklaser B-Shine Ice an. Die B-Shine Ice-Lasertherapie ermöglicht eine deutliche Glättung der Haut und die vollständige Entfernung von Altersflecken und Erythemen. Ziel der Verjüngung ausgewählter Bereiche ist der Einsatz kurzer und sicherer Lichtimpulse, die auf die Hautoberfläche gerichtet sind. Die Lichtwelle regt die Hautzellen zur Produktion von Kollagen und Elastin an, die die Hautregeneration beschleunigen. Zu den therapeutischen Wirkungen der IPL-Bestrahlung gehören eine verbesserte Blutversorgung und Sauerstoffversorgung der Haut, eine Erhöhung der Anzahl kollagener und elastischer Fasern, eine bessere Feuchtheitsaufnahme sowie die Regulierung des Pigmentierungs- und Keratinisierungsprozesses.

Auswirkungen:

- beseitigung der Symptome der Hautalterung
- rekonstruktion von Kollagenfasern
- straffe und elastische Haut
- verkleinerung der Poren
- glättung von Falten
- verbesserte Hautfeuchtigkeit
- aufhellung von Verfärbungen

Wie oft sollte eine Photorejuvenation-Behandlung durchgeführt werden:

Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, muss eine Reihe von Behandlungen durchgeführt werden. Es wird empfohlen, eine Serie von 8 Behandlungen durchzuführen, also eine Behandlung pro Woche.

So führen Sie eine Photorejuvenation-Behandlung durch:

1. Vor Beginn der Behandlung sollten Sie Ihre Haut gründlich von Make-up und eventuellen Kosmetika reinigen. Sie sollten auch die Lampe abwischen.
2. Tragen Sie eine Schutzbrille, um zu vermeiden, dass IPL-Licht Ihre Augen stimuliert.
3. Wählen Sie die entsprechende Intensität (siehe „Intensität auswählen“) und beginnen Sie mit einer niedrigen Stufe.
4. Lassen Sie das Gerätefenster die ausgewählten Bereiche vertikal berühren und behandeln Sie die Bereiche nacheinander. Wiederholen Sie nicht immer wieder dieselbe Stelle und überspringen Sie keinen Bereich.
5. Beginnen Sie im Anfangsbereich und wiederholen Sie Schritt 4 zwei- bis dreimal. Nach der Behandlung empfiehlt sich die Verwendung eines stark feuchtigkeitsspendenden Präparats.
6. Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie das Behandlungsfenster mit einem feuchten Tuch oder Wattestäbchen.
7. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör in einen Koffer oder Karton und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Akne-Behandlung:

Die Aknebehandlung mit IPL ist für Menschen mit mittelschweren Akneläsionen gedacht. IPL-Licht zerstört sich schnell vermehrende Bakterien, die für entzündliche Veränderungen bei Akne verantwortlich sind. Die Wirkung ähnelt Antibiotika, die topisch oder systemisch angewendet werden. Sie können jedoch eine Reihe von Nebenwirkungen haben und die Leber und den Magen schädigen.

Die B-Shine Ice-Lasertherapie wirkt direkt auf die Ursachen von Akne. Es wirkt auf sogenannte Moleküle, die von anaeroben Bakterien synthetisiert werden. Porphyrine. Diese machen das Bakterium besonders lichtempfindlich. Wenn Porphyrin sichtbarem Licht ausgesetzt wird, wird es chemisch aktiv und erreicht einen angeregten Zustand. Dadurch entsteht Singulett-Sauerstoff, der sich mit der Zellmembran verbindet und anaerobe Bakterien zerstört, die für die Bildung von Akneläsionen und Talgdrüsenzellen verantwortlich sind.

Die IPL-Lichttherapie darf nicht mit einer Antibiotikatherapie kombiniert werden. Auch nach Abschluss einer solchen Behandlung sollten Sie einige Wochen warten.

Wie oft sollte eine Aknebehandlung durchgeführt werden:

Die Behandlungsdauer beträgt ca. 8–16 Wochen (2–4 Monate) und die Behandlungen werden alle 1–2 Wochen durchgeführt. Am besten führen Sie während des Eingriffs zwei Bestrahlungen aller betroffenen Bereiche im Abstand von ca. 10 Minuten durch. Ab der zweiten Woche sind erste Anzeichen einer Besserung sichtbar (der Grad der Entzündung in den betroffenen Bereichen und eine leichte Verringerung der Symptome selbst treten auf).

Nach der gesamten Behandlungsreihe:

Akne-Flecken werden nahezu vollständig beseitigt. Die verbleibenden, also nicht mehr aktiven, verschwinden jedoch im Laufe der nächsten Wochen.

Nach der Heilung wird eine Photorejuvenationstherapie der Haut empfohlen, die die Kollagenproduktion anregen kann, um die Anzahl der Aknenarben zu reduzieren. Während der gesamten Behandlung wird empfohlen, geeignete Pflegekosmetik für fettige und zu Akne neigende Haut zu verwenden.

So führen Sie eine Anti-Akne-Behandlung durch:

1. Reinigen Sie die Haut vor Beginn der Behandlung gründlich von Make-up und allen Kosmetika. Sie sollten auch die Lampe abwischen.
2. Wenn im zu behandelnden Bereich eine Entzündung auftritt, sollte die Haut vor der Verwendung des Geräts geheilt werden.
3. Tragen Sie eine Schutzbrille, um zu vermeiden, dass IPL-Licht Ihre Augen stimuliert.
4. Wählen Sie die entsprechende Intensität (siehe „Intensität auswählen“) und beginnen Sie mit einer niedrigen Stufe.
5. Lassen Sie das Gerätefenster die ausgewählten Bereiche vertikal berühren und behandeln Bereiche nacheinander. Der Abstand zwischen den Impulsen sollte mindestens 20 Sekunden betragen.
6. Nach der Behandlung wird empfohlen, das Gesicht zu waschen und ein feuchtigkeitsspendendes Präparat zu verwenden.
7. Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie das Behandlungsfenster mit einem feuchten Tuch oder Wattestäbchen.
8. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör in einen Koffer oder Karton und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Type de lumière :	Lumière pulsée intense (IPL)
Adaptateur:	CA : 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz CC : 12 V 6A 72 W
Taille du produit:	200 × 170,6 × 87,5 mm
Poids du produit:	0,5kg
La taille de la fenêtre:	4cm2 / 2cm2 / 1cm2
Longueur d'onde :	600 nm
Environnement de travail:	5-40°C humidité ≤75%
Environnement de stockage :	0-60°C humidité ≤75%
Inclus:	Appareil, adaptateur, manuel d'utilisation, lunettes de sécurité, rasoir, trousse à maquillage, 2 accessoires pour différentes parties du corps

Description du produit [page 2- f1]:

1. Lieu où les impulsions sont libérées.
2. Zone de refroidissement de glace
3. Capteur (couleur de la peau et contact avec la peau)
4. Entrée d'air
5. Sortie d'air
6. Écran LCD
7. Bouton Mode
8. Bouton d'alimentation
9. Indicateur lumineux
10. Réglage de l'angle d'inclinaison
11. Bouton d'émission d'impulsions
12. Poignée
13. Port de chargement
14. Filtre 14. 1 cm2 (pour l'épilation du visage)
15. Filtre 15,2 cm2 (pour l'épilation des aisselles et du bikini)

Procédure d'opération:

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous suggérons, avant la première utilisation, de lire le manuel d'utilisation, y compris toutes les règles de sécurité et avertissements, afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité. L'appareil d'épilation B-Shine Ice est doté de filtres intégrés qui protègent la peau contre les radiations nocives et les brûlures pendant le traitement d'épilation. Le taux de croissance des cheveux varie en fonction de l'âge, du métabolisme et d'autres facteurs. La croissance des cheveux est généralement divisée en trois étapes :

Phase de croissance

Les cheveux poussent activement avec les bulbes. A ce stade, la concentration de mélanine est la plus élevée. La mélanine détermine la formation de la couleur des cheveux. La concentration de mélanine est également un facteur décisif dans l'efficacité de la technologie de lumière pulsée intensive. Seuls les poils en phase de croissance réagiront au processus d'épilation légère.

Phase de dégénérescence

Arrêter la croissance des cheveux et enracer le bulbe pileux.

Phase de reconstruction

Les cheveux matures se détachent des bulbes et tombent. Le bulbe est dormant jusqu'au prochain cycle de croissance des cheveux.

Lors de la première étape de l'épilation avec l'appareil B-Shine Ice, l'énergie lumineuse est utilisée pour agir directement sur les bulbes pileux situés sous la peau. Mélanine dans la peau et les bulbes pileux absorbent l'énergie lumineuse pulsée émise par l'appareil. Plus la couleur des cheveux est foncée, plus l'énergie lumineuse est absorbée et ce processus stimule les follicules pileux à entrer dans la phase de dormance. Dans un deuxième temps, pendant la période d'épilation, les poils tomberont naturellement, et la régénération sera inhibée, ce qui peut prendre 1 à 2 semaines. Seuls les poils en phase de croissance seront enlevés. Pour éliminer efficacement les poils indésirables, vous devez répéter le processus d'épilation une fois par semaine pendant deux mois.

Description de l'affichage:

Durée de vie de l'appareil : lorsque vous allumez l'appareil ou pendant 10 secondes sans opération, l'appareil affichera la durée de vie restante. Calcul des temps de travail : les temps d'émission de lumière seront affichés sur l'écran LCD. Après 10 secondes sans opération, l'appareil affichera la durée de vie restante.

Mode de fonctionnement (6 modes):

1. RH : épilation,
2. (HR + icône boule de neige) : épilation + refroidissement par glace
3. SR : revitalisation de la peau,
4. (SR + icône boule de neige) : revitalisation de la peau + refroidissement par glace
5. AC : traitement de l'acné
6. (AC + icône boule de neige) : traitement de l'acné + refroidissement par glace

Régulation énergétique:

Total 5 niveaux, l'intensité énergétique change avec différents niveaux.

Mode impulsion:

Lorsque l'écran affiche une icône en forme d'éclair, cela signifie le mode d'impulsion manuel.

Lorsqu'il affiche deux icônes éclair, cela signifie le mode impulsion automatique.

Compte à rebours sur l'écran une fois que l'appareil a fini de fonctionner :

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre, l'écran affichera un compte à rebours de

30 secondes. Pendant cette période, le ventilateur continue de fonctionner normalement pour dissiper la chaleur. Une fois le compte à rebours terminé, l'appareil est complètement éteint.

Spécifications du panneau de commande:

Bouton d'alimentation:

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. Le système de refroidissement interne fonctionnera pendant 30 secondes pour refroidir l'appareil après l'arrêt.
2. Une fois allumé, l'appareil sélectionnera automatiquement le niveau d'énergie approprié en fonction de la couleur de votre peau lorsque le point de libération du poulx entre en contact avec votre peau. Vous pouvez également sélectionner le niveau d'énergie manuellement. Appuyez simplement sur le bouton d'alimentation pour régler le niveau d'énergie approprié (niveau 1-5). Il est recommandé de commencer avec un niveau faible (niveau 1), le niveau peut être augmenté progressivement si la peau réagit bien.

Bouton Mode:

1. Appuyez longuement sur le bouton **M**, activez ou désactivez la fonction Ice Cooling.
2. Appuyez brièvement sur le bouton **M**, changez de fonction sous HR (mode d'épilation), SR (mode de revitalisation de la peau) et AC (mode de traitement de l'acné).

Bouton de diffusion:

1. Mode impulsion manuel : l'écran affiche l'icône en forme d'éclair, assurez-vous que le point de libération de l'impulsion est bien fixé à la peau (en allumant le voyant). Appuyez une fois sur le bouton de diffusion.
2. Mode impulsion automatique : appuyez sur et maintenez le bouton d'émission enfoncé pendant 2 secondes, l'écran LCD affiche deux icônes éclair, assurez-vous que le point émetteur est bien attaché à la peau. Appuyez une fois sur le bouton d'émission et l'appareil commencera automatiquement à émettre des impulsions.

Contre-indications:

1. L'appareil n'est pas destiné aux enfants de moins de 15 ans. Les jeunes âgés de 15 à 18 ans peuvent utiliser l'appareil avec le consentement et/ou la surveillance de leurs parents ou tuteurs.
2. Ne pas utiliser si la peau de la zone à traiter est bronzée ou rouge. L'utilisation de l'appareil sur une peau bronzée ou rouge peut provoquer une décoloration temporaire, voire permanente de la peau.
3. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte, si vous essayez de tomber enceinte, si vous pensez être enceinte ou si vous allaitez. L'appareil B-Shine Ice n'a pas été testé à cet effet et ne doit donc pas être utilisé dans ces cas. Les changements hormonaux qui surviennent pendant la grossesse ou l'allaitement peuvent augmenter le risque de lésions cutanées ou de sensibilité cutanée.
4. N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de maladies telles que l'épilepsie, les crises d'épilepsie ou la migraine. Les bouffées d'énergie peuvent provoquer de graves maux de tête et des migraines.
5. Ne pas utiliser sur les zones de peau couvertes de tatouages, de taches brun foncé ou noires (telles que des taches de rousseur foncées, des taches de naissance ou des verrues). Les tatouages ou les taches brunes peuvent absorber trop d'énergie lumineuse, ce qui peut provoquer un gonflement de la peau, des ampoules temporaires ou permanentes, une décoloration ou un blanchiment de la peau.
6. N'utilisez pas l'appareil si vous avez tendance à développer des cicatrices chéloïdes.
7. Ne pas utiliser sur le cuir chevelu, les oreilles, le cou, les mamelons ou les muqueuses (petites lèvres, zones vaginales et anales). Dans les parties du bikini où la peau est plus pigmentée, un niveau d'intensité lumineuse plus faible doit être utilisé. L'utilisation dans ces zones peut provoquer un gonflement de la peau, des cloques ou une décoloration ou un blanchiment temporaire de la peau.
8. Ne pas utiliser si la zone de traitement présente une inflammation cutanée active, notamment de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma, des brûlures, de l'herpès, des écorchures ou des éruptions cutanées. Ces facteurs peuvent rendre la peau plus sensible à la lumière et rendre le traitement inconfortable ou provoquer des gonflements, des ampoules ou des infections cutanées. Une fois votre peau suffisamment cicatrisée, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
9. N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments qui rendent votre peau sensible à la lumière, notamment des agents anti-inflammatoires non stéroïdiens (par exemple aspirine, ibuprofène, cétaminophène), des tétracyclines, des phénothiazines, des thiazidiques, des diurétiques, des sulfamylures, des sulfamides, des DTIC, fluorouracile, vinblastine, griséofulvine, acides alpha-hydroxy (AHAS), acides bêta-hydroxy (BHAS), rétine-A, Accutane et/ou rétinoïdes topiques.
10. Ne pas utiliser si vous souffrez d'une maladie associée à la photosensibilité, par exemple porphyrie, photodérupation polymorphe, urticaire solaire, lupus, etc. Ces conditions rendent la peau plus sensible à la lumière et la procédure peut être désagréable ou provoquer un gonflement cutané, des ampoules ou des infections.

Avertissement de manipulation:

1. Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.
2. Nettoyez la zone de peau à traiter avant utilisation. Il est interdit d'appliquer des produits cosmétiques sur la peau immédiatement avant le traitement. Cela pourrait endommager l'appareil et affecter l'effet du traitement.
3. Ajustez votre niveau d'énergie de bas en haut. Plus le niveau d'énergie est élevé, meilleur est le résultat. Immédiatement après le traitement, des rougeurs cutanées peuvent apparaître.
4. Après le soin, utiliser une préparation hydratante et des préparations à haute protection solaire.
5. Après le traitement, utilisez un coton-tige ou un chiffon humide pour nettoyer la lampe de tout poil, sébum ou sébum restant.
6. Il est recommandé de ranger l'appareil et les accessoires à l'abri de l'eau et de l'humidité. Rangez l'appareil dans un endroit aéré et sec et gardez-le hors de portée des enfants.
7. Il est interdit de placer des objets métalliques dans le trou d'émission de chaleur. Sinon, il existe un risque de choc électrique.

Avant de démarrer la procédure:

1. Utilisez un rasoir avant utilisation.

Remarque : Un corps non rasé ou une peau non nettoyée peuvent entraîner des effets indésirables de l'appareil :

- La poussière présente dans les cheveux peut absorber une partie de l'énergie lumineuse, ce qui peut provoquer des douleurs ou des rougeurs cutanées.
 - Les poils sur la peau peuvent brûler et, dans les cas graves, ils brûleront la couche supérieure de la peau.
2. Avant le traitement, n'utilisez pas de produits cosmétiques, lotions ou déodorants à l'endroit où vous prévoyez le traitement.
3. Nettoyez la zone de libération d'impulsion avec un chiffon humide ou un coton-tige. Ceci est fait pour éliminer les cheveux et la poussière de la fenêtre de traitement.
4. Si vous utilisez B-Shine Ice pour la première fois, vous pouvez utiliser le mode impulsion automatique pour décider de l'intensité énergétique. Vous pouvez aussi Veuillez comparer votre couleur de peau avec le nuancier de peau pour vous assurer que votre couleur de peau convient aux traitements d'épilation.

Couleur de cheveux \ couleur de peau	Brun	Marron foncé	Noir	Or foncé	Or pâle	Rouge	Blanc/gris
Blanc	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Beige	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Brun clair	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Brun	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
Un marron foncé	×	×	×	×	×	×	×
Noir	×	×	×	×	×	×	×

5. Commencez à un niveau inférieur et augmentez progressivement jusqu'à ce que vous commenciez à ressentir des pulsations sur votre peau. Vous ne devriez ressentir aucune douleur, la procédure doit être agréable.

6. La zone de sortie d'impulsion est de 4 cm². Si cela convient, veuillez l'utiliser directement. Si vous souhaitez effectuer le traitement sur des zones cutanées plus petites, comme les aisselles, la zone au-dessus de la lèvre supérieure ou une zone profonde du bikini, vous pouvez utiliser une superposition de 1 cm² et 2 cm².

7. Capteur de teint : chaque fois que l'appareil est allumé, il est verrouillé et ne peut pas être utilisé. Veuillez placer la zone du poulx près de la peau. Lorsque le voyant rouge du capteur est éteint, cela signifie que la zone a réussi la détection du teint et que vous pouvez utiliser l'appareil en toute sécurité. Après avoir réussi le test de teint, l'appareil sera déverrouillé et automatiquement ajusté intelligemment au niveau d'énergie approprié (il est recommandé de démarrer à un niveau faible lors de l'utilisation pour les premières utilisations).

8. Si vous utilisez l'appareil pour la première fois ou sur une nouvelle zone du corps, sélectionnez une petite zone à proximité de la zone que vous comptez traiter pour effectuer un test de sensibilité cutanée. Utilisez le niveau d'appareil le plus bas. Suivez les instructions de traitement ci-dessous, mais n'émettez pas plus de 2 à 3 impulsions. Après avoir effectué le test cutané, attendez 60 minutes et vérifiez si la peau ne réagit pas. Si après 60 minutes la peau semble normale et qu'il n'y a pas de rougeur ou autre réaction cutanée, vous êtes prêt pour le traitement complet.

Si votre appareil ne détecte pas votre teint lorsque vous l'allumez, votre appareil ne sera pas déverrouillé et vous ne pourrez pas l'utiliser.

Manuel du produit:

1. Utilisez un rasoir à main pour raser les poils indésirables.

2. Branchez la prise d'alimentation, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et réglez l'énergie appropriée, commencez à partir du niveau.

3. Portez des lunettes pour éviter de légers dommages à vos yeux. Assurez-vous que la sortie de lumière touche votre peau, appuyez sur le bouton d'émission. Plus de détails peuvent être trouvés dans la section 'Procédure de fonctionnement'.

Série de soins:

Assurez-vous que la sortie d'impulsion touche la peau, appuyez sur le bouton d'émission. Le cycle complet d'épilation dure 8 semaines. Il est normal que les cheveux continuent de pousser après les premières utilisations. Toute une série de traitements doivent être effectués.

Fréquence de traitement :

- (1-4 semaines) - 2 fois par semaine
- (5-8 semaines) - une fois toutes les 1-2 semaines
- (8 semaines ou plus) - 1 fois par demi ou par mois

1. Pour éliminer efficacement les poils visibles et empêcher la croissance active des follicules pileux, l'épilation doit être effectuée au moins une fois toutes les 2 semaines pendant les 2 premiers mois suivant la phase d'épilation.

2. Utilisez-le à plusieurs reprises en fonction de la croissance de vos cheveux. Une personne avec une barbe dure peut augmenter son niveau d'énergie et augmenter sa fréquence en conséquence. Fréquence d'utilisation différente en raison de la croissance différente des cheveux.

3. Traitements ultérieurs

* Pour assurer une douceur à long terme de la peau, il est recommandé d'effectuer une séance d'épilation toutes les 4 à 6 semaines en rappel après la série.

Procédure d'opération:

Épilation

Application:

- Moustache, poils des aisselles, poils du corps et des jambes, poils sur le front et la zone du bikini.
- L'effet varie selon la couleur de la peau. L'appareil n'est pas adapté au blanc et aux couleurs claires.

À quelle fréquence effectuer un traitement d'épilation:

Il s'agit généralement de 7 à 9 traitements. Effectuez les 3 premiers traitements une fois par semaine. Pour les 4 à 9 traitements suivants, effectuez une thérapie toutes les 2 à 3 semaines. Pour maintenir l'effet de l'épilation et éviter la réactivation des follicules pileux, répétez les traitements régulièrement pour garantir que la peau reste lisse. Si les traitements ne sont pas poursuivis, les follicules pileux redeviendront actifs et les cheveux recommenceront à repousser. Pour maintenir les résultats, répétez simplement les traitements toutes les 4 à 8 semaines pour vous assurer que les follicules pileux ne s'activent pas et que la repousse des cheveux reste inhibée. Les intervalles entre les traitements peuvent varier en fonction du taux individuel de repousse des cheveux.

Comment réaliser un traitement d'épilation:

1. Avant d'utiliser l'appareil B-Shine Ice, préparez votre peau en rasant la zone à traiter sélectionnée. La peau doit également être lavée.
2. Portez des lunettes de sécurité pour éviter que la lumière IPL ne stimule vos yeux.
3. Sélectionnez l'intensité appropriée (voir « sélectionner l'intensité ») et commencez à un niveau faible.
4. Laissez la fenêtre de l'appareil toucher verticalement les zones sélectionnées et traitez les zones une par une. Ne répétez pas le même endroit encore et encore et ne sautez aucune zone.
5. Commencez par la zone initiale et répétez l'étape 4, 2 à 3 fois.
6. Après le traitement, il est recommandé d'utiliser une préparation hydratante après épilation.
7. Éteignez l'appareil et utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer la fenêtre de traitement.
8. Placez l'appareil et les accessoires dans un étui ou une boîte et rangez-les dans un endroit sûr.

Photorajeunissement de la peau:

Voulez-vous garder votre peau jeune et saine pendant des années ? Nous utilisons notre peau toute l'année, l'exposant à diverses conditions climatiques. L'exposition au soleil est particulièrement nocive. Le bronzage intensif laisse généralement des marques sur le visage ou le décolleté, souvent difficiles à camoufler avec du maquillage. Des décolorations similaires apparaissent également sur le dos des mains au fil du temps. Comment les gérer ?

Nous proposons des traitements de photorajeunissement avec le laser cosmétique moderne B-Shine Ice aux personnes qui souhaitent rajeunir visiblement leur peau et rafraîchir son apparence, en unifiant la couleur et en réduisant les décolorations gênantes. La thérapie laser B-Shine Ice permet un lissage significatif de la peau et une élimination complète des taches de vieillesse et des érythèmes. L'objectif du rajeunissement de zones sélectionnées est d'utiliser des impulsions lumineuses courtes et sûres dirigées vers la surface de la peau. L'onde lumineuse stimule les cellules de la peau à produire du collagène et de l'élastine, qui accélèrent la régénération cutanée. Les effets thérapeutiques du rayonnement IPL comprennent une amélioration de l'apport sanguin et de l'oxygénation de la peau, une augmentation du nombre de collagène et de fibres élastiques, une meilleure absorption de l'humidité et une régulation du processus de pigmentation et de kératinisation.

Effets:

- élimination des symptômes du vieillissement cutané
- reconstruction des fibres de collagène
- peau ferme et élastique
- rétrécissement des pores
- lisser les rides
- une meilleure hydratation de la peau
- décolorations éclaircissantes

À quelle fréquence effectuer un traitement de photorajeunissement:

Pour obtenir les effets souhaités, une série de traitements doivent être effectués. Il est recommandé d'effectuer une série de 8 traitements, à raison d'un traitement par semaine.

Comment réaliser un traitement de photorajeunissement:

1. Avant de commencer le traitement, vous devez nettoyer soigneusement votre peau du maquillage et de tout produit cosmétique. Vous devez également essuyer la lampe.
2. Portez des lunettes de sécurité pour éviter que la lumière IPL ne stimule vos yeux.
3. Sélectionnez l'intensité appropriée (voir « sélectionner l'intensité ») et commencez à un niveau faible.
4. Laissez la fenêtre de l'appareil toucher verticalement les zones sélectionnées et traitez les zones une par une. Ne répétez pas le même endroit encore et encore et ne sautez aucune zone.
5. Commencez par la zone initiale et répétez l'étape 4, 2 à 3 fois. Après le traitement, il est recommandé d'utiliser une préparation fortement hydratante.
6. Éteignez l'appareil et utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer la fenêtre de traitement.
7. Placez votre appareil et ses accessoires dans un étui ou une boîte et rangez-les dans un endroit sûr.

Traitement de l'acnée:

Le traitement de l'acné par IPL est destiné aux personnes présentant des lésions acnéiques de gravité moyenne. La lumière IPL détruit les bactéries à multiplication rapide responsables des changements inflammatoires de l'acné. L'action est similaire à celle des antibiotiques utilisés par voie topique ou systémique. Cependant, ils peuvent provoquer un certain nombre d'effets secondaires, endommageant le foie et l'estomac.

La thérapie au laser B-Shine Ice agit directement sur les causes de l'acné. Il agit sur les molécules dites synthétisées par les bactéries anaérobies, porphyrines. Ceux-ci rendent la bactérie particulièrement sensible à la lumière. Lorsque la porphyrine est exposée à la lumière visible, elle devient chimiquement active et atteint un état excité. Cela provoque la formation d'oxygène singulet, qui se combine à la membrane cellulaire et détruit les bactéries anaérobies responsables de la formation des lésions acnéiques et des cellules des glandes sébacées.

La luminothérapie IPL ne doit pas être associée à une antibiothérapie. Vous devez également attendre quelques semaines après avoir terminé ce traitement.

À quelle fréquence effectuer un traitement contre l'acné:

La période de traitement dure environ 8 à 16 semaines (2 à 4 mois) et les traitements sont effectués toutes les 1 à 2 semaines. Il est préférable d'effectuer deux irradiations de toutes les zones touchées au cours de la procédure, à environ 10 minutes d'intervalle. Dès la deuxième semaine, les premiers signes d'amélioration sont visibles (le degré d'inflammation dans les zones touchées et une légère réduction des symptômes eux-mêmes apparaissent).

Après toute la série de traitements:

Les taches d'acné sont presque complètement éliminées. Cependant, ceux qui restent – qui ne sont plus actifs – disparaissent au cours des prochaines semaines.

Après la guérison, il est recommandé d'utiliser une thérapie de photorajeunissement cutané, capable de stimuler la production de collagène afin de réduire le nombre de cicatrices d'acné. Pendant toute la durée du traitement, il est recommandé d'utiliser des soins cosmétiques adaptés destinés aux peaux grasses et à tendance acnéique.

Comment réaliser un traitement anti-acnéique:

1. Avant de commencer le traitement, nettoyez soigneusement la peau du maquillage et de tous les cosmétiques. Vous devez également essuyer la lampe.
2. Si une inflammation apparaît dans la zone à traiter, la peau doit être cicatrisée avant d'utiliser l'appareil.
3. Portez des lunettes de sécurité pour éviter que la lumière IPL ne stimule vos yeux.
4. Sélectionnez l'intensité appropriée (voir « sélectionner l'intensité ») et commencez à un niveau faible.
5. Laissez la fenêtre de l'appareil toucher verticalement les zones sélectionnées et traitez zones une à une. L'intervalle entre les impulsions doit être d'au moins 20 secondes.
6. Après le traitement, il est recommandé de se laver le visage et d'utiliser une préparation hydratante.
7. Éteignez l'appareil et utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer la fenêtre de traitement.
8. Placez votre appareil et ses accessoires dans un étui ou une boîte et rangez-les dans un endroit sûr.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tipo de luz:	Luz pulsante intensa (IPL)
Adaptador:	CA: 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz CC: 12 V 6 A 72W
Tamaño del producto:	200 × 170,6 × 87,5 mm
Peso del Producto:	0,5 kilos
Tamaño de ventana:	4cm2 / 2cm2 / 1cm2
Longitud de onda:	600nm
Ambiente de trabajo:	5-40 OC humedad ≤75%
Entorno de almacenamiento:	0-60 OC humedad ≤75%
Incluido:	Dispositivo, adaptador, manual de usuario, gafas de seguridad, maquinilla de afeitar, neceser, 2 accesorios

Descripción del producto [página 2, para diferentes partes del cuerpo.

1. Lugar donde se liberan los impulsos.
2. Área de enfriamiento de hielo
3. Sensor (color de piel y contacto con la piel)
4. Entrada de aire
5. Salida de aire
6. Pantalla LCD
7. Botón de modo
8. Botón de encendido
9. Indicador luminoso
10. Ajustar el ángulo de inclinación.
11. Botón de emisión de pulsos
12. Manejar
13. Puerto de carga
14. Filtro de 1 cm2 (para depilación facial)
15. Filtro de 2 cm2 (para depilación de axilas y zona del bikini)

Procedimiento de operación:

Para obtener los mejores resultados, sugerimos que antes del primer uso lea el manual del usuario, incluidas todas las reglas y advertencias de seguridad, para utilizar el dispositivo de forma correcta y segura. El dispositivo de depilación B-Shine Ice tiene filtros integrados que protegen la piel contra radiaciones nocivas y quemaduras durante el tratamiento de depilación. La tasa de crecimiento del cabello varía según la edad, el metabolismo y otros factores. El crecimiento del cabello suele dividirse en tres etapas:

Fase de crecimiento

El cabello crece activamente junto con los bulbos. En esta etapa, la concentración de melanina es la más alta. La melanina determina la formación del color del cabello. La concentración de melanina también es un factor decisivo para la eficacia de la tecnología de luz pulsada intensiva. Sólo el vello en fase de crecimiento reaccionará al proceso de depilación ligera.

Fase de degeneración

Detener el crecimiento del cabello y enraizar el bulbo piloso.

Fase de reconstrucción

El pelo maduro se desprende de los bulbos y se cae. El bulbo permanece inactivo hasta el siguiente ciclo de crecimiento del cabello.

En la primera etapa de la depilación con el dispositivo B-Shine Ice, se utiliza energía luminosa para actuar directamente sobre los bulbos pilosos debajo de la piel. Melanina Los bulbos en la piel y el cabello absorben la energía de la luz pulsada emitida por el dispositivo. Cuanto más oscuro es el color del cabello, más energía luminosa se absorbe y este proceso estimula los folículos pilosos para que entren en la fase inactiva. En la segunda etapa, durante el periodo de depilación, el cabello se caerá de forma natural, y se inhibirá la regeneración, lo que puede tardar entre 1 y 2 semanas. Sólo se eliminará el vello en fase de crecimiento. Para eliminar eficazmente el vello no deseado, debes repetir el proceso de depilación una vez a la semana durante dos meses.

Descripción de la pantalla:

Vida útil del dispositivo: al encender el dispositivo o durante 10 segundos sin operación, el dispositivo mostrará la vida restante. Cálculo de tiempos de trabajo: los tiempos de emisión de luz se mostrarán en la pantalla LCD. Después de 10 segundos sin funcionamiento, el dispositivo mostrará la vida restante.

Modo de trabajo (6 modos):

1. HR: depilación,
2. (HR + ícono de bola de nieve): depilación + enfriamiento con hielo
3. SR: revitalización de la piel,
4. (SR + ícono de bola de nieve): revitalización de la piel + enfriamiento con hielo
5. AC: tratamiento del acné
6. (ícono de bola de nieve AC+): tratamiento del acné + enfriamiento con hielo

Regulación energética:

Total de 5 niveles, la intensidad de la energía cambia con diferentes niveles.

Modo de pulso:

Cuando la pantalla muestra un ícono de rayo, significa modo de pulso manual.

Cuando muestra dos íconos de rayos, significa modo de pulso automático.

Cuenta atrás en la pantalla después de que el dispositivo haya terminado de funcionar:

Mantenga presionado el botón de encendido para apagar, la pantalla mostrará una cuenta regresiva de 30 segundos. Durante este período, el ventilador continúa funcionando normalmente para disipar el calor.

Cuando finaliza la cuenta atrás, el dispositivo se apaga por completo.

Especificaciones del panel de control:

Botón de encendido:

1. Presione el botón de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo. Presione el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el dispositivo. El sistema de enfriamiento interno funcionará durante 30 segundos para enfriar el dispositivo después del apagado.
2. Una vez encendido, el dispositivo seleccionará automáticamente el nivel de energía apropiado según el color de su piel cuando el punto de liberación del pulso entre en contacto con su piel. También puedes seleccionar el nivel de energía manualmente. Simplemente toque el botón de encendido para ajustar el nivel de energía apropiado (nivel 1-5). Se recomienda comenzar con un nivel bajo (nivel 1), el nivel se puede aumentar gradualmente si la piel responde bien.

Botón de modo:

1. Mantenga presionado el botón **M** para activar o desactivar la función de enfriamiento con hielo.
2. Presione brevemente el botón **M**, cambie la función en HR (modo de depilación), SR (modo de revitalización de la piel) y AC (modo de tratamiento del acné).

Botón de transmisión:

1. Modo de pulso manual: La pantalla muestra el ícono del rayo, asegúrese de que el punto de liberación del pulso esté bien adherido a la piel (encendiendo la luz indicadora). Presione el botón de transmisión una vez.
2. Modo de pulso automático: presione y mantenga presionado el botón de emisión durante 2 segundos, la pantalla LCD muestra dos íconos de rayos, asegúrese de que el punto de emisión esté bien adherido a la piel. Presione el botón de emisión una vez y el dispositivo comenzará a emitir pulsos automáticamente.

Contraindicaciones:

1. El dispositivo no está destinado a niños menores de 15 años. Los jóvenes de entre 15 y 18 años pueden utilizar el dispositivo con el consentimiento y/o supervisión de sus padres o tutores.
2. No utilizar si la piel de la zona a tratar está bronceada o enrojecida. El uso del dispositivo sobre piel bronceada o enrojecida puede provocar una decoloración temporal o incluso permanente de la piel.
3. No lo use si está embarazada, intentando quedar embarazada, cree que podría estar embarazada o está amamantando. El dispositivo B-Shine Ice no ha sido probado para este propósito y por lo tanto no debe usarse en estos casos. Los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo o la lactancia pueden aumentar el riesgo de daño o sensibilidad cutánea.
4. No utilice el dispositivo si padece enfermedades como epilepsia, ataques epilépticos o migraña. Los destellos de energía pueden provocar fuertes dolores de cabeza y migrañas.
5. No lo use en áreas de piel cubiertas con tatuajes, manchas de color marrón oscuro o negras (como pecas oscuras, marcas de nacimiento o verrugas). Los tatuajes o las manchas oscuras pueden absorber demasiada energía luminosa, lo que puede provocar hinchazón de la piel, ampollas temporales o permanentes, decoloración o blanqueamiento de la piel.
6. No utilice el dispositivo si tiene tendencia a desarrollar cicatrices queloides.
7. No utilizar en el cuero cabelludo, orejas, cuello, pezones ni mucosas (labios menores, zona vaginal y anal). En aquellas zonas de la zona del bikini donde la piel está más pigmentada se debe utilizar un nivel de intensidad de luz más bajo. El uso en estas áreas puede causar hinchazón de la piel, ampollas o decoloración o blanqueamiento temporal de la piel.
8. No lo use si el área de tratamiento tiene alguna inflamación activa de la piel, incluido acné, psoriasis, eccema, quemaduras, herpes, abrasiones o sarpullidos. Estos factores pueden hacer que la piel sea más sensible a la luz y hacer que el tratamiento sea incómodo o provocar hinchazón, ampollas o infecciones en la piel. Una vez que su piel haya sanado lo suficiente, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.
9. No utilice el dispositivo si está tomando medicamentos que hacen que su piel sea sensible a la luz, incluidos agentes antiinflamatorios no esteroides (por ejemplo, aspirina, ibuprofeno, paracetamol), tetraciclinas, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureas, sulfonamidas, DTIC, fluorouracilo, vinblastina, griseofulvina, alfa hidroxiácidos (AHAS), beta hidroxiácidos (BHAS), Retin-A, Accutane y/o retinoides tópicos.
10. No lo use si tiene una enfermedad asociada con la fotosensibilidad, por ejemplo, porfiria, fotoerupción polimórfica, urticaria solar, lupus, etc. Estas condiciones hacen que la piel sea más sensible a la luz y el procedimiento puede ser desagradable o causar hinchazón, ampollas o infecciones en la piel.

Advertencia de manejo:

1. Utilice gafas de seguridad cuando utilice el dispositivo.
2. Limpie el área de piel a tratar antes de usar. No está permitido aplicar ningún cosmético en la piel inmediatamente antes del tratamiento. Esto podría dañar el dispositivo y afectar el efecto del tratamiento.
3. Ajusta tu nivel de energía de bajo a alto. Cuanto mayor sea el nivel de energía, mejor será el resultado. Inmediatamente después del tratamiento, puede aparecer enrojecimiento de la piel.
4. Después del tratamiento, utilizar un preparado hidratante y preparados con alta protección solar.
5. Después del tratamiento, utilice un hisopo o un paño de algodón húmedo para limpiar la lámpara de cualquier resto de pelo, sebo o sebo.
6. Se recomienda almacenar el dispositivo y los accesorios lejos del agua y la humedad. Guarde el dispositivo en un lugar ventilado y seco y manténgalo alejado de los niños.
7. Está prohibido colocar objetos metálicos en el orificio de emisión de calor. De lo contrario existe riesgo de descarga eléctrica.

Antes de iniciar el procedimiento:

1. Utilice una maquinilla de afeitar antes de usar.

Nota: El cuerpo sin afeitar o la piel sin limpiar pueden causar efectos adversos del dispositivo:

- El polvo del cabello puede absorber parte de la energía luminosa, lo que puede provocar dolor o enrojecimiento de la piel.
- El pelo de la piel puede quemarse y, en casos graves, quemará la capa superior de la piel.
- 2. Antes del tratamiento, no utilice cosméticos, lociones o desodorantes en el lugar donde está planeando el tratamiento.
- 3. Limpie el área de liberación del pulso con un paño húmedo o un bastoncillo de algodón. Esto se hace para eliminar el pelo y el polvo de la ventana de tratamiento.
- 4. Si estás usando B-Shine Ice por primera vez, puedes usar el modo de pulso automático para decidir la intensidad de energía. Tú también puedes Compare el color de su piel con la tabla de colores de piel para asegurarse de que su color de piel sea adecuado para los tratamientos de depilación.

Color de pelo \ Color de piel	Marrón	Marron oscuro	Negro	Oro oscuro	Oro pálido	Rojo	Blanco/gris
Blanco	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Beige	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Marrón claro	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Marrón	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
Un marron oscuro	×	×	×	×	×	×	×
Negro	×	×	×	×	×	×	×

- 5. Comience en un nivel más bajo y aumente gradualmente hasta que empiece a sentir pulsaciones en la piel. No debe sentir ningún dolor, el procedimiento debe ser agradable.
- 6. El área de salida de pulsos es de 4cm². Si es adecuado, úselo directamente. Si desea realizar el tratamiento en áreas de piel más pequeñas, como las axilas, el área encima del labio superior o la zona profunda del bikini, puede utilizar una superposición de 1 cm² y 2 cm².
- 7. Sensor de tono de piel: Cada vez que se enciende el dispositivo, se bloquea y no se puede utilizar. Coloque el área del pulso cerca de la piel. Cuando la luz roja del sensor está apagada, significa que el área ha pasado la detección del tono de piel y que es seguro usar el dispositivo. Después de pasar la prueba de tono de piel, el dispositivo se desbloqueará y se ajustará automáticamente de forma inteligente al nivel de energía apropiado (se recomienda comenzar en un nivel bajo cuando se use en los primeros usos).
- 8. Si está utilizando el dispositivo por primera vez o en una nueva zona del cuerpo, seleccione un área pequeña cerca del área que desea tratar para realizar una prueba de sensibilidad cutánea. Utilice el nivel de dispositivo más bajo. Siga las instrucciones de tratamiento a continuación, pero no emita más de 2 o 3 pulsos. Después de realizar la prueba cutánea, espere 60 minutos, y compruebe si la piel no reacciona. Si después de 60 minutos la piel parece normal y no hay enrojecimiento ni otra reacción cutánea, está listo para el tratamiento completo.

Si su dispositivo no detecta su tono de piel cuando lo enciende, no se desbloqueará y no podrá operarlo.

Manual del producto:

- 1. Utilice una afeitadora manual para afeitarse el vello no deseado.
- 2. Conecte el enchufe de alimentación, presione y mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo, presione el botón de encendido y configure la energía adecuada, comience desde el nivel.
- 3. Utilice gafas para evitar daños leves en los ojos. Asegúrate de que la salida de luz toque tu piel, presiona el botón de emisión. Se pueden encontrar más detalles en la sección "Procedimiento operativo".

Serie de tratamientos:

Asegúrese de que la salida de pulso toque la piel, presione el botón de emisión. El ciclo completo de depilación tiene una duración de 8 semanas. Es normal que el cabello siga creciendo después de los primeros usos. Se deben realizar toda una serie de tratamientos.

Frecuencia de tratamiento:

- (1-4 semanas) - 2 veces por semana
- (5-8 semanas) - una vez cada 1-2 semanas
- (8 semanas o más) - 1 vez cada medio o un mes

1. Para eliminar eficazmente el vello visible y prevenir el crecimiento activo de los folículos pilosos, la depilación debe realizarse al menos una vez cada 2 semanas durante los primeros 2 meses después de la fase de depilación.

2. Uselo repetidamente según el crecimiento de su cabello. Una persona con barba dura puede aumentar sus niveles de energía y aumentar su frecuencia en consecuencia. Diferente frecuencia de uso debido al diferente crecimiento del cabello.

3. Tratamientos posteriores

* Para garantizar la tersura de la piel a largo plazo, se recomienda realizar un tratamiento de depilación cada 4-6 semanas como recordatorio después de la serie.

Procedimiento de operación: Depilación

Solicitud:

- Bigote, vello de axilas, vello del cuerpo y piernas, vello fino en la frente y zona del bikini.
- El efecto varía según el color de la piel. El dispositivo no es adecuado para colores blancos y claros.

Con qué frecuencia realizar el tratamiento de depilación:

Por lo general, se trata de 7 a 9 tratamientos. Realizar los primeros 3 tratamientos una vez por semana. Durante los siguientes 4-9 tratamientos, realice una terapia cada 2-3 semanas. Para mantener el efecto de la depilación y evitar que los folículos pilosos se reactiven, repita los tratamientos regularmente para garantizar que la piel permanezca suave. Si no se continúan los tratamientos, los folículos pilosos volverán a activarse y el cabello comenzará a crecer nuevamente. Para mantener los resultados, simplemente repita los tratamientos cada 4 a 8 semanas para asegurarse de que los folículos pilosos no se activen y que el crecimiento del cabello permanezca inhibido. Los intervalos entre tratamientos pueden variar según la tasa individual de crecimiento del cabello.

Cómo realizar un tratamiento de depilación:

1. Antes de utilizar el dispositivo B-Shine Ice, prepara tu piel afeitando la zona seleccionada a tratar. También se debe lavar la piel.
2. Utilice gafas de seguridad para evitar que la luz IPL estimule sus ojos.
3. Seleccione la intensidad adecuada (consulte "seleccionar intensidad") y comience en un nivel bajo.
4. Deje que la ventana del dispositivo toque las áreas seleccionadas verticalmente y trate las áreas una por una. No repita el mismo lugar una y otra vez ni se salte ningún área.
5. Comience en el área inicial y repita el paso 4, 2 o 3 veces.
6. Después del tratamiento, se recomienda utilizar un preparado hidratante tras la depilación.
7. Apague el dispositivo y utilice un paño húmedo o un bastoncillo de algodón para limpiar la ventana de tratamiento.
8. Coloque el dispositivo y los accesorios en un estuche o caja y guárdelos ellos en un lugar seguro.

Fotorrejuvenecimiento de la piel:

¿Quieres mantener tu piel con un aspecto joven y saludable durante años? Usamos nuestra piel durante todo el año, exponiéndola a diversas condiciones climáticas. La exposición al sol es particularmente dañina. El bronceado intensivo suele dejar marcas en el rostro o el escote, que muchas veces son difíciles de cubrir con maquillaje. Con el tiempo, también aparecen decoloraciones similares en el dorso de las manos. Como lidiar con ellos?

Para las personas que quieran rejuvenecer visiblemente la piel y refrescar su aspecto, unificando el color y reduciendo las molestas decoloraciones, ofrecemos tratamientos de fotorrejuvenecimiento con el moderno láser cosmético B-Shine Ice. La terapia con láser B-Shine Ice permite un alisado significativo de la piel y una eliminación completa de las manchas de la edad y el eritema. El objetivo del rejuvenecimiento de áreas seleccionadas es utilizar pulsos de luz cortos y seguros dirigidos hacia la superficie de la piel. La onda de luz estimula las células de la piel para que produzcan colágeno y elastina, que aceleran la regeneración de la piel. Los efectos terapéuticos de la radiación IPL incluyen un mejor suministro de sangre y oxigenación de la piel, un aumento en la cantidad de fibras elásticas y de colágeno, una mejor absorción de la humedad y la regulación del proceso de pigmentación y queratinización.

Efectos:

- eliminación de los síntomas del envejecimiento de la piel
- reconstrucción de fibras de colágeno
- piel firme y elástica
- reducción de los poros
- suavizar las arrugas
- mejora de la hidratación de la piel
- decoloraciones aclarantes

Con qué frecuencia realizar un tratamiento de fotorrejuvenecimiento:

Para obtener los efectos deseados se deben realizar una serie de tratamientos. Se recomienda realizar una serie de 8 tratamientos, un tratamiento cada semana.

Cómo realizar un tratamiento de fotorrejuvenecimiento:

1. Antes de iniciar el tratamiento, debes limpiar a fondo tu piel de maquillaje y cualquier cosmético. También debes limpiar la lámpara.
2. Utilice gafas de seguridad para evitar que la luz IPL estimule sus ojos.
3. Seleccione la intensidad adecuada (consulte "seleccionar intensidad") y comience en un nivel bajo.
4. Deje que la ventana del dispositivo toque las áreas seleccionadas verticalmente y trate las áreas una por una. No repita el mismo lugar una y otra vez ni se salte ningún área.
5. Comience en el área inicial y repita el paso 4, 2 o 3 veces. Después del tratamiento, se recomienda utilizar un preparado fuertemente hidratante.
6. Apague el dispositivo y utilice un paño húmedo o un bastoncillo de algodón para limpiar la ventana de tratamiento.
7. Coloque su dispositivo y accesorios en un estuche o caja y guárdelos en un lugar seguro.

Tratamiento contra el acné:

El tratamiento del acné con IPL está destinado a personas con lesiones de acné de gravedad media. La luz IPL destruye las bacterias que se multiplican rápidamente y son responsables de los cambios inflamatorios en el acné. La acción es similar a la de los antibióticos que se usan de forma tópica o

sistémica. Sin embargo, pueden provocar una serie de efectos secundarios que dañan el hígado y el estómago.

La terapia con láser B-Shine Ice actúa directamente sobre las causas del acné. Actúa sobre las llamadas moléculas sintetizadas por bacterias anaeróbicas, porfirinas. Estos hacen que la bacteria sea particularmente sensible a la luz. Cuando la porfirina se expone a la luz visible, se vuelve químicamente activa y alcanza un estado excitado. Esto provoca la formación de oxígeno singlete, que se combina con la membrana celular y destruye las bacterias anaeróbicas responsables de la formación de las lesiones del acné y las células de las glándulas sebáceas.

La fototerapia IPL no debe combinarse con terapia con antibióticos. También debes esperar unas semanas después de completar dicho tratamiento.

Con qué frecuencia realizar el tratamiento del acné:

El período de tratamiento dura aproximadamente de 8 a 16 semanas (2 a 4 meses) y los tratamientos se realizan cada 1 a 2 semanas. Lo mejor es realizar dos irradiaciones de todas las zonas afectadas durante el procedimiento, con un intervalo de aproximadamente 10 minutos. A partir de la segunda semana, los primeros signos de mejora son visibles (se produce el grado de inflamación en las zonas afectadas y una ligera reducción de los propios síntomas).

Después de toda la serie de tratamientos:

Las manchas de acné se eliminan casi por completo. Sin embargo, los que permanecen -ya no activos- desaparecen a lo largo de las próximas semanas.

Después de la curación, se recomienda utilizar una terapia de fotorrejuvenecimiento de la piel, que es capaz de estimular la producción de colágeno para reducir la cantidad de cicatrices de acné. Durante todo el tratamiento se recomienda utilizar cosméticos de cuidado adecuados destinados a pieles grasas y con tendencia acnéica.

Cómo realizar un tratamiento antiacné:

1. Antes de iniciar el tratamiento, limpiar bien la piel desde maquillaje y todos los cosméticos. También debes limpiar la lámpara.
2. Si se produce inflamación en la zona a tratar, se debe curar la piel antes de utilizar el dispositivo.
3. Utilice gafas de seguridad para evitar que la luz IPL estimule sus ojos.
4. Seleccione la intensidad adecuada (consulte "seleccionar intensidad") y comience en un nivel bajo.
5. Deje que la ventana del dispositivo toque las áreas seleccionadas verticalmente y trate áreas una por una. El intervalo entre pulsos debe ser de al menos 20 segundos.
6. Después del tratamiento, se recomienda lavarse la cara y utilizar una preparación humectante.
7. Apague el dispositivo y utilice un paño húmedo o un bastoncillo de algodón para limpiar la ventana de tratamiento.
8. Coloque su dispositivo y accesorios en un estuche o caja y guárdelos en un lugar seguro.

Más información sobre la empresa y productos [página 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tipo de luz:	Luz Intensa Pulsante (IPL)
Adaptador:	CA: 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz CC: 12V 6A 72 W
Tamanho do produto:	200 × 170,6 × 87,5 mm
Peso do Produto:	0,5kg
Tamanho da janela:	4cm2 / 2cm2 / 1cm2
Comprimento de onda:	600 nm
Ambiente de trabalho:	5-40°C umidade ≤75%
Ambiente de armazenamen- to:	0-60°C umidade ≤75%
Incluído:	Dispositivo, adaptador, manual do usuário, óculos de segurança, aparelho de barbear, bolsa de cosméticos, 2 acessórios para diferentes partes do corpo

Descrição do produto [página 2- f1]:

1. Local onde os impulsos são liberados.
2. Área de resfriamento de gelo
3. Sensor (cor da pele e contato com a pele)
4. Entrada de ar
5. Saída de ar
6. Visor LCD
7. Botão de modo
8. Botão liga / desliga
9. Indicador luminoso
10. Ajustando o ângulo de inclinação
11. Botão de emissão de pulso
12. Alça
13. Porta de carregamento
14. Filtro de 1 cm2 (para remoção de pêlos faciais)
15. Filtro de 2 cm2 (para depilação de axilas e zona do biquíni)

Procedimento de operação:

Para obter os melhores resultados, sugerimos que antes da primeira utilização leia o manual do utilizador, incluindo todas as regras e avisos de segurança, para utilizar o dispositivo de forma correta e segura. O aparelho de depilação B-Shine Ice possui filtros integrados que protegem a pele contra radiações nocivas e queimaduras durante o tratamento de depilação. A taxa de crescimento do cabelo varia dependendo da idade, metabolismo e outros fatores. O crescimento do cabelo geralmente é dividido em três fases:

Fase de crescimento

O cabelo cresce ativamente junto com os bulbos. Nesta fase, a concentração de melanina é mais elevada. A melanina determina a formação da cor do cabelo. A concentração de melanina também é um fator decisivo na eficácia da tecnologia de luz intensa pulsada. Somente os cabelos em fase de crescimento reagem ao processo leve de depilação.

Fase de degeneração

Parando o crescimento do cabelo e enraizando o bulbo capilar.

Fase de reconstrução

O cabelo maduro se desprende dos bulbos e cai. O bulbo fica inativo até o próximo ciclo de crescimento do cabelo.

Na primeira etapa da depilação com o aparelho B-Shine Ice, a energia luminosa é utilizada para atuar diretamente nos bulbos capilares abaixo da pele. Melanina na pele e nos bulbos capilares absorvem a energia da luz pulsada emitida pelo aparelho. Quanto mais escura a cor do cabelo, mais energia luminosa é absorvida, e esse processo estimula os folículos capilares a entrarem na fase dormente. Na segunda etapa, durante o período de depilação, os cabelos cairão naturalmente, e a regeneração será inibida, o que pode levar de 1 a 2 semanas. Somente os pelos em fase de crescimento serão removidos. Para remover eficazmente os pêlos indesejáveis, você deve repetir o processo de depilação uma vez por semana durante dois meses.

Descrição da exibição:

Vida útil do dispositivo: Ao ligar o dispositivo ou 10 segundos sem operação, o dispositivo mostrará a vida útil restante. Cálculo dos tempos de trabalho: os tempos de emissão de luz serão mostrados no display LCD. Após 10 segundos sem operação, o dispositivo mostrará a vida útil restante.

Modo de trabalho (6 modos):

1. HR: depilação,
2. (HR + ícone de bola de neve): depilação + resfriamento com gelo
3. SR: revitalização da pele,
4. (SR + ícone de bola de neve): revitalização da pele + resfriamento com gelo
5. AC: tratamento para acne
6. (AC + ícone bola de neve): tratamento de acne + resfriamento com gelo

Regulação energética:

Total de 5 níveis, a intensidade da energia muda com diferentes níveis.

Modo de pulso:

Quando o display mostra um ícone de relâmpago, significa modo de pulso manual.

Quando mostra dois ícones de relâmpago, significa modo de pulso automático.

Contagem regressiva no display após o dispositivo terminar de funcionar:

Pressione longamente o botão liga / desliga para desligar, a tela mostrará uma contagem regressiva de 30 segundos. Durante este período, o ventilador continua a funcionar normalmente para dissipar o calor.

Quando a contagem regressiva termina, o dispositivo está completamente desligado.

Especificações do painel de controle:

Botão de energia:

1. Pressione o botão liga/desliga por 2 segundos para ligar o dispositivo. Pressione o botão liga / desliga por 2 segundos para desligar o dispositivo. O sistema de resfriamento interno funcionará por 30 segundos para resfriar o dispositivo após o desligamento.
2. Uma vez ligado, o dispositivo selecionará automaticamente o nível de energia apropriado de acordo com a cor da sua pele quando o ponto de liberação do pulso entrar em contato com a sua pele. Você também pode selecionar o nível de energia manualmente. Basta tocar no botão liga / desliga para ajustar o nível de energia apropriado (nível 1-5). Recomenda-se começar com um nível baixo (nível 1), o nível pode ser aumentado gradualmente se a pele responder bem.

Botão de modo:

1. Pressione longamente o botão **M**, ligue ou desligue a função de resfriamento de gelo
2. Pressione rapidamente o botão **M**, alterne a função em HR (modo de remoção de pêlos), SR (modo de revitalização da pele) e AC (modo de tratamento de acne).

Botão de transmissão:

1. Modo de pulso manual: O display mostra o ícone de raio, certifique-se de que o ponto de liberação do pulso esteja bem aderido à pele (acendendo a luz indicadora). Pressione o botão de transmissão uma vez.
2. Modo de pulso automático: pressione e segure o botão de emissão por 2 segundos, a tela LCD mostra dois ícones de relâmpagos, certifique-se de que o ponto de emissão esteja bem preso à pele. Pressione o botão de emissão uma vez e o dispositivo começará a emitir pulsos automaticamente.

Contra-indicações:

1. O dispositivo não se destina a crianças menores de 15 anos de idade. Jovens entre 15 e 18 anos podem usar o dispositivo com o consentimento e/ou supervisão dos pais ou responsáveis.
2. Não use se a pele da área a ser tratada estiver bronzeada ou vermelha. A utilização do dispositivo em pele bronzeada ou vermelha pode causar descoloração temporária ou mesmo permanente da pele.
3. Não use se estiver grávida, tentando engravidar, pensar que pode estar grávida ou amamentando. O dispositivo B-Shine Ice não foi testado para este fim e portanto não deve ser utilizado nestes casos. As alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez ou amamentação podem aumentar o risco de danos ou sensibilidade cutânea.
4. Não utilize o dispositivo se sofrer de doenças como epilepsia, ataques epiléticos ou enxaquecas. Flashes de energia podem causar fortes dores de cabeça e enxaquecas.
5. Não use em áreas da pele cobertas por tatuagens, manchas marrons escuras ou pretas (como sardas escuras, marcas de nascença ou verrugas). Tatuagens ou manchas escuras podem absorver muita energia luminosa, o que pode causar inchaço da pele, bolhas temporárias ou permanentes, descoloração ou clareamento da pele.
6. Não utilize o dispositivo se tiver tendência a desenvolver cicatrizes quelóides.
7. Não utilize no couro cabeludo, orelhas, pescoço, mamilos ou mucosas (pequenos lábios, áreas vaginais e anais). Nas partes da zona do biquíni onde a pele é mais pigmentada, deve ser utilizado um nível de intensidade de luz mais baixo. O uso nessas áreas pode causar inchaço na pele, bolhas ou descoloração ou branqueamento temporário da pele.
8. Não use se a área de tratamento apresentar alguma inflamação ativa da pele, incluindo acne, psoríase, eczema, queimaduras, herpes, escoriações ou erupções cutâneas. Esses fatores podem tornar a pele mais sensível à luz e tornar o tratamento desconfortável ou causar inchaço, bolhas ou infecções na pele. Assim que a sua pele estiver suficientemente curada, consulte o seu médico antes de utilizar o dispositivo.
9. Não utilize o dispositivo se estiver a tomar medicamentos que tornem a sua pele sensível à luz, incluindo agentes anti-inflamatórios não esteróides (por exemplo, aspirina, ibuprofeno, paracetamol), tetraciclina, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureias, sulfonamidas, DTIC, fluorouracil, vinblastina, griseofulvina, alfa-hidroxiácidos (AHAS), beta-hidroxiácidos (BHAS), Retin-A, Accutane e/ou retinóides tópicos.
10. Não use se tiver alguma doença associada à fotossensibilidade, por exemplo, porfiria, fotoerupção polimórfica, urticária solar, lúpus, etc. Estas condições tornam a pele mais sensível à luz e o procedimento pode ser desagradável ou causar inchaço, bolhas ou infecções na pele. .

Aviso de manuseio:

1. Use óculos de segurança ao operar o dispositivo.
2. Limpe a área da pele a ser tratada antes de usar. Não é permitido aplicar nenhum cosmético na pele imediatamente antes do tratamento. Isto pode danificar o dispositivo e afetar o efeito do tratamento.
3. Ajuste seu nível de energia de baixo para alto. Quanto maior o nível de energia, melhor será o resultado. Imediatamente após o tratamento, pode ocorrer vermelhidão na pele.
4. Após o tratamento, utilize um preparado hidratante e preparados com alta proteção solar.
5. Após o tratamento, use um cotonete ou pano úmido para limpar a lâmpada de qualquer cabelo, sebo ou sebo restante.
6. Recomenda-se que o dispositivo e os acessórios sejam armazenados longe de água e umidade. Guarde o aparelho em local ventilado e seco e mantenha-o longe do alcance das crianças.
7. É proibido colocar objetos metálicos no orifício de emissão de calor. Caso contrário, existe risco de choque elétrico.

Antes de iniciar o procedimento:

1. Use uma navalha de cabelo antes de usar.

Nota: Corpo não barbeado ou pele suja podem causar efeitos adversos no dispositivo:

- A poeira no cabelo pode absorver parte da energia luminosa, o que pode causar dor ou vermelhidão na pele.

- Os pelos da pele podem queimar e, em casos graves, queimarão a camada superior da pele.
- 2. Antes do tratamento, não utilize cosméticos, loções ou desodorantes no local onde está planejando o tratamento.
- 3. Limpe a área de liberação do pulso com um pano úmido ou cotonete. Isso é feito para remover pelos e poeira da janela de tratamento.
- 4. Se estiver usando B-Shine Ice pela primeira vez, você pode usar o modo de pulso automático para decidir a intensidade da energia. Você também pode Compare a cor da sua pele com a tabela de cores da pele para garantir que a cor da sua pele seja adequada para tratamentos de depilação.

Cor de cabelo \ Cor da pele		Marrom	Marrom escuro	Preto	Ouro escuro	Ouro pálido	Vermelho	Branco/cinza
Branco		1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Bege		1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Marrom claro		1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Marrom		1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
Um marrom escuro		×	×	×	×	×	×	×
Preto		×	×	×	×	×	×	×

- 5. Comece em um nível mais baixo e aumente gradualmente até começar a sentir pulsações na pele. Você não deve sentir nenhuma dor, o procedimento deve ser agradável.
- 6. A área de saída de pulso é de 4cm². Se for adequado, use-o diretamente. Se quiser realizar o tratamento em áreas menores da pele, como axilas, região acima do lábio superior ou região profunda do biquíni, pode-se usar uma sobreposição de 1cm² e 2cm².
- 7. Sensor de tom de pele: toda vez que o dispositivo é ligado, ele é bloqueado e não pode ser operado. Por favor, coloque a área do pulso perto da pele. Quando a luz vermelha do sensor está apagada, significa que a área passou na detecção do tom de pele e é seguro usar o dispositivo. Depois de passar no teste de tom de pele, o dispositivo será desbloqueado e ajustado de forma inteligente e automática ao nível de energia apropriado (recomenda-se iniciar em um nível baixo quando usado nas primeiras utilizações).
- 8. Se estiver usando o aparelho pela primeira vez ou em uma nova área do corpo, selecione uma pequena área próxima à área que pretende tratar para realizar um teste de sensibilidade cutânea. Use o nível de dispositivo mais baixo. Siga as instruções de tratamento abaixo, mas não emita mais do que 2 a 3 pulsos. Após realizar o teste cutâneo, aguarde 60 minutos e verifique se a pele não reage. Se após 60 minutos a pele parecer normal e não houver vermelhidão ou outra reação cutânea, você estará pronto para o tratamento completo.

Se o seu dispositivo não detectar o seu tom de pele quando você o ligar, ele não será desbloqueado e você não poderá operá-lo.

Produto manual:

- 1. Use uma lâmina de barbear para raspar os pêlos indesejados.
- 2. Conecte o plugue de alimentação, pressione e segure o botão liga / desliga para ligar o dispositivo, pressione o botão liga / desliga e defina a energia apropriada, comece do nível.
- 3. Use óculos para evitar danos causados pela luz aos olhos. Certifique-se de que a saída de luz esteja em contato com sua pele, pressione o botão de emissão. Mais detalhes podem ser encontrados na seção "Procedimento Operacional".

Série de tratamentos:

Certifique-se de que a saída do pulso toque a pele, pressione o botão de emissão. O ciclo completo de depilação dura 8 semanas. É normal que o cabelo continue a crescer após as primeiras utilizações. Toda uma série de tratamentos deve ser realizada.

Frequência do tratamento:

- (1-4 semanas) - 2 vezes por semana
- (5-8 semanas) - uma vez a cada 1-2 semanas
- (8 semanas ou mais) - 1 vez a cada meio ou um mês

1. Para remover eficazmente os pelos visíveis e prevenir o crescimento ativo dos folículos capilares, a depilação deve ser realizada pelo menos uma vez a cada 2 semanas durante os primeiros 2 meses após a fase de depilação.

2. Use-o repetidamente de acordo com o crescimento do seu cabelo. Uma pessoa com barba dura pode aumentar seus níveis de energia e aumentar sua frequência de acordo. Frequência de uso diferente devido ao crescimento diferente do cabelo.

3. Tratamentos subsequentes

* Para garantir a suavidade da pele a longo prazo, recomenda-se realizar o tratamento de depilação a cada 4-6 semanas como lembrete após a série.

Procedimento de operação:

Depilação

Aplicativo:

- Bigode, pêlos nas axilas, pêlos no corpo e nas pernas, pêlos na testa e na área do biquíni.

- O efeito varia dependendo da cor da pele. O dispositivo não é adequado para cores brancas e claras.

Com que frequência realizar o tratamento de depilação:

Geralmente são cerca de 7 a 9 tratamentos. Realize os 3 primeiros tratamentos uma vez por semana. Para os próximos 4-9 tratamentos, realize uma terapia a cada 2-3 semanas. Para manter o efeito da depilação e evitar a reativação dos folículos capilares, repita os tratamentos regularmente para garantir que a pele permaneça lisa. Se os tratamentos não forem continuados, os folículos capilares ficarão ativos novamente e o cabelo começará a crescer novamente. Para manter os resultados, basta repetir os tratamentos a cada 4-8 semanas para garantir que os folículos capilares não sejam ativados e que o crescimento do cabelo permaneça inibido. Os intervalos entre os tratamentos podem variar dependendo da taxa individual de crescimento do cabelo.

Como realizar um tratamento de depilação:

1. Antes de utilizar o aparelho B-Shine Ice, prepare a pele raspando a área selecionada a ser tratada. A pele também deve ser lavada.
2. Use óculos de segurança para evitar que a luz IPL estimule seus olhos.
3. Selecione a intensidade apropriada (consulte "selecionar intensidade") e comece com um nível baixo.
4. Deixe a janela do dispositivo tocar as áreas selecionadas verticalmente e trate as áreas uma por uma. Não repita o mesmo lugar indefinidamente nem pule nenhuma área.
5. Comece na área inicial e repita o passo 4, 2-3 vezes.
6. Após o tratamento, recomenda-se a utilização de um preparado hidratante após a depilação.
7. Desligue o aparelho e use um pano úmido ou cotonete para limpar a janela de tratamento.
8. Coloque o dispositivo e os acessórios em um estojo ou caixa e guarde -los em um local seguro.

Fotorejuvenescimento da pele:

Você quer manter sua pele jovem e saudável por anos? Usamos a nossa pele durante todo o ano, expondo-a a diversas condições climáticas. A exposição ao sol é particularmente prejudicial. O bronzeamento intensivo costuma deixar marcas no rosto ou no decote, que muitas vezes são difíceis de disfarçar com maquiagem. Descolorações semelhantes também aparecem nas costas das mãos com o tempo. Como lidar com eles?

Para quem deseja rejuvenescer visivelmente a pele e refrescar o seu aspecto, uniformizando a cor e reduzindo as incômodas descolorações, oferecemos tratamentos de fotorejuvenescimento com o moderno laser cosmético B-Shine Ice. A terapia a laser B-Shine Ice permite uma suavização significativa da pele e a remoção completa de manchas senis e eritema. O objetivo de rejuvenescer áreas selecionadas é utilizar pulsos de luz curtos e seguros direcionados à superfície da pele. A onda de luz estimula as células da pele a produzir colágeno e elastina, que aceleram a regeneração da pele. Os efeitos terapêuticos da radiação IPL incluem melhor irrigação sanguínea e oxigenação da pele, aumento do número de fibras colágenas e elásticas, melhor absorção de umidade e regulação do processo de pigmentação e queratinização.

Efeitos:

- eliminação dos sintomas de envelhecimento da pele
- reconstrução de fibras de colágeno
- pele firme e elástica
- redução dos poros
- suavização de rugas
- melhor hidratação da pele
- clareamento de descolorações

Com que frequência realizar um tratamento de fotorejuvenescimento:

Para obter os efeitos desejados, uma série de tratamentos devem ser realizados. Recomenda-se realizar uma série de 8 tratamentos, um tratamento por semana.

Como realizar um tratamento de fotorejuvenescimento:

1. Antes de iniciar o tratamento, você deve limpar completamente a pele da maquiagem e de quaisquer cosméticos. Você também deve limpar a lâmpada.
2. Use óculos de segurança para evitar que a luz IPL estimule seus olhos.
3. Selecione a intensidade apropriada (consulte "selecionar intensidade") e comece com um nível baixo.
4. Deixe a janela do dispositivo tocar as áreas selecionadas verticalmente e trate as áreas uma por uma. Não repita o mesmo lugar indefinidamente nem pule nenhuma área.
5. Comece na área inicial e repita o passo 4, 2-3 vezes. Após o tratamento, recomenda-se a utilização de um preparado fortemente hidratante.
6. Desligue o aparelho e use um pano úmido ou cotonete para limpar a janela de tratamento.
7. Coloque seu dispositivo e acessórios em um estojo ou caixa e guarde-os em local seguro.

Tratamento de acne:

O tratamento da acne com IPL destina-se a pessoas com lesões de acne de gravidade média. A luz IPL destrói bactérias que se multiplicam rapidamente e são responsáveis por alterações inflamatórias na acne. A ação é semelhante à dos antibióticos usados topicamente ou sistemicamente. No entanto, podem causar vários efeitos colaterais, prejudicando o fígado e o estômago.

A terapia a laser B-Shine Ice atua diretamente nas causas da acne. Atua nas chamadas moléculas sintetizadas por bactérias anaeróbicas. porfirinas. Isso torna a bactéria particularmente sensível à luz. Quando a porfirina é exposta à luz visível, torna-se quimicamente ativa e atinge um estado excitado. Isso causa a formação de oxigênio singlete, que se combina com a membrana celular e destrói as bactérias anaeróbicas responsáveis pela formação de lesões de acne e células das glândulas sebáceas. A fototerapia IPL não deve ser combinada com terapia antibiótica. Você também deve esperar algumas semanas após concluir o tratamento.

Com que frequência realizar o tratamento da acne:

O período de tratamento dura aproximadamente 8 a 16 semanas (2 a 4 meses) e os tratamentos são realizados a cada 1 a 2 semanas. É melhor realizar duas irradiações de todas as áreas afetadas durante o procedimento, com intervalo de aproximadamente 10 minutos. A partir da segunda semana, os primeiros sinais de melhora são visíveis (ocorre o grau de inflamação nas áreas afetadas e uma ligeira redução dos próprios sintomas).

Após toda a série de tratamentos:

As manchas de acne são quase completamente eliminadas. No entanto, aqueles que permanecem – não mais ativos – desaparecem nas próximas semanas.

Após a cicatrização, recomenda-se a utilização da terapia de fotorejuvenescimento cutâneo, que é capaz de estimular a produção de colágeno para diminuir o número de cicatrizes de acne. Durante todo o tratamento, recomenda-se a utilização de cosméticos de cuidado adequados destinados a peles oleosas e com tendência acneica.

Como realizar um tratamento antiacne:

1. Antes de iniciar o tratamento, limpe bem a pele desde maquiagem e todos os cosméticos. Você também deve limpar a lâmpada.
2. Se ocorrer inflamação na área a ser tratada, a pele deverá ser curada antes de usar o dispositivo.
3. Use óculos de segurança para evitar que a luz IPL estimule seus olhos.
4. Selecione a intensidade apropriada (consulte "selecionar intensidade") e comece com um nível baixo.
5. Deixe a janela do dispositivo tocar verticalmente nas áreas selecionadas e trate áreas uma por uma. O intervalo entre os pulsos deve ser de pelo menos 20 segundos.
6. Após o tratamento, recomenda-se lavar o rosto e usar um preparado hidratante.
7. Desligue o aparelho e use um pano úmido ou cotonete para limpar a janela de tratamento.
8. Coloque seu dispositivo e acessórios em um estojo ou caixa e guarde-os em local seguro.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]:

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautiflyeu

Tipo di luce:	Luce pulsante intensa (IPL)
Adattatore:	CA: 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz CC: 12 V 6A 72 W
Taglia del prodotto:	200x170,6x87,5 mm
Peso del prodotto:	0,5 kg
Dimensione della finestra:	4 cm2 / 2 cm2 / 1 cm2
Lunghezza d'onda:	600 nm
Ambiente di lavoro:	Umidità 5-40°C ≤75%
Ambiente di archiviazione:	Umidità 0-60°C ≤75%
Incluso:	Dispositivo, adattatore, manuale utente, occhiali di sicurezza, rasoio, borsa per cosmetici, 2 accessori per diverse parti del corpo

Descrizione del prodotto [pagina 2- f1]:

1. Luogo in cui vengono rilasciati gli impulsi.
2. Area di raffreddamento del ghiaccio
3. Sensore (colore della pelle e contatto con la pelle)
4. Ingresso dell'aria
5. Uscita dell'aria
6. Display LCD
7. Pulsante modalità
8. Pulsante di accensione
9. Indicatore luminoso
10. Regolazione dell'angolo di inclinazione
11. Pulsante emissione impulsi
12. Maniglia
13. Porta di ricarica
14. Filtro da 14,1 cm2 (per la depilazione del viso)
15. Filtro da 15,2 cm2 (per la depilazione delle ascelle e della zona bikini)

Procedura operativa:

Per ottenere i migliori risultati, suggeriamo prima del primo utilizzo di leggere il manuale utente, comprese tutte le norme di sicurezza e le avvertenze, per utilizzare il dispositivo in modo corretto e sicuro. Il dispositivo di depilazione B-Shine Ice è dotato di filtri integrati che proteggono la pelle dalle radiazioni nocive e dalle ustioni durante il trattamento di depilazione. Il tasso di crescita dei capelli varia a seconda dell'età, del metabolismo e di altri fattori. La crescita dei capelli è solitamente divisa in tre fasi:

Fase di crescita

I capelli crescono attivamente insieme ai bulbi. In questa fase la concentrazione di melanina è massima. La melanina determina la formazione del colore dei capelli. Anche la concentrazione di melanina è un fattore decisivo per l'efficacia della tecnologia intensiva a luce pulsata. Solo i peli in fase di crescita reagiranno al leggero processo di depilazione.

Fase di degenerazione

Arresto della crescita dei capelli e radicamento del bulbo pilifero.

Fase di ricostruzione

I capelli maturi si staccano dai bulbi e cadono. Il bulbo è dormiente fino al successivo ciclo di crescita dei capelli.

Nella prima fase della depilazione con il dispositivo B-Shine Ice, l'energia luminosa viene utilizzata per agire direttamente sui bulbi piliferi sottocutanei. Melanina nella pelle e nei bulbi piliferi assorbono l'energia luminosa pulsata emessa dal dispositivo. Più scuro è il colore dei capelli, maggiore è l'energia luminosa assorbita e questo processo stimola i follicoli piliferi ad entrare nella fase dormiente. Nella seconda fase, durante il periodo di depilazione, i peli cadranno naturalmente, e la rigenerazione verrà inibita, il che potrebbe richiedere 1-2 settimane. Verranno rimossi solo i peli in fase di crescita. Per rimuovere efficacemente i peli superflui, dovresti ripetere il processo di depilazione una volta alla settimana per due mesi.

Descrizione visualizzazione:

Durata del dispositivo: quando si accende il dispositivo o trascorrono 10 secondi senza operazioni, il dispositivo mostrerà la vita rimanente. Calcolo dei tempi di lavoro: sul display LCD verranno visualizzati i tempi di emissione della luce. Dopo 10 secondi senza operazioni, il dispositivo mostrerà la vita rimanente.

Modalità di lavoro (6 modalità):

1. HR: depilazione,
2. (HR + icona palla di neve): depilazione + raffreddamento con ghiaccio
3. SR: rivitalizzazione della pelle,
4. (SR + icona palla di neve): rivitalizzazione della pelle + Ice Cooling
5. AC: trattamento dell'acne
6. (icona AC+ palla di neve): trattamento dell'acne + raffreddamento con ghiaccio

Regolazione energetica:

Totale 5 livelli, l'intensità energetica cambia con livelli diversi.

Modalità a impulsi:

Quando il display mostra l'icona di un fulmine, significa modalità di impulso manuale.

Quando mostra due icone di fulmini, significa modalità di impulso automatico.

Conto alla rovescia sul display dopo che il dispositivo ha finito di funzionare:

Premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere, lo schermo mostrerà un conto alla rovescia di 30 secondi. Durante questo periodo, la ventola continua a funzionare normalmente per dissipare il calore. Al

termine del conto alla rovescia, il dispositivo è completamente spento.

Specifiche del pannello di controllo:

Pulsante di accensione:

1. Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo. Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere il dispositivo. Il sistema di raffreddamento interno funzionerà per 30 secondi per raffreddare il dispositivo dopo lo spegnimento.
2. Una volta acceso, il dispositivo selezionerà automaticamente il livello di energia appropriato in base al colore della pelle quando il punto di rilascio dell'impulso entra in contatto con la pelle. Puoi anche selezionare manualmente il livello di energia. Basta toccare il pulsante di accensione per regolare il livello di energia appropriato (livello 1-5). Si consiglia di iniziare con un livello basso (livello 1), il livello può essere gradualmente aumentato se la pelle risponde bene.

Pulsante modalità:

1. Premere a lungo il pulsante **M**, attivare o disattivare la funzione di raffreddamento con ghiaccio
2. Premere brevemente il pulsante **M**, cambiare la funzione in HR (modalità di rimozione dei peli), SR (modalità di rivitalizzazione della pelle) e AC (modalità di trattamento dell'acne).

Pulsante di trasmissione:

1. Modalità impulso manuale: il display mostra l'icona del fulmine, assicurarsi che il punto di rilascio dell'impulso sia ben attaccato alla pelle (accendendo la spia). Premere una volta il pulsante di trasmissione.
2. Modalità Impulso automatico: premere e tieni premuto il pulsante di emissione per 2 secondi, lo schermo LCD mostra due icone luminose, assicurati che il punto di emissione sia ben attaccato alla pelle. Premere una volta il pulsante di emissione e il dispositivo inizierà automaticamente ad emettere impulsi.

Controindicazioni:

1. Il dispositivo non è destinato ai bambini di età inferiore a 15 anni. I giovani di età compresa tra 15 e 18 anni possono utilizzare il dispositivo con il consenso e/o la supervisione dei genitori o tutori.
2. Non utilizzare se la pelle della zona da trattare è abbronzata o arrossata. L'utilizzo del dispositivo su pelle abbronzata o arrossata può causare scolorimento temporaneo o addirittura permanente della pelle.
3. Non usare se sei incinta, stai cercando di rimanere incinta, pensi di essere incinta o stai allattando. Il dispositivo B-Shine Ice non è stato testato per questo scopo e pertanto non deve essere utilizzato in questi casi. I cambiamenti ormonali che si verificano durante la gravidanza o l'allattamento al seno possono aumentare il rischio di danni alla pelle o sensibilità cutanea.
4. Non utilizzare il dispositivo se si soffre di malattie come epilessia, attacchi epilettici o emicrania. I lampi di energia possono causare forti mal di testa ed emicranie.
5. Non utilizzare su aree della pelle ricoperte di tatuaggi, macchie marrone scuro o nere (come lentiggini scure, voglie o verruche). I tatuaggi o le macchie scure possono assorbire troppa energia luminosa, causando gonfiore della pelle, vesciche temporanee o permanenti, scolorimento o sbiancamento della pelle.
6. Non utilizzare il dispositivo se si ha la tendenza a sviluppare cicatrici cheloidi.
7. Non utilizzare su cuoio capelluto, orecchie, collo, capezzoli o mucose (piccole labbra, zone vaginali e anali). Nelle zone della zona bikini dove la pelle è più pigmentata è opportuno utilizzare un livello di intensità luminosa inferiore. L'uso in queste aree può causare gonfiore della pelle, formazione di vesciche o scolorimento temporaneo o sbiancamento della pelle.
8. Non utilizzare se l'area da trattare presenta infiammazioni cutanee attive, tra cui acne, psoriasi, eczema, ustioni, herpes, abrasioni o eruzioni cutanee. Questi fattori possono rendere la pelle più sensibile alla luce e rendere scomodo il trattamento o provocare gonfiori, vesciche o infezioni sulla pelle. Una volta che la pelle è sufficientemente guarita, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo.
9. Non utilizzare il dispositivo se si stanno assumendo farmaci che rendono la pelle sensibile alla luce, inclusi agenti antinfiammatori non steroidei (es. aspirina, ibuprofene, cetaminofene), tetracicline, fenotiazine, tiazidici, diuretici, sulfaniluree, sulfamidici, DTIC, fluorouracile, vinblastina, griseofulvina, alfa idrossiacidi (AHAS), beta-idrossiacidi (BHAS), Retin-A, Accutane e/o retinoidi topici.
10. Non usare se si soffre di una malattia associata a fotosensibilità, ad esempio porfria, fotoeruzione polimorfica, orticaria solare, lupus, ecc. Queste condizioni rendono la pelle più sensibile alla luce e la procedura può essere spiacevole o causare gonfiore cutaneo, vesciche o infezioni.

Avvertenza sulla manipolazione:

1. Indossare occhiali di sicurezza durante l'utilizzo del dispositivo.
2. Pulire l'area della pelle da trattare prima dell'uso. Non è consentito applicare cosmetici sulla pelle immediatamente prima del trattamento. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo e compromettere l'effetto del trattamento.
3. Regola il tuo livello di energia da basso ad alto. Più alto è il livello di energia, migliore sarà il risultato. Immediatamente dopo il trattamento può verificarsi arrossamento della pelle.
4. Dopo il trattamento utilizzare un preparato idratante e preparati ad alta protezione solare.
5. Dopo il trattamento, utilizzare un batuffolo di cotone o un panno umido per pulire la lampada da eventuali residui di peli, sebo o sebo.
6. Si consiglia di conservare il dispositivo e gli accessori lontano da acqua e umidità. Conservare il dispositivo in un luogo ventilato e asciutto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
7. È vietato inserire oggetti metallici nel foro di emissione del calore. In caso contrario sussiste il rischio di scossa elettrica.

Prima di iniziare la procedura:

1. Utilizzare un rasoio prima dell'uso.

Nota: il corpo non rasato o la pelle non pulita possono causare effetti negativi sul dispositivo:

- La polvere nei capelli può assorbire parte dell'energia luminosa, provocando dolore o arrossamento della

pelle.

- I peli sulla pelle possono bruciare e, nei casi più gravi, bruceranno lo strato superiore della pelle.

2. Prima del trattamento non utilizzare cosmetici, lozioni o deodoranti nel luogo in cui si prevede il trattamento.

3. Pulire l'area di rilascio degli impulsi con un panno umido o un bastoncino di cotone. Questo viene fatto per rimuovere peli e polvere dalla finestra di trattamento.

4. Se stai utilizzando B-Shine Ice per la prima volta, puoi utilizzare la modalità impulso automatico per decidere l'intensità energetica. Puoi anche Confronta il colore della tua pelle con la tabella dei colori della pelle per assicurarti che il colore della tua pelle sia adatto ai trattamenti di depilazione.

colore dei capelli	Marrone	Marrone scuro	Nero	Oro scuro	Oro pallido	Rosso	Bianco/grigio
Colore della pelle							
Bianco	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Beige	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Marrone chiaro	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Marrone	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
Un marrone scuro	×	×	×	×	×	×	×
Nero	×	×	×	×	×	×	×

5. Inizia da un livello più basso e aumenta gradualmente finché non inizi a sentire le pulsazioni sulla pelle. Non dovresti sentire alcun dolore, la procedura dovrebbe essere piacevole.

6. L'area di uscita dell'impulso è 4 cm². Se è adatto, utilizzalo direttamente. Se desideri eseguire il trattamento su aree cutanee più piccole, come le ascelle, l'area sopra il labbro superiore o la zona bikini profonda, puoi utilizzare una sovrapposizione di 1 cm² e 2 cm².

7. Sensore della tonalità della pelle: ogni volta che il dispositivo viene acceso, viene bloccato e non può essere utilizzato. Si prega di posizionare l'area del polso vicino alla pelle. Quando la luce rossa del sensore è spenta, significa che l'area ha superato il rilevamento del tono della pelle ed è sicuro utilizzare il dispositivo. Dopo aver superato il test del tono della pelle, il dispositivo verrà sbloccato e regolato automaticamente in modo intelligente al livello di energia appropriato (si consiglia di iniziare con un livello basso quando viene utilizzato per i primi utilizzi).

8. Se si utilizza il dispositivo per la prima volta o su una nuova zona del corpo, selezionare una piccola area vicino alla zona che si intende trattare per eseguire un test di sensibilità cutanea. Utilizza il livello di dispositivo più basso. Seguire le istruzioni di trattamento riportate di seguito, ma non emettere più di 2-3 impulsi. Dopo aver eseguito il test cutaneo, attendere 60 minuti e controlla se la pelle non reagisce. Se dopo 60 minuti la pelle appare normale e non si notano arrossamenti o altre reazioni cutanee, sei pronto per il trattamento completo.

Se il tuo dispositivo non rileva la tonalità della tua pelle quando lo accendi, non verrà sbloccato e non sarai in grado di utilizzarlo.

Manuale del prodotto:

1. Usa un rasoio a mano per radere i peli superflui.

2. Collegare la spina di alimentazione, tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, premere il pulsante di accensione e impostare l'energia appropriata, iniziare dal livello.

3. Indossare occhiali per evitare lievi danni agli occhi. Assicurarsi che l'uscita della luce tocchi la pelle, premere il pulsante di emissione. Maggiori dettagli sono reperibili nella sezione "Procedura Operativa".

Serie di trattamenti:

Assicurarsi che l'uscita dell'impulso tocchi la pelle, premere il pulsante di emissione. Il ciclo completo di depilazione dura 8 settimane. È normale che i capelli continuino a crescere dopo i primi utilizzi. Dovrebbero essere eseguiti tutta una serie di trattamenti.

Frequenza del trattamento:

- (1-4 settimane) - 2 volte a settimana

- (5-8 settimane) - una volta ogni 1-2 settimane

- (8 settimane o più) - 1 volta a metà o un mese

1. Per rimuovere efficacemente i peli visibili e prevenire la crescita attiva dei follicoli piliferi, l'epilazione deve essere eseguita almeno una volta ogni 2 settimane durante i primi 2 mesi successivi alla fase di epilazione.

2. Usalo ripetutamente in base alla crescita dei capelli. Una persona con la barba dura può aumentare i propri livelli di energia e aumentare di conseguenza la propria frequenza. Frequenza di utilizzo diversa a causa della diversa crescita dei peli.

3. Trattamenti successivi

* Per garantire una pelle liscia a lungo termine, si consiglia di eseguire un trattamento di depilazione ogni 4-6 settimane come promemoria dopo la serie.

Procedura operativa:

Rimozione peli

Applicazione:

- Baffi, peli delle ascelle, peli del corpo e delle gambe, peli sulla fronte e nella zona bikini.

- L'effetto varia a seconda del colore della pelle. Il dispositivo non è adatto per il bianco e i colori chiari.

Con quale frequenza eseguire il trattamento di depilazione:

Di solito si tratta di circa 7-9 trattamenti. Eseguire i primi 3 trattamenti una volta a settimana. Per i successivi 4-9 trattamenti, eseguire una terapia ogni 2-3 settimane. Per mantenere l'effetto della depilazione ed evitare la riattivazione dei follicoli piliferi, ripetere i trattamenti regolarmente per garantire che la pelle rimanga liscia. Se i trattamenti non vengono continuati, i follicoli piliferi torneranno ad essere attivi e i capelli inizieranno a ricrescere. Per mantenere i risultati è sufficiente ripetere i trattamenti ogni 4-8 settimane per garantire che i follicoli piliferi non si attivino e che la ricrescita dei capelli rimanga inibita. Gli intervalli tra i trattamenti possono variare a seconda della velocità individuale di ricrescita dei peli.

Come eseguire un trattamento di depilazione:

1. Prima di utilizzare il dispositivo B-Shine Ice, prepara la pelle rasando l'area selezionata da trattare. Anche la pelle dovrebbe essere lavata.
2. Indossare occhiali di sicurezza per evitare che la luce IPL stimoli gli occhi.
3. Selezionare l'intensità appropriata (vedere "selezionare l'intensità") e iniziare a un livello basso.
4. Lasciare che la finestra del dispositivo tocchi verticalmente le aree selezionate e trattare le aree una per una. Non ripetere più e più volte lo stesso punto e non saltare alcuna area.
5. Inizia dall'area iniziale e ripeti il passaggio 4, 2-3 volte.
6. Dopo il trattamento, si consiglia di utilizzare un preparato idratante dopo la depilazione.
7. Spegner il dispositivo e utilizzare un panno umido o un batuffolo di cotone per pulire la finestra di trattamento.
8. Riporre il dispositivo e gli accessori in una custodia o scatola e conservarli metterli in un luogo sicuro.

Fotoringiovanimento della pelle:

Vuoi mantenere la tua pelle giovane e sana per anni? Usiamo la nostra pelle tutto l'anno, esponendola a varie condizioni atmosferiche. L'esposizione al sole è particolarmente dannosa. L'abbronzatura intensiva lascia solitamente segni sul viso o sul décolleté, spesso difficili da coprire con il trucco. Scolorimenti simili compaiono col tempo anche sul dorso delle mani. Come affrontarli?

Per chi desidera ringiovanire visibilmente la pelle e rinfrescarne l'aspetto, uniformando il colorito e riducendo fastidiose discromie, proponiamo trattamenti di fotoringiovanimento con il moderno laser cosmetico B-Shine Ice. La terapia laser B-Shine Ice consente una significativa levigatura della pelle e la completa rimozione di macchie senili ed eritemi. Lo scopo del ringiovanimento di aree selezionate è l'utilizzo di impulsi luminosi brevi e sicuri diretti verso la superficie della pelle. L'onda luminosa stimola le cellule della pelle a produrre collagene ed elastina, che accelerano la rigenerazione della pelle. Gli effetti terapeutici della radiazione IPL comprendono un migliore afflusso di sangue e ossigenazione della pelle, un aumento del numero di fibre di collagene ed elastiche, un migliore assorbimento dell'umidità e la regolazione del processo di pigmentazione e cheratinizzazione.

Effetti:

- eliminazione dei sintomi dell'invecchiamento cutaneo
- ricostruzione delle fibre di collagene
- pelle compatta ed elastica
- restringimento dei pori
- levigare le rughe
- migliore idratazione della pelle
- schiarire le discromie

Ogni quanto eseguire un trattamento di fotoringiovanimento:

Per ottenere gli effetti desiderati è necessario eseguire una serie di trattamenti. Si consiglia di effettuare una serie di 8 trattamenti, un trattamento ogni settimana.

Come eseguire un trattamento di fotoringiovanimento:

1. Prima di iniziare il trattamento, pulire accuratamente la pelle dal trucco e da eventuali cosmetici. Dovresti anche pulire la lampada.
2. Indossare occhiali di sicurezza per evitare che la luce IPL stimoli gli occhi.
3. Selezionare l'intensità appropriata (vedere "selezionare l'intensità") e iniziare a un livello basso.
4. Lasciare che la finestra del dispositivo tocchi verticalmente le aree selezionate e trattare le aree una per una. Non ripetere più e più volte lo stesso punto e non saltare alcuna area.
5. Inizia dall'area iniziale e ripeti il passaggio 4, 2-3 volte. Dopo il trattamento si consiglia di utilizzare un preparato fortemente idratante.
6. Spegner il dispositivo e utilizzare un panno umido o un batuffolo di cotone per pulire la finestra di trattamento.
7. Riporre il dispositivo e gli accessori in una custodia o scatola e conservarli in un luogo sicuro.

Trattamento per l'acne:

Il trattamento dell'acne con IPL è destinato a persone con lesioni acneiche di media gravità. La luce IPL distrugge i batteri in rapida moltiplicazione responsabili dei cambiamenti infiammatori nell'acne. L'azione è simile agli antibiotici utilizzati per via topica o sistemica. Tuttavia, possono causare una serie di effetti collaterali, danneggiando il fegato e lo stomaco.

La terapia laser B-Shine Ice agisce direttamente sulle cause dell'acne. Agisce sulle cosiddette molecole sintetizzate dai batteri anaerobici. porfirine. Questi rendono il batterio particolarmente sensibile alla luce. Quando la porfirina viene esposta alla luce visibile, diventa chimicamente attiva e raggiunge uno stato eccitato. Ciò provoca la formazione di ossigeno singoletto, che si combina con la membrana cellulare e

distrugge i batteri anaerobici responsabili della formazione delle lesioni dell'acne e delle cellule delle ghiandole sebacee. La terapia della luce IPL non deve essere combinata con la terapia antibiotica. Dovresti anche attendere alcune settimane dopo aver completato tale trattamento.

Con quale frequenza eseguire il trattamento dell'acne:

Il periodo di trattamento dura circa 8-16 settimane (2-4 mesi) e i trattamenti vengono eseguiti ogni 1-2 settimane. È meglio eseguire due irradiazioni su tutte le aree interessate durante la procedura, a circa 10 minuti di distanza. A partire dalla seconda settimana sono visibili i primi segni di miglioramento (si manifesta il grado di infiammazione nelle zone colpite e una leggera riduzione dei sintomi stessi).

Dopo tutta la serie di trattamenti:

Le macchie dell'acne vengono quasi completamente eliminate. Tuttavia, quelli che rimangono, non più attivi, scompaiono nelle settimane successive.

Dopo la guarigione si consiglia di utilizzare la terapia di fotoringiovanimento cutaneo, in grado di stimolare la produzione di collagene per ridurre il numero di cicatrici da acne. Durante l'intero trattamento si consiglia di utilizzare cosmetici adeguati destinati alla pelle grassa e a tendenza acneica.

Come eseguire un trattamento antiacne:

1. Prima di iniziare il trattamento, pulire accuratamente la pelle dal trucco e tutti i cosmetici. Dovresti anche pulire la lampada.
2. Se si verifica un'infiammazione nella zona da trattare, la pelle deve essere cicatrizzata prima di utilizzare il dispositivo.
3. Indossare occhiali di sicurezza per evitare che la luce IPL stimoli gli occhi.
4. Selezionare l'intensità appropriata (vedere "selezionare l'intensità") e iniziare a un livello basso.
5. Lasciare che la finestra del dispositivo tocchi verticalmente le aree selezionate e trattare aree una per una. L'intervallo tra gli impulsi dovrebbe essere di almeno 20 secondi.
6. Dopo il trattamento si consiglia di lavare il viso e utilizzare un preparato idratante.
7. Spegnerne il dispositivo e utilizzare un panno umido o un batuffolo di cotone per pulire la finestra di trattamento.
8. Riponi il dispositivo e gli accessori in una custodia o scatola e conservali in un luogo sicuro.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Typ světla:	Intenzivní pulzující světlo (IPL)
Adaptér:	AC: 100-240V, 50/60Hz +/- 3Hz DC: 12V 6 A 72 W 200 × 170,6 × 87,5 mm
Velikost produktu:	0,5 kg
Hmotnost produktu:	4cm ² / 2cm ² / 1cm ²
Velikost okna:	600 nm
Vlnová délka:	5-400C vlhkost ≤75%
Pracovní prostředí:	0-600C vlhkost ≤75%
Prostředí úložště:	Zařízení, adaptér, uživatelská příručka, ochranné brýle,
Zahmuta:	holící strojek, kosmetická taštička, 2 nástavce na různé části těla

Popis produktu [strana 2- f1]:

1. Místo, kde se uvolňují impulsy.
2. Oblast chlazení ledem
3. Senzor (barva kůže a kontakt s pokožkou)
4. Vstup vzduchu
5. Výstup vzduchu
6. LCD displej
7. Tlačítko režimu
8. Tlačítko napájení
9. Světelný indikátor
10. Nastavení úhlu sklonu
11. Tlačítko pulzní emise
12. Rukojeť
13. Nabíjecí port
14. 1 cm² filtr (pro odstranění chloupků na obličeji)
15. 2 cm² filtr (pro depilaci podpaží a oblastí bikin)

Operační postup:

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme, abyste si před prvním použitím přečetli uživatelskou příručku, včetně všech bezpečnostních pravidel a varování, abyste mohli zařízení používat správně a bezpečně. Depilační přístroj B-Shine Ice má integrované filtry, které chrání pokožku před škodlivým zářením a spálením během depilační kúry. Rychlost růstu vlasů se liší v závislosti na věku, metabolismu a dalších faktorech. Růst vlasů se obvykle dělí do tří fází:

Fáze růstu

Vlasy aktivně rostou spolu s žárovkami. V této fázi je koncentrace melaninu nejvyšší. Melanin určuje tvorbu barvy vlasů. Koncentrace melaninu je také rozhodujícím faktorem pro účinnost technologie intenzivního pulzního světla. Pouze chloupky ve fázi růstu budou reagovat na proces lehkého odstranění chloupků.

Fáze degenerace

Zastavení růstu vlasů a zakořenění vlasové cibulky.

Fáze rekonstrukce

Zralé vlasy se oddělují od cibulí a vypadávají. Cibulka je v klidu až do dalšího cyklu růstu vlasů.

V první fázi odstraňování chloupků přístrojem B-Shine Ice se využívá světelná energie, která působí přímo na vlasové cibulky pod kůží. melanin pokožce a vlasových cibulkách absorbují pulzní světelnou energii vyzařovanou zařízením. Čím tmavší barva vlasů, tím více světelné energie se absorbuje a tento proces stimuluje vlasové folikuly, aby vstoupily do klidové fáze. Ve druhé fázi, během období depilace, chloupky přirozeně vypadnou, a regenerace bude inhibována, což může trvat 1-2 týdny. Budou odstraněny pouze chloupky ve fázi růstu. Chcete-li účinně odstranit nežádoucí chloupky, měli byste proces depilace opakovat jednou týdně po dobu dvou měsíců.

Zobrazit popis:

Životnost zařízení: Při zapnutí zařízení nebo 10 sekund bez operace zařízení zobrazí zbývající životnost. Výpočet pracovních časů: časy vyzařování světla se zobrazí na LCD displeji. Po 10 sekundách nečinnosti zařízení zobrazí zbývající životnost.

Pracovní režim (6 režimů):

1. HR: odstranění chloupků,
2. (HR + ikona sněhové koule): odstranění chloupků + chlazení ledem
3. SR: revitalizace pleti,
4. (SR + ikona sněhové koule): revitalizace pleti + chlazení ledem
5. AC: léčba akné
6. (ikona AC+ sněhové koule): léčba akné + chlazení ledem

Energetická regulace:

Celkem 5 úrovní, energetická náročnost se mění s různou úrovní.

Pulzní režim:

Když se na displeji zobrazí jedna ikona blesku, znamená to manuální pulzní režim.

Když se zobrazí dvě ikony blesku, znamená to automatický pulzní režim.

Odpočítávání na displeji po dokončení práce zařízením:

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení vypnete, na obrazovce se zobrazí odpočítávání 30 sekund. Během této doby ventilátor pokračuje v normálním provozu, aby odváděl teplo. Po skončení odpočítávání se zařízení úplně vypne.

Specifikace ovládacího panelu:

Tlačítko napájení:

1. Stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund zapnete zařízení. Stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund vypnete zařízení. Vnitřní chladicí systém poběží 30 sekund, aby se zařízení po vypnutí ochladilo.
2. Jakmile se zařízení zapne, automaticky vybere vhodnou úroveň energie podle barvy vaší pokožky, když se bod uvolnění pulzu dostane do kontaktu s vaší pokožkou. Úroveň energie můžete také zvolit ručně. Stačí klepnout na tlačítko napájení a nastavit vhodnou úroveň energie (úroveň 1-5). Doporučuje se začít s nízkou úrovní (úroveň 1), úroveň lze postupně zvyšovat, pokud pokožka dobře reaguje.

Tlačítko módu:

1. Dlouze stiskněte tlačítko M, zapnete nebo vypnete funkci chlazení ledem
2. Krátce stiskněte tlačítko M, přepnete funkci mezi HR (režim odstraňování chloupků), SR (režim revitalizace pleti) a AC (režim léčby akné).

Tlačítko vysílání:

1. Manuální pulzní režim: Na displeji se zobrazí ikona blesku, ujistěte se, že bod uvolnění pulzu je dobře připevněn ke kůži (zapnutím indikátoru). Stiskněte jednou tlačítko vysílání.
2. Auto Pulse Mode: Stiskněte a podržte tlačítko vyzařování po dobu 2 sekund, na LCD obrazovce se zobrazí dvě ikony blesku, ujistěte se, že je bod vyzařování dobře připevněn k pokožce. Stiskněte jednou tlačítko vyzařování a zařízení začne automaticky vysílat impulsy.

Kontraindikace:

1. Zařízení není určeno pro děti do 15 let. Mladí lidé ve věku 15–18 let mohou zařízení používat se souhlasem a/nebo dohledem svých rodičů nebo opatrovníků.
2. Nepoužívejte, pokud je pokožka v oblasti, která má být ošetřena, opálená nebo červená. Použití přístroje na opálené nebo zarudlé kůži může způsobit dočasné nebo dokonce trvalé zbarvení kůže.
3. Neužívejte, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo kojíte. Zařízení B-Shine Ice nebylo pro tento účel testováno, a proto by se v těchto případech nemělo používat. Hormonální změny, ke kterým dochází během těhotenství nebo kojení, mohou zvýšit riziko poškození kůže nebo citlivosti kůže.
4. Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte nemocí, jako je epilepsie, epileptické záchvaty nebo migréna. Záblesky energie mohou způsobit silné bolesti hlavy a migrény.
5. Nepoužívejte na oblasti kůže pokryté tetováním, tmavě hnědými nebo černými skvrnami (jako jsou tmavé pihy, mateřská znaménka nebo bradavice). Tetování nebo tmavé skvrny mohou absorbovat příliš mnoho světelné energie, což může způsobit otoky kůže, dočasné nebo trvalé puchýře, změnu barvy nebo zblednutí kůže.
6. Přístroj nepoužívejte, pokud máte sklon ke vzniku keloidních jizev.
7. Nepoužívejte na pokožku hlavy, uši, krk, bradavky nebo sliznice (labia minora, vaginální a anální oblasti). V těchto částech oblasti bikin, kde je kůže více pigmentovaná, by měla být použita nižší úroveň intenzity světla. Použití v těchto oblastech může způsobit otoky kůže, puchýře nebo dočasné zbarvení nebo zblednutí kůže.
8. Nepoužívejte, pokud má ošetřovaná oblast aktivní zánět kůže, včetně akné, lupénky, ekzému, popálenin, oparu, odřenin nebo vyrážky. Tyto faktory mohou způsobit, že kůže bude citlivější na světlo a bude léčba nepříjemná nebo způsobí otoky, puchýře nebo infekce na kůži. Jakmile se vaše pokožka dostatečně zahojí, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.
9. Zařízení nepoužívejte, pokud užíváte léky, které činí vaši pokožku citlivou na světlo, včetně nesteroidních protizánětlivých látek (např. aspirin, ibuprofen, acetaminofen), tetracyklinů, fenothiazinů, thiazidů, diuretik, sulfonamoidů, sulfonamidů, DTIC-fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxykyseliny (AHAS), beta-hydroxykyseliny (BHAS), retin-A, Accutane a/nebo topické retinoidy.
10. Nepoužívejte, pokud máte onemocnění spojené s fotosenzitivitou, např. porfyrii, polymorfní fotoerupci, solární kopřivku, lupus atd. Tyto stavy způsobují, že pokožka je citlivější na světlo a zákrok může být nepříjemný nebo může způsobit otoky kůže, puchýře nebo infekce.

Upozornění na manipulaci:

1. Při práci se zařízením používejte ochranné brýle.
2. Před použitím očistěte ošetřovanou oblast pokožky. Bezprostředně před ošetřením není dovoleno nanášet na pokožku žádnou kosmetiku. Mohlo by dojít k poškození zařízení a ovlivnění účinku léčby.
3. Upravte úroveň energie od nízké po vysokou. Čím vyšší hladina energie, tím lepší výsledek. Bezprostředně po ošetření se může objevit zarudnutí kůže.
4. Po ošetření použijte hydratační přípravek a přípravky s vysokou sluneční ochranou.
5. Po ošetření použijte navlhčený vatový tampon nebo hadřík k očištění lampy od zbylých chloupků, mazu nebo mazu.
6. Doporučujeme uchovávat zařízení a příslušenství mimo dosah vody a vlhkosti. Zařízení skladujte na větraném a suchém místě a chráňte jej před dětmi.
7. Je zakázáno vkládat kovové předměty do otvoru pro vyzařování tepla. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před zahájením procedury:

1. Před použitím použijte stroj na vlasy.
- Poznámka: Neoholené tělo nebo nevyčištěná pokožka mohou způsobit nepříznivé účinky zařízení:**
- Prach ve vlasech může absorbovat část světelné energie, což může způsobit bolest kůže nebo zarudnutí.
 - Chloupky na pokožce se mohou spálit a ve vážných případech popálí vrchní vrstvu kůže.
 - 2. V místě, kde plánujete ošetření, nepoužívejte před ošetřením žádnou kosmetiku, pleťová mléka ani deodoranty.
 - 3. Vyčistěte oblast uvolnění pulzu vlhkým hadříkem nebo vatovým tamponem. To se provádí za účelem odstranění vlasů a prachu z ošetrovacího okénka.

4. Pokud používáte B-Shine Ice poprvé, můžete k rozhodnutí o energetické náročnosti použít automatický pulzní režim. Můžete také Porovnejte prosím barvu své pleti s tabulkou barev pleti, abyste se ujistili, že barva vaší pleti je vhodná pro depilaci.

Barva vlasů \ Barva kůže	Hnědý	Tmavě hnědý	Černá	Tmavě zlatá	Světle zlatá	Červené	Bílá/šedá
Bílý	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Béžový	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Světle hnědý	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Hnědý	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
Tmavě hnědý	×	×	×	×	×	×	×
Černá	×	×	×	×	×	×	×

5. Začněte na nižší úrovni a postupně zvyšujte, dokud na kůži nezačnete cítit pulzy. Neměli byste cítit žádnou bolest, procedura by měla být příjemná.

6. Plocha pulzního výstupu je 4 cm². Pokud je to vhodné, použijte jej přímo. Pokud chcete ošetření provádět na menších částech pokožky, jako jsou podpaží, oblast nad horním rtem nebo hluboká oblast bikin, můžete použít překrytí 1 cm² a 2 cm².

7. Snímač tónů pleti: Při každém zapnutí je zařízení uzamčeno a nelze jej ovládat. Umístěte oblast pulzu blízko kůže. Když červené světlo senzoru nesvítlí, znamená to, že oblast prošla detekcí odstínu pleti a je bezpečné zařízení používat. Po absolvování testu odstínu pleti se zařízení odemkne a inteligentně automaticky nastaví na vhodnou úroveň energie (při prvních několika použitích se doporučuje začít na nízké úrovni).

8. Pokud zařízení používáte poprvé nebo na nové oblasti těla, vyberte malou oblast poblíž oblasti, kterou chcete ošetřit, abyste provedli test citlivosti kůže. Použijte nejnižší úroveň zařízení. Postupujte podle níže uvedených pokynů pro ošetření, ale nevydávejte více než 2-3 pulzy. Po provedení kožního testu počkejte 60 minut a zkontrolujte, zda kůže nereaguje. Pokud po 60 minutách pokožka vypadá normálně a nedochází k zarudnutí nebo jiné kožní reakci, jste připraveni na kompletní ošetření.

Pokud vaše zařízení po zapnutí nerozpozná váš odstín pleti, vaše zařízení se neodemkne a nebudete jej moci ovládat.

Návod k produktu:

1. K oholení nechtěných chloupků použijte ruční břitvu.

2. Zapojte zástrčku do zásuvky, stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení, stiskněte tlačítko napájení a nastavte vhodnou energii, začněte od úrovně.

3. Používejte brýle, aby nedošlo k poškození očí světlem. Ujistěte se, že se výstup světla dotýká vaší pokožky, stiskněte tlačítko vyzařování. Více podrobností naleznete v části „Provozní postup“.

Série ošetření:

Ujistěte se, že se pulzní výstup dotýká pokožky, stiskněte tlačítko emise. Celý cyklus odstranění chloupků trvá 8 týdnů. Je normální, že vlasy po několika prvních použitích dále rostou. Měla by být provedena celá řada ošetření.

Frekvence ošetření:

- (1-4 týdny) - 2x týdně

- (5-8 týdnů) - jednou za 1-2 týdnů

- (8 týdnů nebo více) - 1krát za polovinu nebo jeden měsíc

1. Chcete-li účinně odstranit viditelné chloupky a zabránit aktivnímu růstu vlasových folikulů, epilaci je třeba provádět alespoň jednou za 2 týdny během prvních 2 měsíců po epilační fázi.

2. Používejte opakovaně podle růstu vlasů. Osoba s tvrdým plnovousem může zvýšit hladinu energie a odpovídajícím způsobem zvýšit frekvenci. Různá frekvence používání kvůli různému růstu vlasů.

3. Následná ošetření

* Pro zajištění dlouhodobé hladkosti pokožky se doporučuje provádět depilační kúru každých 4-6 týdnů jako připomínku po sérii.

Operační postup:

Odstranění vlasů

Aplikace:

- Knír, ochlupení v podpaží, ochlupení na těle a nohou, vousy na čele a v oblasti bikin.

- Efekt se liší v závislosti na barvě pleti. Zařízení není vhodné pro bílé a světlé barvy.

Jak často provádět depilaci:

Obvykle se jedná o 7-9 ošetření. První 3 ošetření provádějte jednou týdně. Při dalších 4-9 ošetřeních provádějte jednu terapii každé 2-3 týdny Pro udržení efektu odstranění chloupků a zabránění reaktivaci vlasových folikul ošetření pravidelně opakujte, aby pokožka zůstala hladká. Pokud léčba nepokračuje,

vlasové folikuly se znovu aktivují a vlasy začnou znovu růst. Pro udržení výsledků jednoduše opakujte ošetření každých 4-8 týdnů, abyste zajistili, že se vlasové folikuly neaktivují a že opětovný růst vlasů zůstane inhibován. Intervaly mezi ošetřeními se mohou lišit v závislosti na individuální rychlosti opětovného růstu chloupků.

Jak provést depilační kúru:

1. Před použitím přístroje B-Shine Ice si připravte pokožku oholením vybrané oblasti, kterou chcete ošetřit. Kůže by se měla také umýt.
2. Používejte ochranné brýle, abyste zabránili stimulaci očí IPL světlem.
3. Zvolte vhodnou intenzitu (viz "Výběr intenzity") a začněte na nízké úrovni.
4. Nechte okno zařízení dotýkat se vybraných oblastí svisle a upravujte oblasti jednu po druhé. Neopakujte stejné místo znovu a znovu ani nevynechávejte žádnou oblast.
5. Začněte na počáteční oblasti a opakujte krok 4, 2-3krát.
6. Po ošetření se doporučuje po depilaci použít hydratační přípravek.
7. Vypněte přístroj a vlhkým hadříkem nebo vatovým tamponem očistěte léčebné okénko.
8. Umístěte zařízení a příslušenství do pouzdra nebo krabice a uložte je na bezpečném místě.

Fotoomlazení pleti:

Chcete, aby vaše pleť vypadala mladá a zdravá po mnoho let? Svou kůži používáme po celý rok a vystavujeme ji různým povětrnostním podmínkám. Zvláště škodlivé je vystavování se slunci. Intenzivní opalování většinou zanechává na obličeji nebo dekoltu stopy, které je často obtížné zakrýt make-upem. Podobná zbarvení se časem objevují i na hřbetech rukou. Jak se s nimi vypořádat?

Pro lidi, kteří chtějí viditelně omladit pokožku a osvěžit její vzhled, vyrovnat barvu a omezit nepříjemné zbarvení, nabízíme fotoomlazovací ošetření moderním kosmetickým laserem B-Shine Ice. Laserová terapie B-Shine Ice umožňuje výrazné vyhlazení pokožky a úplné odstranění stařeckých skvrn a erytému. Cílem omlazení vybraných partií je použití krátkých a bezpečných světelných pulzů směřujících k povrchu kůže. Světelná vlna stimuluje kožní buňky k produkci kolagenu a elastinu, které urychlují regeneraci pokožky. Mezi terapeutické účinky IPL záření patří zlepšení prokrvení a okysličení pokožky, zvýšení počtu kolagenových a elastických vláken, lepší vstřebávání vlhkosti a regulace procesu pigmentace a keratinizace.

Efekty:

- odstranění příznaků stárnutí kůže
- rekonstrukce kolagenových vláken
- pevná a elastická pokožka
- stažení pórů
- vyhlazování vrásek
- zlepšená hydratace pokožky
- zesvětlení zbarvení

Jak často provádět fotorejuvenační ošetření:

K dosažení požadovaných účinků je třeba provést řadu ošetření. Doporučuje se provést sérii 8 ošetření, jedno ošetření každý týden.

Jak provést fotorejuvenační ošetření:

1. Před zahájením kúry byste měli pleť důkladně očistit od make-upu a veškeré kosmetiky. Měli byste také otřít lampu.
2. Používejte ochranné brýle, abyste zabránili stimulaci očí IPL světlem.
3. Zvolte vhodnou intenzitu (viz "Výběr intenzity") a začněte na nízké úrovni.
4. Nechte okno zařízení dotýkat se vybraných oblastí svisle a upravujte oblasti jednu po druhé. Neopakujte stejné místo znovu a znovu ani nevynechávejte žádnou oblast.
5. Začněte na počáteční oblasti a opakujte krok 4, 2-3krát. Po ošetření se doporučuje použít silné hydratační přípravek.
6. Vypněte přístroj a vlhkým hadříkem nebo vatovým tamponem očistěte léčebné okénko.
7. Umístěte zařízení a příslušenství do pouzdra nebo krabice a uložte je na bezpečném místě.

Léčba akné:

Léčba akné pomocí IPL je určena pro osoby se střední závažností aknézních lézí. IPL světlo ničí rychle se množící bakterie zodpovědné za zánětlivé změny akné. Účinek je podobný antibiotikům, která se používají lokálně nebo systémově. Mohou však způsobit řadu nežádoucích účinků, poškodit játra a žaludek.

Laserová terapie B-Shine Ice působí přímo na příčiny akné. Působí na tzv. molekuly syntetizované anaerobními bakteriemi, porfyrinů. Díky tomu je bakterie zvláště citlivá na světlo. Když je porfyrin vystaven viditelnému světlu, stává se chemicky aktivním a dosahuje excitovaného stavu. To způsobí tvorbu singletového kyslíku, který se spojí s buněčnou membránou a zničí anaerobní bakterie zodpovědné za tvorbu aknézních lézí a buněk mazových žláz.

IPL světelná terapie se nesmí kombinovat s antibiotickou terapií. Po dokončení takové léčby byste měli také počkat několik týdnů.

Jak často provádět léčbu akné:

Léčebné období trvá přibližně 8 - 16 týdnů (2-4 měsíce) a ošetření se provádí každé 1-2 týdny. Nejlepší je během zákroku provést dvě ozařování všech postižených míst v odstupu přibližně 10 minut. Počínaje druhým týdnem jsou viditelné první známky zlepšení (dochází ke stupni zánětu v postižených oblastech a k mírnému zmírnění samotných příznaků).

Po celé sérii ošetření:

Skvrny po akné jsou téměř zcela odstraněny. Ty, které však zůstanou – již nejsou aktivní – během následujících týdnů zmizí.

Po zhojení se doporučuje použít kožní fotorejuvenační terapii, která je schopna stimulovat tvorbu kolagenu za účelem snížení počtu jizev po akné. Během celého ošetření se doporučuje používat vhodnou pečující kosmetiku určenou pro mastnou a aknézní pleť.

Jak provést ošetření proti akné:

1. Před zahájením ošetření pleť důkladně očistěte od makeupu a veškeré kosmetiky. Měli byste také otřít lampu.
2. Pokud se v ošetřované oblasti objeví zánět, měla by být kůže před použitím přístroje zhojena.
3. Používejte ochranné brýle, abyste zabránili stimulaci očí IPL světlem.
4. Zvolte vhodnou intenzitu (viz "Výběr intenzity") a začněte na nízké úrovni.
5. Nechte okénko zařízení dotýkat se vybraných oblastí svisle a ošetřete oblasti jednu po druhé. Interval mezi pulzy by měl být alespoň 20 sekund.
6. Po ošetření se doporučuje omýt obličej a použít hydratační přípravek.
7. Vypněte přístroj a vlhkým hadříkem nebo vatovým tamponem očistěte léčebné okénko.
8. Umístěte zařízení a příslušenství do pouzdra nebo krabice a uložte je na bezpečném místě.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Typ svetla:	Intenzívne pulzujúce svetlo (IPL)
adaptér:	AC: 100-240V, 50/60Hz +/- 3Hz DC: 12V 6 A 72 W 200 × 170,6 × 87,5 mm
Veľkosť produktu:	0,5 kg
Hmotnosť produktu:	4 cm2 / 2 cm2 / 1 cm2
Veľkosť okna:	600 nm
vlnová dĺžka:	5-400C vlhkosť ≤75%
Pracovné prostredie:	0-600C vlhkosť ≤75%
Skladovacie prostredie:	Zariadenie, adaptér, používateľská príručka, ochranné okuliare, holiaci strojček, kozmetická taštička, 2 nástavce na rôzne časti tela
V cene:	

Popis produktu [strana 2- f1]:

1. Miesto, kde sa uvoľňujú impulzy.
2. Oblasť chladenia ľadom
3. Senzor (farba pokožky a kontakt s pokožkou)
4. Vstup vzduchu
5. Výstup vzduchu
6. LCD displej
7. Tlačidlo režimu
8. Tlačidlo napájania
9. Svetelný indikátor
10. Nastavenie uhla sklonu
11. Tlačidlo vyžarovania impulzov
12. Rukoväť
13. Nabíjací port
14. 1 cm2 Filter (na odstránenie chlpkov na tvári)
15. 2 cm2 Filter (na depiláciu podpazušia a oblasti bikín)

Operačný postup:

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, odporúčame vám, aby ste si pred prvým použitím prečítali používateľskú príručku vrátane všetkých bezpečnostných pravidiel a upozornení, aby ste zariadenie používali správne a bezpečne. Prístroj na odstraňovanie chlpkov B-Shine Ice má integrované filtre, ktoré chránia pokožku pred škodlivým žiarením a spálením počas odstraňovania chlpkov. Rýchlosť rastu vlasov sa líši v závislosti od veku, metabolizmu a ďalších faktorov. Rast vlasov je zvyčajne rozdelený do troch fáz:

Rastúca fáza

Vlasy aktívne rastú spolu s žiarovkami. V tomto štádiu je koncentrácia melanínu najvyššia. Melanín určuje tvorbu farby vlasov. Koncentrácia melanínu je tiež rozhodujúcim faktorom účinnosti technológie intenzívneho pulzného svetla. Na proces ľahkého odstraňovania chlpkov budú reagovať iba vlasy vo fáze rastu.

Fáza degenerácie

Zastavenie rastu vlasov a zakorenenie vlasovej cibulky.

Fáza rekonštrukcie

Zrelé vlasy sa oddeľujú od cibuliek a vypadávajú. Žiarovka je nečinná až do ďalšieho cyklu rastu vlasov.

V prvej fáze odstraňovania chlpkov prístrojom B-Shine Ice sa využíva svetelná energia, ktorá pôsobí priamo na vlasové cibulky pod kožou. Melanín v koži a vlasových cibulkách absorbujú pulznú svetelnú energiu vyžarovanú zariadením. Čím je farba vlasov tmavšia, tým viac svetelnej energie sa absorbuje a tento proces stimuluje vlasové folikuly, aby vstúpili do pokojovej fázy. V druhej fáze, počas obdobia depilácie, chlčky prirodzene vypadávajú, a regenerácia bude inhibovaná, čo môže trvať 1-2 týždne. Odstránia sa iba vlasy vo fáze rastu. Ak chcete účinne odstrániť nežiaduce chlčky, mali by ste proces depilácie opakovať raz týždenne počas dvoch mesiacov.

Zobraziť popis:

Životnosť zariadenia: Pri zapnutí zariadenia alebo 10 sekundách bez operácie zariadenie zobrazí zostávajúcu životnosť. Výpočet pracovných časov: časy vyžarovania svetla sa zobrazia na LCD displeji. Po 10 sekundách bez prevádzky zariadenie zobrazí zostávajúcu životnosť.

Pracovný režim (6 režimov):

1. HR: depilácia,
2. (HR + ikona snehovej gule): depilácia + chladenie ľadom
3. SR: revitalizácia pleti,
4. (SR + ikona snehovej gule): revitalizácia pleti + chladenie ľadom
5. AC: liečba akné
6. (ikona AC+ snehovej gule): liečba akné + chladenie ľadom

Energetická regulácia:

Celkom 5 úrovní, energetická náročnosť sa mení s rôznou úrovňou.

Pulzný režim:

Keď sa na displeji zobrazí jedna ikona blesku, znamená to manuálny pulzný režim.

Keď sa zobrazia dve ikony blesku, znamená to automatický pulzný režim.

Odpočítavanie na displeji po dokončení práce zariadenia:

Dlhým stlačením vypínača ho vypnete, na obrazovke sa zobrazí 30-sekundové odpočítavanie. Počas tejto doby ventilátor pokračuje v normálnej prevádzke, aby odvádzal teplo. Keď odpočítavanie skončí, zariadenie sa úplne vypne.

Špecifikácie ovládacieho panela:

Vypínač:

1. Stlačením tlačidla napájania na 2 sekundy zapnete zariadenie. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo napájania na 2 sekundy. Vnútny chladiaci systém bude bežať 30 sekúnd, aby ochladil zariadenie po vypnutí.
2. Po zapnutí prístroj automaticky vyberie vhodnú úroveň energie podľa farby vašej pokožky, keď sa bod uvoľnenia pulzu dostane do kontaktu s vašou pokožkou. Úroveň energie môžete zvoliť aj manuálne. Stačí klepnúť na tlačidlo napájania a nastaviť vhodnú úroveň energie (úroveň 1-5). Odporúča sa začať s nízkou úrovňou (úroveň 1), úroveň možno postupne zvyšovať, ak pokožka dobre reaguje.

Tlačidlo režimu:

1. Dlhو stlačte tlačidlo **M**, zapnete alebo vypnete funkciu chladenia ľadom
2. Krátko stlačte tlačidlo **M**, prepnete funkciu medzi HR (režim odstraňovania chĺpkov), SR (režim revitalizácie pleti) a AC (režim liečby akné).

Tlačidlo vysielania:

1. Manuálny pulzný režim: Na displeji sa zobrazí ikona blesku, uistite sa, že bod uvoľnenia pulzu je dobre pripevnený k pokožke (zapnutím kontrolky). Stlačte raz tlačidlo vysielania.
2. Auto Pulse Mode: Stlačte a podržte tlačidlo vyžarovania na 2 sekundy, na obrazovke LCD sa zobrazia dve ikony blesku, uistite sa, že bod vyžarovania je dobre pripevnený k pokožke. Stlačte raz tlačidlo emisie a zariadenie začne automaticky vyslať impulzy.

Kontraindikácie:

1. Zariadenie nie je určené pre deti do 15 rokov. Mladí ľudia vo veku 15 – 18 rokov môžu zariadenie používať so súhlasom a/alebo dohľadom svojich rodičov alebo opatrovníkov.
2. Nepoužívajte, ak je pokožka v ošetrovanej oblasti opálená alebo červená. Používanie prístroja na opálenú alebo červenú pokožku môže spôsobiť dočasné alebo dokonca trvalé sfarbenie pokožky.
3. Neužívajte, ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo dojčíte. Zariadenie B-Shine lce nebolo testované na tento účel, a preto by sa v týchto prípadoch nemalo používať. Hormonálne zmeny, ktoré sa vyskytujú počas tehotenstva alebo dojčenia, môžu zvýšiť riziko poškodenia kože alebo citlivosti kože.
4. Prístroj nepoužívajte, ak trpíte chorobami ako epilepsia, epileptické záchvaty alebo migréna. Záblesky energie môžu spôsobiť silné bolesti hlavy a migrény.
5. Nepoužívajte na oblasti pokožky pokryté tetovaním, tmavohnedými alebo čiernymi škvrnami (ako sú tmavé pehy, materské znamienka alebo bradavice). Tetovanie alebo tmavé škvrny môžu absorbovať príliš veľa svetelnej energie, čo môže spôsobiť opuch kože, dočasné alebo trvalé pluzgiere, zmenu farby alebo bielenie pokožky.
6. Prístroj nepoužívajte, ak máte sklon k tvorbe keloidných jaziev.
7. Nepoužívajte na pokožku hlavy, uši, krk, bradavky alebo sliznice (malé pysky ohanbia, vaginálne a análne oblasti). V tých častiach oblasti bikín, kde je pokožka viac pigmentovaná, by sa mala použiť nižšia úroveň intenzity svetla. Použitie v týchto oblastiach môže spôsobiť opuch kože, pluzgiere alebo dočasné sfarbenie alebo zbelenie pokožky.
8. Nepoužívajte, ak má ošetrovaná oblasť aktívny zápal kože, vrátane akné, psoriázy, ekzému, popálenín, oparu, odrenín alebo vyrážok. Tieto faktory môžu spôsobiť, že pokožka bude citlivejšia na svetlo a znepríjemníť liečbu alebo spôsobiť opuch, pluzgiere alebo infekcie na koži. Keď sa vaša pokožka dostatočne zahojí, pred použitím prístroja sa poraďte so svojim lekárom.
9. Zariadenie nepoužívajte, ak užívate lieky, ktoré spôsobujú, že vaša pokožka je citlivá na svetlo, vrátane nesteroidných protizápalových látok (napr. aspirín, ibuprofén, acetaminofén), tetracyklínov, fenotiazínov, tiaزيدov, diuretik, sulfonýmocovín, sulfónamidov, DTIC, fluóruracil, vinblastín, griseofulvín, alfa-hydroxykyseliny (AHAS), beta-hydroxykyseliny (BHAS), retin-A, akútán a/alebo lokálne retinoidy.
10. Nepoužívajte, ak máte ochorenie spojené s fotosenzitivitou, napr. porfýria, polymorfná fotoerupcia, solárna žihľavka, lupus atď. Tieto stavy spôsobujú, že pokožka je citlivejšia na svetlo a zákrok môže byť nepríjemný alebo môže spôsobiť opuch kože, pluzgiere alebo infekcie.

Upozornenie na manipuláciu:

1. Pri práci so zariadením noste ochranné okuliare.
2. Pred použitím očistite ošetrovanú oblasť pokožky. Bezprostredne pred ošetrením nie je dovolené nanášať na pokožku žiadnu kozmetiku. Môže to poškodiť zariadenie a ovplyvniť účinok liečby.
3. Upravte úroveň energie od nízkej po vysokú. Čím vyššia je úroveň energie, tým lepší je výsledok. Bezprostredne po ošetrení sa môže objaviť začervenanie kože.
4. Po ošetrení použite hydratačný prípravok a prípravky s vysokou slnečnou ochranou.
5. Po ošetrení pomocou navlhčenej vatovej tyčinky alebo handričky očistite lampu od zvyšných vlasov, mazu alebo mazu.
6. Zariadenie a príslušenstvo sa odporúča skladovať mimo dosahu vody a vlhkosti. Prístroj skladujte na vetranom a suchom mieste a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
7. Do otvoru na vyžarovanie tepla je zakázané umiestňovať kovové predmety. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Pred začatím postupu:

1. Pred použitím použite žiletku na vlasy.

Poznámka: Neoholené telo alebo nevyčistená pokožka môžu spôsobiť nepriaznivé účinky zariadenia:

- Prach vo vlasoch môže absorbovať časť svetelnej energie, čo môže spôsobiť bolesť alebo začervenanie pokožky.
 - Chĺpky na koži sa môžu spáliť av závažných prípadoch spália vrchnú vrstvu pokožky.
2. V mieste, kde plánujete ošetrenie, nepoužívajte pred ošetrením žiadnu kozmetiku, pleťové vody ani

dezodoranty.

3. Vyčistíte oblasť uvoľnenia pulzu vlhkou handričkou alebo vatovým tampónom. Toto sa robí na odstránenie vlasov a prachu z ošetrovacieho okienka.

4. Ak používate B-Shine Ice prvýkrát, môžete použiť automatický pulzný režim na rozhodnutie o energetickej náročnosti. Môžete tiež Porovnať svoju farbu pleti s tabuľkou farieb pleti, aby ste sa uistili, že farba vašej pleti je vhodná na odstraňovanie chlpkov.

Farba vlasov		Hnedá	Tmavohnedá	Čierna	Tmavé zlato	Bledo zlatá	Červená	Biela/sivá
Farba pleti								
Biely		1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Béžová		1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Svetlo hnedá		1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Hnedá		1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
Tmavo hnedá		×	×	×	×	×	×	×
Čierna		×	×	×	×	×	×	×

5. Začnite na nižšej úrovni a postupne zvyšujte, až kým nezačnete na pokožke cítiť pulzy. Nemali by ste cítiť žiadnu bolesť, procedúra by mala byť príjemná.

6. Plocha impulzného výstupu je 4 cm². Ak je to vhodné, použite ho priamo. Ak chcete ošetrovanie vykonať na menších oblastiach pokožky, ako sú podpazušie, oblasť nad hornou perou alebo hlboká oblasť bikín, môžete použiť prekrytie 1 cm² a 2 cm².

7. Snímač tónov pleti: Pri každom zapnutí sa zariadenie uzamkne a nedá sa ovládať. Umiestnite oblasť pulzu blízko pokožky. Keď červené svetlo senzora nesvieti, znamená to, že oblasť prešla detekciou tónu pleti a je bezpečné používať zariadenie. Po absolvovaní testu tónu pleti sa zariadenie odomkne a inteligentne sa automaticky nastaví na vhodnú úroveň energie (pri prvých niekoľkých použitíach sa odporúča začať na nízkej úrovni).

8. Ak zariadenie používate prvýkrát alebo na novej časti tela, vyberte si malú oblasť v blízkosti oblasti, ktorú chcete liečiť, aby ste vykonali test citlivosti pokožky. Použite najnižšiu úroveň zariadenia. Postupujte podľa pokynov na ošetrovanie nižšie, ale nevysielajte viac ako 2-3 impulzy. Po vykonaní kožného testu počkajte 60 minút a skontrolujte, či pokožka nereaguje. Ak po 60 minútach pokožka vyzerá normálne a nevyskytuje sa žiadne začervenanie alebo iná kožná reakcia, ste pripravení na úplné ošetrovanie.

Ak vaše zariadenie po zapnutí nerozpozna váš tón pleti, vaše zariadenie sa neodomykne a nebudete ho môcť ovládať.

Návod na produkt:

1. Použite ručný holiaci strojček na oholenie nežiaduceho ochlpenia.

2. Zapojte sieťovú zástrčku, stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete zariadenie, stlačte tlačidlo napájania a nastavte vhodnú energiu, začnite od úrovne.

3. Noste okuliare, aby ste predišli poškodeniu očí svetlom. Uistite sa, že sa výstup svetla dotýka vašej pokožky, stlačte tlačidlo vyžarovania. Viac podrobností nájdete v časti „Prevádzkový postup“.

Séria ošetroení:

Uistite sa, že sa výstup impulzu dotýka pokožky, stlačte tlačidlo emisie. Celý cyklus odstraňovania chlpkov trvá 8 týždňov. Je normálne, že vlasy po niekoľkých prvých použitíach naďalej rastú. Mala by sa vykonať celá séria ošetroení.

Frekvencia liečby:

- (1-4 týždne) - 2 krát týždenne

- (5-8 týždňov) - raz za 1-2 týždne

- (8 týždňov alebo viac) - 1 krát za pol alebo jeden mesiac

1. Na účinné odstránenie viditeľných chlpkov a zabránenie aktívnemu rastu vlasových folikulov by sa epilácia mala vykonávať aspoň raz za 2 týždne počas prvých 2 mesiacov po fáze epilácie.

2. Používajte opakovane podľa rastu vlasov. Osoba s tvrdou bradou môže zvýšiť svoju energetickú hladinu a zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť frekvenciu. Rôzna frekvencia používania v dôsledku rozdielného rastu vlasov.

3. Následné ošetrovanie

* Pre zaistenie dlhodobej hladkosti pokožky sa odporúča vykonať depilačné ošetrovanie každých 4-6 týždňov ako pripomienku po sérii.

Operačný postup:

Odstránenie chlpkov

Aplikácia:

- Fúzy, ochlpenie v podpazuší, ochlpenie na tele a nohách, ochlpenie na čele a v oblasti bikín.

- Účinok sa líši v závislosti od farby pleti. Zariadenie nie je vhodné pre biele a svetlé farby.

Ako často vykonávať odstraňovanie chlpkov:

Zvyčajne ide o 7-9 ošetroení. Prvé 3 ošetrovania vykonajte raz týždenne. Pri nasledujúcich 4-9 ošetrovaniach vykonajte jednu terapiu každé 2-3 týždne. Aby ste zachovali efekt odstraňovania chlpkov a zabránili reaktivácii vlasových folikulov, kúry pravidelne opakujte, aby pokožka zostala hladká. Ak liečba

nepokračuje, vlasové folikuly sa znova aktivujú a vlasy začínú opäť rásť. Na udržanie výsledkov jednoducho opakujte ošetrovanie každých 4-8 týždňov, aby ste zabezpečili, že sa vlasové folikuly neaktivujú a že opätovný rast vlasov zostane inhibovaný. Intervaly medzi ošetreniami sa môžu líšiť v závislosti od individuálnej rýchlosti opätovného rastu chlpkov.

Ako vykonať kúru na odstránenie chĺpkov:

1. Pred použitím prístroja B-Shine Ice pripravte pokožku oholením vybranej oblasti, ktorú chcete ošetrovať. Umyť treba aj pokožku.
2. Noste ochranné okuliare, aby ste zabránili stimulácii očí IPL svetlom.
3. Zvoľte si vhodnú intenzitu (pozri „výber intenzity“) a začnite na nízkej úrovni.
4. Nechajte okno zariadenia vertikálne sa dotýkať vybraných oblastí a upravte oblasti jednu po druhej. Neopakujte stále to isté miesto ani nevynechávajte žiadnu oblasť.
5. Začnite na počiatočnej ploche a opakujte krok 4, 2-3 krát.
6. Po ošetrení sa odporúča po depilácii použiť hydratačný prípravok.
7. Vypnite prístroj a pomocou vlhkej handričky alebo vatového tampónu vyčistite ošetrovacie okienko.
8. Zariadenie a príslušenstvo umiestnite do puzdra alebo krabice a uložte ich na bezpečnom mieste.

Fotoomladenie pleti:

Chcete, aby vaša pleť vyzerala mlado a zdravšie po celé roky? Pokožku používame po celý rok a vystavujeme ju rôznym poveternostným podmienkam. Obzvlášť škodlivé je vystavovanie sa slnku. Intenzívne opaľovanie zvyčajne zanecháva na tvári alebo dekolte stopy, ktoré sa často ťažko zakrývajú make-upom. Podobné sfarbenie sa časom objavuje aj na chrbtoch rúk. Ako sa s nimi vysporiadať?

Pre ľudí, ktorí chcú viditeľne omladiť pokožku a osviežiť jej vzhľad, zjednotiť farbu a redukovať nepríjemné sfarbenie, ponúkame fotoomladzovacie ošetrovanie moderným kozmetickým laserom B-Shine Ice. Laserová terapia B-Shine Ice umožňuje výrazné vyhladenie pokožky a úplné odstránenie stareckých škvrín a erytému. Cieľom omladenia vybraných oblastí je použitie krátkych a bezpečných svetelných impulzov smerujúcich k povrchu pokožky. Svetelná vlna stimuluje kožné bunky k produkcii kolagénu a elastínu, ktoré urýchľujú regeneráciu pokožky. Medzi terapeutické účinky IPL žiarenia patrí zlepšenie prekrvenia a oksylierenia pokožky, zvýšenie počtu kolagénových a elastických vlákien, lepšia absorpcia vlhkosti a regulácia procesu pigmentácie a keratinizácie.

Účinky:

- odstránenie príznakov starnutia pokožky
- rekonštrukcia kolagénových vlákien
- pevná a elastická pokožka
- stiahnutie pórov
- vyhladenie vrások
- zlepšená hydratácia pokožky
- zosvetlenie zafarbenia

Ako často vykonávať fotorejuvenizačné ošetrovanie:

Na dosiahnutie požadovaných účinkov je potrebné vykonať sériu ošetrení. Odporúča sa vykonať sériu 8 ošetrení, jedno ošetrovanie každý týždeň.

Ako vykonať fotorejuvenizačnú kúru:

1. Pred začatím kúry by ste mali pleť dôkladne očistiť od make-upu a akejkoľvek kozmetiky. Mali by ste tiež utrieť lampu.
2. Noste ochranné okuliare, aby ste zabránili stimulácii očí IPL svetlom.
3. Zvoľte si vhodnú intenzitu (pozri „výber intenzity“) a začnite na nízkej úrovni.
4. Nechajte okno zariadenia vertikálne sa dotýkať vybraných oblastí a upravte oblasti jednu po druhej. Neopakujte stále to isté miesto ani nevynechávajte žiadnu oblasť.
5. Začnite na počiatočnej ploche a opakujte krok 4, 2-3 krát. Po ošetrení sa odporúča použiť silne hydratačný prípravok.
6. Vypnite prístroj a pomocou vlhkej handričky alebo vatového tampónu vyčistite ošetrovacie okienko.
7. Umiestnite svoje zariadenie a príslušenstvo do puzdra alebo krabice a uložte ich na bezpečné miesto.

Liečba akné:

Liečba akné pomocou IPL je určená pre ľudí so strednou závažnosťou aknézných lézií. IPL svetlo ničí rýchlo sa množiace baktérie zodpovedné za zápalové zmeny pri akné. Účinok je podobný antibiotikám, ktoré sa používajú lokálne alebo systémovo. Môžu však spôsobiť množstvo vedľajších účinkov, poškodiť pečeň a žalúdok.

Laserová terapia B-Shine Ice pôsobí priamo na príčiny akné. Pôsobí na takzvané molekuly syntetizované anaeróbnymi baktériami, porfyrínov. Vďaka tomu je baktéria obzvlášť citlivá na svetlo. Keď je porfyrín vystavený viditeľnému svetlu, stáva sa chemicky aktívnym a dosahuje excitovaný stav. To spôsobuje tvorbu singletového kyslíka, ktorý sa spája s bunkovou membránou a ničí anaeróbne baktérie zodpovedné za tvorbu akné a buniek mazových žliaz.

IPL svetelná terapia sa nesmie kombinovať s antibiotickou terapiou. Po ukončení takejto liečby by ste mali počkať aj niekoľko týždňov.

Ako často vykonávať liečbu akné:

Liečebné obdobie trvá približne 8 – 16 týždňov (2 – 4 mesiace) a ošetrovania sa vykonávajú každé 1 – 2 týždne. Počas zákroku je najlepšie vykonať dve ožarovania všetkých postihnutých oblastí s odstupom približne 10 minút. Počnúc druhým týždňom sú viditeľné prvé známky zlepšenia (dochádza k stupňu zápalu

v postihnutých oblastiach a k miernemu zmierneniu samotných príznakov).

Po celej sérii ošetrení:

Škvry po akné sú takmer úplne odstránené. Tie, ktoré však zostanú – už nie sú aktívne – v priebehu nasledujúcich týždňov zmiznú.

Po zahojení sa odporúča použiť kožnú fotorejuvenizačnú terapiu, ktorá je schopná stimulovať tvorbu kolagénu, aby sa znížil počet jaziev po akné. Počas celého ošetrenia sa odporúča používať vhodnú ošetrojúcu kozmetiku určenú na mastnú a aknóznú pleť.

Ako vykonať ošetrenie proti akné:

1. Pred začatím ošetrenia pleť dôkladne očistite od make-upu a všetkej kozmetiky. Mali by ste tiež utrieť lampu.
2. Ak sa v ošetrovanej oblasti objaví zápal, pred použitím prístroja by sa mala pokožka vyliečiť.
3. Noste ochranné okuliare, aby ste zabránili stimulácii očí IPL svetlom.
4. Zvoľte si vhodnú intenzitu (pozri „výber intenzity“) a začnite na nízkej úrovni.
5. Nechajte okno zariadenia vertikálne sa dotýkať vybraných oblastí a ošetrte oblasti jednu po druhej. Interval medzi impulzmi by mal byť aspoň 20 sekúnd.
6. Po ošetrení sa odporúča umyť tvár a použiť hydratačný prípravok.
7. Vypnite prístroj a pomocou vlhkej handričky alebo vatového tampónu vyčistite ošetrovacie okienko.
8. Umiestnite svoje zariadenie a príslušenstvo do puzdra alebo krabice a uložte ich na bezpečnom mieste.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Vrsta luči:	Intenzivna pulzirajoča svetloba (IPL)
Adapter:	AC: 100-240V, 50/60Hz +/- 3Hz DC: 12V 6 A 72 W 200 × 170,6 × 87,5 mm
Velikost izdelka:	0,5 kg
Teža izdelka:	4cm2 / 2cm2 / 1cm2
Velikost okna:	600nm
Valovna dolžina:	5-400C vlažnost ≤75%
Delovno okolje:	0-600C vlažnost ≤75%
Okolje za shranjevanje:	Naprava, adapter, navodila za uporabo, zaščitna očala,
Vključeno:	britvica, kozmetična torbica, 2 nastavka za različne dele telesa

Opis izdelka [stran 2- f1]:

1. Mesto, kjer se sproščajo impulzi.
2. Območje za hlajenje ledu
3. Senzor (barva kože in stik s kožo)
4. Dovod zraka
5. Odprtina za zrak
6. LCD zaslon
7. Gumb za način
8. Gumb za vklop
9. Svetlobni indikator
10. Nastavitev kota naklona
11. Gumb za oddajanje impulzov
12. Ročaj
13. Vrata za polnjenje
14. 1 cm2 Filter (za odstranjevanje obraznih dlak)
15. 2 cm2 Filter (za depilacijo pazduh in bikini predela)

Postopek delovanja:

Za najboljše rezultate predlagamo, da pred prvo uporabo preberete uporabniški priročnik, vključno z vsemi varnostnimi pravili in opozorili, da boste napravo uporabljali pravilno in varno. Naprava za odstranjevanje dlak B-Shine Ice ima integrirane filtre, ki ščitijo kožo pred škodljivim sevanjem in opeklinami med tretmajem odstranjevanja dlak. Hitrost rasti las je odvisna od starosti, metabolizma in drugih dejavnikov. Rast las običajno razdelimo na tri stopnje:

Faza rasti

Lasje aktivno rastejo skupaj s čebulicami. V tej fazi je koncentracija melanina največja. Melanin določa nastanek barve las. Koncentracija melanina je prav tako odločilen dejavnik pri učinkovitosti tehnologije intenzivne pulzne svetlobe. Samo dlake v fazi rasti se bodo odzvale na lahek postopek odstranjevanja dlak.

Faza degeneracije

Zaustavitev rasti las in ukoreninjenje lasne čebulice.

Faza rekonstrukcije

Zreli lasje se ločijo od čebulic in izpadejo. Čebulica miruje do naslednjega cikla rasti las.

V prvi fazi odstranjevanja dlačic z napravo B-Shine Ice deluje svetlobna energija neposredno na dlačne čebulice pod kožo. Melanin v koži in lasnih čebulicah absorbirajo pulzno svetlobno energijo, ki jo oddaja naprava. Temnejša ko je barva las, več svetlobne energije se absorbira, ta proces pa spodbudi lasne mešičke, da preidejo v fazo mirovanja. V drugi fazi, v obdobju depilacije, bodo dlake naravno izpadle, in regeneracija bo zavrtla, kar lahko traja 1-2 tedna. Odstranjene bodo samo dlake v fazi rasti. Za učinkovito odstranjevanje neželenih dlačic je treba postopek depilacije ponavljati enkrat tedensko dva meseca.

Opis zaslona:

Življenjska doba naprave: Ko vklopite napravo ali 10 sekund brez delovanja, bo naprava prikazala preostalo življenjsko dobo. Izračun delovnih časov: Časi oddajanja svetlobe bodo prikazani na LCD zaslonu. Po 10 sekundah brez delovanja bo naprava prikazala preostalo življenjsko dobo.

Način dela (6 načinov):

1. HR: odstranjevanje dlak,
2. (HR + ikona snežne kepe): odstranjevanje dlak + hlajenje z ledom
3. SR: revitalizacija kože,
4. (SR + ikona snežne kepe): revitalizacija kože + hlajenje z ledom
5. AC: zdravljenje aken
6. (AC+ ikona snežne kepe): zdravljenje aken + hlajenje z ledom

Regulacija energije:

Skupaj 5 stopenj, energijska intenzivnost se spreminja z različnimi stopnjami.

Pulzni način:

Ko se na zaslonu prikaže ena ikona strele, to pomeni ročni pulzni način.

Ko prikaže dve ikoni strele, to pomeni samodejni pulzni način.

Odštevanje na zaslonu po končanem delovanju naprave:

Dolgo pritisnete gumb za vklop, da izklopite, na zaslonu se prikaže 30-sekundno odštevanje. V tem času ventilator še naprej normalno deluje in odvaja toploto. Ko se odštevanje konča, je naprava popolnoma izklopljena.

Specifikacije nadzorne plošče:

Gumb za prižig:

1. Za 2 sekundi pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Za 2 sekundi pritisnite gumb za vklop, da izklopite napravo. Notranji hladilni sistem bo deloval 30 sekund, da ohladi napravo po zaustavitvi.
2. Ko je naprava vklopljena, bo samodejno izbrala ustrezen raven energije glede na vašo barvo kože, ko točka sproščanja pulza pride v stik z vašo kožo. Raven energije lahko izberete tudi ročno. Samo tapnite gumb za vklop, da prilagodite ustrezen raven energije (raven 1–5). Priporočljivo je, da začnete z nizko stopnjo (stopnja 1), stopnjo lahko postopoma povečujete, če se koža dobro odzove.

Gumb za način:

1. Dolgo pritisnite gumb **M**, vklopite ali izklopite funkcijo Ice Cooling
2. Kratek pritisk na gumb **M**, preklopite funkcijo med HR (način odstranjevanja dlak), SR (način revitalizacije kože) in AC (način zdravljenja aken).

Gumb za oddajanje:

1. Ročni pulzni način: Na zaslonu je prikazana ikona strele, poskrbite, da je točka sprostitve pulza dobro pritrjena na kožo (prižgite indikatorsko lučko). Enkrat pritisnite gumb za oddajanje.
2. Samodejni pulzni način: Pritisnite in držite gumb za oddajanje 2 sekundi, LCD-zaslon prikaže dve ikoni strele, poskrbite, da je oddajna točka dobro pritrjena na kožo. Enkrat pritisnite gumb za oddajanje in naprava bo samodejno začela oddajati impulze.

Kontraindikacije:

1. Naprava ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Mladi, stari od 15 do 18 let, lahko uporabljajo napravo s soglasjem in/ali nadzorom staršev ali skrbnikov.
2. Ne uporabljajte, če je koža na predelu, ki ga želite zdraviti, porjavela ali rdeča. Uporaba naprave na porjaveli ali rdeči koži lahko povzroči začasno ali celo trajno razbarvanje kože.
3. Ne uporabljajte, če ste noseči, poskušate zanositi, mislite, da bi lahko bili noseči ali dojite. Naprava B-Shine Ice ni bila testirana za ta namen, zato se je v teh primerih ne sme uporabljati. Hormonske spremembe, do katerih pride med nosečnostjo ali dojenjem, lahko povečajo tveganje za poškodbe kože ali občutljivost kože.
4. Naprave ne uporabljajte, če imate bolezen, kot so epilepsija, epileptični napadi ali migrena. Energijski prebliski lahko povzročijo hude glavobole in migrene.
5. Ne uporabljajte na predelih kože, pokritih s tetovažami, temno rjavimi ali črnimi madeži (kot so temne pege, rojstna znamenja ali bradavice). Tetovaže ali temne lise lahko absorbirajo preveč svetlobne energije, kar lahko povzroči otekanje kože, začasne ali trajne mehurje, spremembo barve ali beljenje kože.
6. Naprave ne uporabljajte, če ste nagnjeni k nastanku keloidnih brazgotin.
7. Ne uporabljajte na lasišču, ušesih, vratu, bradavicah ali sluznicah (male ustnice, vaginalni in analni predel). Na tistih delih bikini predela, kjer je koža bolj pigmentirana, je treba uporabiti nižjo stopnjo intenzivnosti svetlobe. Uporaba na teh območjih lahko povzroči otekanje kože, mehurje ali začasno razbarvanje ali beljenje kože.
8. Ne uporabljajte, če ima območje zdravljenja aktivno vnetje kože, vključno z aknami, psoriazo, ekcemom, opeklinami, herpesom, odrgninami ali izpuščaji. Ti dejavniki lahko naredijo kožo bolj občutljivo na svetlobo in naredijo zdravljenje neprijetno ali povzročijo otekline, mehurje ali okužbe na koži. Ko se vaša koža dovolj zaceli, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom.
9. Naprave ne uporabljajte, če jemljete zdravila, zaradi katerih je vaša koža občutljiva na svetlobo, vključno z nesteroidnimi protivnetnimi sredstvi (npr. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetraciklini, fenotiazini, tiazidi, diuretiki, sulfonilsečnine, sulfonamidi, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa hidroksi kisline (AHAS), beta hidroksi kisline (BHAS), Retin-A, Accutane in/ali lokalni retinoidi.
10. Ne uporabljajte, če imate bolezen, povezano s fotosenzitivnostjo, na primer porfirijo, polimorfno fotoerupcijo, solarno urtikarijo, lupus itd. Zaradi tega stanja je koža bolj občutljiva na svetlobo in postopek je lahko neprijeten ali povzroči otekanje kože, mehurje ali okužbe.

Opozorilo glede ravnanja:

1. Med uporabo naprave nosite zaščitna očala.
2. Pred uporabo očistite predel kože, ki ga zdravite. Neposredno pred tretmajem na kožo ni dovoljeno nanašati nobenih kozmetičnih sredstev. To lahko poškoduje napravo in vpliva na učinek zdravljenja.
3. Prilagodite svojo raven energije od nizke do visoke. Višja kot je raven energije, boljši je rezultat. Takoj po tretmaju se lahko pojavi rdečina kože.
4. Po negi uporabite vlažilni preparat in preparate z visoko zaščito pred soncem.
5. Po tretmaju z vlažno vatirano palčko ali krpo očistite svetilko iz preostalih dlak, sebuma ali sebuma.
6. Priporočljivo je, da napravo in dodatke hranite ločeno od vode in vlage. Napravo shranjujte v zračnem in suhem prostoru ter jo hranite izven dosega otrok.
7. V odprtino za oddajanje toplote je prepovedano postavljati kovinske predmete. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.

Pred začetkom postopka:

1. Pred uporabo uporabite britvico za lase.

Opomba: Neobrito telo ali neočiščena koža lahko povzroči neželene učinke naprave:

- Prah v lasih lahko absorbira nekaj svetlobne energije, kar lahko povzroči bolečino ali rdečico kože.
 - Dlake na koži lahko opečejo, v hujših primerih pa opečejo zgornjo plast kože.
2. Pred tretmajem ne uporabljajte nobenih kozmetičnih izdelkov, losjonov ali dezodorantov na mestu, kjer načrtujete tretma.
 3. Očistite območje sproščanja pulza z vlažno krpo ali vatirano palčko. To se naredi za odstranitev las in prahu iz okna za obdelavo.
 4. Če B-Shine Ice uporabljate prvič, lahko uporabite samodejni pulzni način za določitev energijske intenzivnosti. Lahko tudi Primerjajte svojo barvo kože s tabelo barv kože, da zagotovite, da je vaša barva kože primerna za tretmaje odstranjevanja dlak.
 5. Začnite z nižjo stopnjo in postopoma povečujte, dokler ne začnete čutiti utripov na koži. Ne smete čutiti

bolečine, postopek mora biti prijeten.

Barva las	Rjav	Temno rjava	Črna	Temno zlato	Bledo zlato	Rdeča	Bela/siva
Barva kože							
Bela	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Bež	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Svetlo rjava	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Rjav	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
Temno rjava	×	×	×	×	×	×	×
Črna	×	×	×	×	×	×	×

6. Izhodna površina impulza je 4 cm². Če je primeren, ga uporabite neposredno. Če želite nego izvajati na manjših predelih kože, kot so pazduhe, predel nad zgornjo ustnico ali globok bikini predel, lahko uporabite 1cm² in 2cm² prevleko.

7. Senzor odenka kože: vsakič, ko je naprava vklopljena, je zaklenjena in je ni mogoče upravljati. Območje pulza postavite blizu kože. Ko je rdeča lučka senzorja ugasnjena, to pomeni, da je območje prestalo zaznavanje tena kože in je varno uporabljati napravo. Po opravljenem testu tona kože se bo naprava odklenila in inteligentno samodejno nastavila na ustrezno raven energije (priporočljivo je, da pri prvih nekaj uporabah začnete pri nizki ravni).

8. Če napravo uporabljate prvič ali na novem predelu telesa, izberite majhno območje v bližini predela, ki ga nameravate zdraviti, da izvedete test občutljivosti kože. Uporabite najnižjo raven naprave. Sledite spodnjim navodilom za zdravljenje, vendar ne oddajte več kot 2-3 impulze. Po opravljenem kožnem testu počakajte 60 minut in preverite, če koža ne reagira. Če je po 60 minutah koža videti normalna in ni rdečice ali druge kožne reakcije, ste pripravljeni na popoln tretma.

Če vaša naprava ob vklopu ne zazna vašega tena kože, se vaša naprava ne bo odklenila in je ne boste mogli upravljati.

Priročnik za izdelek:

1. Za britje neželenih dlak uporabite ročno britvico.

2. Priključite napajalni vič, pritisnite in držite gumb za vklop, da vklopite napravo, pritisnite gumb za vklop in nastavite ustrezno energijo, začnite od ravni.

3. Nosite očala, da preprečite poškodbe oči zaradi svetlobe. Prepričajte se, da se svetlobna odprtina dotika vaše kože, pritisnite gumb za oddajanje. Več podrobnosti najdete v razdelku "Postopek delovanja".

Serije tretmajev:

Prepričajte se, da se izhod impulza dotika kože, pritisnite gumb za oddajanje. Celoten cikel odstranjevanja dlak traja 8 tednov. Normalno je, da lasje po prvih nekaj uporabah še naprej rastejo. Opraviti je treba celo vrsto terapij.

Pogostost zdravljenja:

- (1-4 tedne) - 2-krat na teden

- (5-8 tednov) - enkrat na 1-2 tedna

- (8 tednov ali več) - 1-krat na pol ali en mesec

1. Za učinkovito odstranjevanje vidnih dlak in preprečevanje aktivne rasti lasnih mešičkov je treba epilacijo izvajati vsaj enkrat na 2 tedna v prvih 2 mesecih po fazi epilacije.

2. Uporabite ga večkrat glede na rast las. Oseba s trdo brado lahko poveča svojo raven energije in ustrezno poveča svojo frekvenco. Različna pogostost uporabe zaradi različne poraščenosti.

3. Naknadna zdravljenja

* Za zagotovitev dolgoročne gladkosti kože je priporočljivo, da kot opomnik po seriji izvajate tretma depilacije vsakih 4-6 tednov.

Postopek delovanja:

Odstranjevanje dlak

Uporaba:

- Brki, dlake pod pazduho, dlake po telesu in nogah, dlake na čelu in bikini predelu.

- Učinek se razlikuje glede na barvo kože. Naprava ni primerna za bele in svetle barve.

Kako pogosto izvajati odstranjevanje dlak:

Običajno gre za 7-9 terapij. Prve 3 tretmaje izvajajte enkrat tedensko. Naslednjih 4-9 tretmajev izvajajte eno terapijo vsake 2-3 tedne. Za ohranitev učinka odstranjevanja dlacij in preprečitev ponovne aktivacije lasnih mešičkov tretmaje redno ponavljajte, da bo koža ostala gladka. Če zdravljenja ne nadaljujete, bodo lasni mešički ponovno postali aktivni in lasje bodo začeli ponovno rasti. Za ohranitev rezultatov preprosto ponavljajte tretmaje vsakih 4-8 tednov, da zagotovite, da se lasni mešički ne aktivirajo in da ponovna rast las ostane zavirana. Intervali med tretmaji se lahko razlikujejo glede na individualno stopnjo ponovne rasti dlak.

Kako izvesti tretma odstranjevanja dlak:

1. Pred uporabo naprave B-Shine Ice pripravite svojo kožo tako, da obrijete izbrani predel, ki ga želite tretirati. Kožo je treba tudi oprati.

- Nosite zaščitna očala, da preprečite, da bi svetloba IPL stimulirala vaše oči.
- Izberite ustrezno intenzivnost (glejte "izberite intenzivnost") in začnite pri nizki ravni.
- Pustite, da se okno naprave navpično dotakne izbranih območij in obravnavajte področja enega za drugim. Ne ponavljajte istega mesta vedno znova in ne preskočite katerega koli področja.
- Začnite na začetnem območju in ponovite korak 4, 2-3 krat.
- Po negi je priporočljiva uporaba vlažilnega preparata po depilaciji.
- Izklopite napravo in z vlažno krpo ali vatirano palčko očistite okence za zdravljenje.
- Napravo in dodatke postavite v etui ali škaflo in jih shranite jih na varnem mestu.

Fotopomlajevanje kože:

Ali želite ohraniti vašo kožo mlado in zdravo več let? Kožo uporabljamo vse leto, izpostavljamo jo različnim vremenskim vplivom. Posebej škodljiva je izpostavljenost soncu. Intenzivna sončenje običajno pusti sledi na obrazu ali vratu, ki jih je pogosto težko prekriti z ličili. Podobne spremembe barve se sčasoma pojavijo tudi na zadnji strani rok. Kako ravnati z njimi?

Za osebe, ki želijo vidno pomladiti kožo in osvežiti njen videz, izenačiti barvo in zmanjšati moteča obarvanosti, nudimo tretmaje fotopomlajevanja s sodobnim kozmetičnim laserjem B-Shine Ice. Laserska terapija B-Shine Ice omogoča občutno glajenje kože in popolno odstranitev starostnih peg in eritema. Cilj pomlajevanja izbranih predelov je uporaba kratkih in varnih svetlobnih impulzov, usmerjenih proti površini kože. Svetlobni val spodbuja kožne celice k proizvodnji kolagena in elastina, ki pospešujeta regeneracijo kože. Terapevtski učinki IPL sevanja so izboljšana prekrvitev in oksigenacija kože, povečanje števila kolagenskih in elastičnih vlaken, boljša absorpcija vlage ter uravnavanje procesov pigmentacije in keratinizacije.

Učinki:

- odpravljanje simptomov staranja kože
- rekonstrukcija kolagenskih vlaken
- čvrsta in elastična koža
- krčenje por
- glajenje gub
- izboljšana hidracija kože
- posvetlitev razbarvanj

Kako pogosto izvajati tretma fotopomlajevanja:

Da bi dosegli želeni učinek, je treba izvesti vrsto tretmajev. Priporočljivo je izvesti serijo 8 tretmajev, vsak teden en tretma.

Kako izvajati tretma fotopomlajevanja:

- Preden začnete s tretmajem, temeljito očistite kožo ličil in kozmetike. Svetilko morate tudi obrisati.
- Nosite zaščitna očala, da preprečite, da bi svetloba IPL stimulirala vaše oči.
- Izberite ustrezno intenzivnost (glejte "izberite intenzivnost") in začnite pri nizki ravni.
- Pustite, da se okno naprave navpično dotakne izbranih območij in obravnavajte področja enega za drugim. Ne ponavljajte istega mesta vedno znova in ne preskočite katerega koli področja.
- Začnite na začetnem območju in ponovite korak 4, 2-3 krat. Po negi je priporočljiva uporaba močno vlažilnega preparata.
- Izklopite napravo in z vlažno krpo ali vatirano palčko očistite okence za zdravljenje.
- Napravo in dodatke postavite v etui ali škaflo in jih shranite na varno mesto.

Zdravljenje aken:

Zdravljenje aken z uporabo IPL je namenjeno osebam s srednje težkimi lezijami aken. IPL svetloba uniči hitro razmnožujoče se bakterije, odgovorne za vnetne spremembe v aknah. Delovanje je podobno kot antibiotiki, ki se uporabljajo lokalno ali sistemsko. Lahko pa povzročijo številne stranske učinke, poškodujejo jetra in žlezoce.

B-Shine Ice laserska terapija deluje neposredno na vzroke aken. Deluje na tako imenovane molekule, ki jih sintetizirajo anaerobne bakterije, porfirini. Zaradi tega je bakterija še posebej občutljiva na svetlobo. Ko je porfirin izpostavljen vidni svetlobi, postane kemično aktiven in doseže vzbujeno stanje. To povzroči nastanek singletnega kisika, ki se poveže s celično membrano in uniči anaerobne bakterije, ki so odgovorne za nastanek aken in celice žlez lojnic.

IPL svetlobne terapije ne smemo kombinirati z antibiotično terapijo. Po končanem takem zdravljenju morate počakati tudi nekaj tednov.

Kako pogosto izvajati zdravljenje aken:

Obdobje zdravljenja traja približno 8 - 16 tednov (2-4 mesece), tretmaji pa se izvajajo vsakih 1-2 tedna. Najbolje je, da med posegom opravimo dvakratno obsevanje vseh prizadetih predelov v približno 10-minutnem razmaku. Od drugega tedna naprej so vidni prvi znaki izboljšanja (stopnja vnetja na prizadetih območjih in rahlo zmanjšanje samih simptomov).

Po celotnem nizu tretmajev:

Akne so skoraj popolnoma odpravljene. Tisti, ki ostanejo – niso več aktivni – pa v naslednjih tednih izginejo. Po celotni je priporočljiva uporaba fotopomlajevalne terapije kože, ki lahko spodbudi proizvodnjo kolagena in tako zmanjša število brazgotin po aknah. Med celotno nego je priporočljiva uporaba ustreznih negovalne kozmetike, namenjene mastni in k aknam nagnjeni koži.

Kako izvajati tretma proti aknam:

1. Preden začnete z nego, kožo temeljito očistite od ličil in vse kozmetike. Svetilko morate tudi obrisati.
2. Če se na predelu, ki ga zdravimo, pojavi vnetje, je treba pred uporabo naprave kožo pozdraviti.
3. Nosite zaščitna očala, da preprečite, da bi svetloba IPL stimulirala vaše oči.
4. Izberite ustrezno intenzivnost (glejte "izberite intenzivnost") in začnite pri nizki ravni.
5. Pustite, da se okno naprave navpično dotakne izbranih območij in zdravite področja enega za drugim. Interval med impulzi naj bo najmanj 20 sekund.
6. Po negi je priporočljivo umivanje obraza in uporaba vlažilnega preparata.
7. Izklopite napravo in z vlažno krpo ali vatirano palčko očistite okence za zdravljenje.
8. Napravo in dodatke postavite v etui ali škatlo in jih shranite na varno mesto.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Valguse tüüp:	Intensiivne pulseeriv valgus (IPL)
Adapter:	Vahelduvvool: 100–240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz
	DC: 12V 6 A 72 W
Toote suurus:	200 × 170,6 × 87,5 mm
Toote kaal:	0,5 kg
Akna suurus:	4cm2 / 2cm2 / 1cm2
Lainepikkus:	600 nm
Töökeskkond:	5-400C niiskus ≤75%
Säilituskeskkond:	0-600C niiskus ≤75%
Sisaldab:	Seade, adapter, kasutusjuhend, kaitseprillid, habemenuga, kosmeetikakott, 2 kinnitust erinevatele kehaosadele

Tootekirjeldus [lehekülj 2- f1]:

1. Impulsside vabastamise koht.
2. Jääjahutusala
3. Andur (nahavärv ja kokkupuude nahaga)
4. Öhu sisselaskeava
5. Öhu väljalaskeava
6. LCD ekraan
7. Režiimi nupp
8. Toitenupp
9. Valgusindikaator
10. Kaldenurga reguleerimine
11. Impulsskiirguse nupp
12. Käepide
13. Laadimisport
14. 1 cm2 filter (näokarvade eemaldamiseks)
15. 2 cm2 filter (kaenlaaluste ja bikiniipiirkonna depilatsiooniks)

Toimimisprotseduur:

Parimate tulemuste saavutamiseks soovime seadme õigeks ja ohutuks kasutamiseks enne esmakordset kasutamist läbi lugeda kasutusjuhend, sealhulgas kõik ohutusreeglid ja hoiatused. B-Shine Ice karvaeemaldusseadmel on integreeritud filtrid, mis kaitsevad nahka karvaeemaldusravi ajal kahjuliku kiirguse ja põletuste eest. Juuste kasvukiirus varieerub sõltuvalt vanusest, ainevahetusest ja muudest teguritest. Juuste kasv jaguneb tavaliselt kolmeks etapiks:

Kasvufaas

Juuksed kasvavad aktiivselt koos sibulatega. Selles etapis on melaniini kontsentratsioon kõrgeim. Melaniin määrab juuksevärv ja moodustumise. Melaniini kontsentratsioon on ka määrav tegur intensiivse impulssvalgustehnoloogia efektiivsuses. Kerge karvade eemaldamise protsessile reageerivad ainult kasvufaasis olevad juuksed.

Degeneratsiooni faas

Juuste kasvu peatamine ja juuksesibula juurdumine.

Rekonstrueerimise etapp

Küpsed juuksed eralduvad sibulatest ja kukuvad välja. Pirm on uinunud kuni järgmise karvakasvu tsükli.

B-Shine Ice aparaadiga karvade eemaldamise esimeses etapis kasutatakse valgusenergiat, mis toimib otse naha all olevatele karvasibulatele. Melaniin nahas ja juuksesibulad neelavad seadme poolt kiirgavat impulssvalgusenergiat. Mida tumedam on juuksevärv, seda rohkem valgusenergiat neeldub ning see protsess stimuleerib juuksefolliikulisid uinuvasse faasi sisenema. Teises etapis, depilatsiooniperioodil, langevad juuksed loomulikult välja, ja regeneratsioon pärsitakse, mis võib kesta 1-2 nädalat. Eemaldatakse ainult kasvufaasis olevad juuksed. Soovimatute karvade tõhusaks eemaldamiseks tuleks korrata depilatsiooni kord nädalas kahe kuu jooksul.

Kuva kirjeldus:

Seadme eluiga: seadme sisselülitamisel või 10 sekundit ilma töötamata, näitab seade järelejäädud eluiga. Tööaegade arvutamine: valguse emissiooniajad kuvatakse LCD-ekraanil. Kui 10 sekundit ei tööta, näitab seade järelejäädud eluiga.

Tööriist (6 režiimi):

1. HR: karvade eemaldamine,
2. (HR + lumepalliikoon): karvade eemaldamine + jääjahutus
3. SR: naha taaselustamine,
4. (SR + lumepalliikoon): naha taaselustamine + jääjahutus
5. AC: akne ravi
6. (AC+ lumepalliikoon): akneravi + jääjahutus

Energia reguleerimine:

Kokku 5 taset, energia intensiivsus muutub erinevatel tasemetel.

Pulssrežiim:

Kui ekraanil on üks valgus ikoon, tähendab see käsitsi impulssrežiimi.

Kui see näitab kahte valgus ikooni, tähendab see automaatset impulssrežiimi.

Ekraanil loendur pärast seadme töö lõpetamist:

Väljalülitamiseks vajutage pikalt toitenuppu, ekraanil kuvatakse 30-sekundiline pöördloendus. Selle aja jooksul töötab ventilaator soojust hajutamiseks normaalselt. Kui loendur lõpeb, lülitatakse seade täielikult välja.

Juhtpaneeli spetsifikatsioonid:

Toitenupp:

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 2 sekundit. Seadme väljalülitamiseks vajutage toitenuppu 2 sekundit. Sisemine jahutussüsteem töötab 30 sekundit, et seade pärast väljalülitamist jahutada.
2. Pärast sisselülitamist valib seade automaatselt sobiva energiataseme vastavalt teie nahavärvile, kui pulsi vabanemispunkt puutub kokku teie nahaga. Energiaseme saate valida ka käsitsi. Sobiva energiataseme (tase 1–5) reguleerimiseks puudutage lihtsalt toitenuppu. Soovitatav on alustada madalast tasemest (1. tase), taset saab järk-järgult tõsta, kui nahk reageerib hästi.

Režiimi nupp:

1. Vajutage pikalt nuppu **M**, lülitage jääjahutuse funktsioon sisse või välja
2. Vajutage lühidalt **M** nuppu, lülitage funktsioon alla HR (karvaeemaldusrežiim), SR (naha taaselustamise režiim) ja AC (akne ravirežiim).

Saate nupp:

1. Käsitsi impulssrežiim: Ekraanil kuvatakse valgusnööli ikooni, veenduge, et impulsi vabastamise punkt on hästi naha külge kinnitatud (indikaatorituli sisselülitamine). Vajutage üks kord edastusnuppu.
2. Automaatne impulssrežiim: vajutage ja hoidke emissiooninuppu 2 sekundit all, LCD-ekraanil kuvatakse kaks valgus ikooni, veenduge, et kiirgav punkt on hästi naha külge kinnitatud. Vajutage üks kord emissiooninuppu ja seade hakkab automaatselt impulsse saatma.

Vastunäidustused:

1. Seade ei ole mõeldud alla 15-aastastele lastele. 15–18-aastased noored võivad seadet kasutada oma vanemate või eestkostjate nõusolekul ja/või järelevalve all.
2. Ärge kasutage, kui ravitava piirkonna nahk on pargitud või punetav. Seadme kasutamine päevitunud või punasel nahal võib põhjustada naha äjuti või isegi püsivat värvimuutust.
3. Ärge kasutage, kui olete rase, üritate raseduda, arvate end olevat rase või toidate last rinnaga. Seadet B-Shine Ice ei ole selleks otstarbeks testitud ja seetõttu ei tohiks seda sellistel juhtudel kasutada. Raseduse või rinnaga toitmise ajal esinevad hormonaalsed muutused võivad suurendada nahakahjustuste või naha tundlikkuse riski.
4. Ärge kasutage seadet, kui põete selliseid haigusi nagu epilepsia, epilepsiahood või migreen. Energiasälvatused võivad põhjustada tugevaid peavalusid ja migreeni.
5. Ärge kasutage tätoveeringute, tümepruunide või mustade laikudega (nt tumedad tedretähnid, sünnimärgid või tüükad) kaetud nahapiirkondadel. Tätoveeringud või tumedad laigud võivad neelata liiga palju valgusenergiat, mis võib põhjustada naha turset, äjuti või püsivaid vilt, värvimuutust või naha valgenemist.
6. Ärge kasutage seadet, kui teil on kalduvus keloidsete armide tekkeks.
7. Ärge kasutage peanahal, kõrvadel, kaelal, nibudel ega limaskestadel (labia minora, tupe ja pärakupiirkonnad). Nendes kiirguspiirkonnas osades, kus nahk on rohkem pigmenteerunud, tuleks kasutada madalamat valgustugevust. Nendes piirkondades kasutamine võib põhjustada naha turset, villide teket või äjuti värvimuutust või naha valgenemist.
8. Ärge kasutage, kui ravialal on aktiivne nahapõletik, sh akne, psoriaas, ekseem, põletused, herpes, marrastused või lööve. Need tegurid võivad muuta naha valguse suhtes tundlikumaks ja muuta ravi ebamugavaks või põhjustada nahal turset, vilt või infektsioone. Kui nahk on piisavalt paranenud, pidage enne seadme kasutamist nõu oma arstiga.
9. Ärge kasutage seadet, kui kasutate ravimeid, mis muudavad teie naha valgustundlikuks, sealhulgas mittesteroidsed põletikuvastased ained (nt aspiriin, ibuprofeen, tsetaminofeen), tetratsükliinid, fenotiasinid, tiasiid, diureetikumid, sulfonüüluread, sulfoonamiidid, DTIC, fluorouratsiil, vinblastiin, griseofulviin, alfa-hüdroksühapped (AHAS), beeta-hüdroksühapped (BHAS), retin-A, accutane ja/või paiksed retinoidid.
10. Ärge kasutage, kui teil on valgustundlikkusega seotud haigus, nt porfüüria, polümorfne fotoerupsioon, päikese urtikaaria, luupus jne. Need seisundid muudavad naha valguse suhtes tundlikumaks ja protseduur võib olla ebameeldiv või põhjustada naha turset, vilt või infektsioone.

Käsitsemise hoiatus:

1. Seadme kasutamisel kandke kaitseprille.
2. Enne kasutamist puhastage ravitav nahapiirkond. Vahetult enne hooldust ei ole lubatud nahale kanda ühtegi kosmeetikat. See võib seadet kahjustada ja mõjutada ravi mõju.
3. Reguleerige oma energiataset madalalt kõrgele. Mida kõrgem on energiatase, seda parem tulemus. Vahetult pärast ravi võib nahal tekkida punetus.
4. Peale hooldust kasutada niisutavat preparaati ja kõrge päikesekaitsega preparaate.
5. Puhastage lamp pärast hooldust niiske vatitampooni või lapiga kõikidest allesjäänud juustest, rasust või rasust.
6. Soovitatav on hoida seadet ja tarvikuid veest ja niiskusest eemal. Hoidke seadet ventileeritavas ja kuivas kohas ning hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
7. Soojuseraldusavasse on keelatud asetada metallesemeid. Vastasel juhul tekib elektrilöögi oht.

Enne protseduuri alustamist:

1. Enne kasutamist kasutage juuksehabemenuga.

Märkus. Raseerimata keha või puhastamata nahk võib põhjustada seadmele kahjulikke mõjusid:

- Juuste tolm võib neelata osa valgusenergiast, mis võib põhjustada nahavalu või punetust.
 - Nahal olevad karvad võivad kõrvetada ja rasketel juhtudel kõrvetada naha pealmist kihti.
2. Enne hooldust ärge kasutage hooldust planeerivas kohas kosmeetikat, losjoni ega deodorante.
 3. Puhastage impulsi vabastamise ala niiske lapi või vatitükiga. Seda tehakse karvade ja tolm eemaldamiseks raviaknast.
 4. Kui kasutate B-Shine Ice'i esimest korda, saate energia intensiivsuse määramiseks kasutada automaatset impulssrežiimi. Sa saad ka Palun võrrelda oma nahavärvi nahavärvikaardiga, et veenduda, et teie nahavärv sobib karvade eemaldamiseks.

Juuksevärv	Pruun	Tumepruun	Must	Tume kuld	Kahvatu kuld	Punane	Valge/hall
Nahavärv							
Valge	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Beež	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Hele pruun	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Pruun	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
Tumepruun	×	×	×	×	×	×	×
Must	×	×	×	×	×	×	×

5. Alustage madalamalt ja suurendage järk-järgult, kuni tunnete nahal pulssi. Te ei tohiks tunda valu, protseduur peaks olema meeldiv.

6. Impulsi väljundpindala on 4cm². Kui see sobib, kasutage seda otse. Kui soovite teha hooldust väiksematele nahapiirkondadele, nagu kaenlaalused, ülahuule kohal või sügaval bikiniipiirkonnas, võite kasutada 1 cm² ja 2 cm² pealskihti.

7. Nahatooni andur: Iga kord, kui seade sisse lülitatakse, on see lukus ja seda ei saa kasutada. Palun asetage pulsipiirkond naha lähedale. Kui anduri punane tuli ei põle, tähendab see, et piirkond on läbinud nahatooni tuvastamise ja seadme kasutamine on ohutu. Pärast nahatooni testi läbimist avatakse seade lukust ja reguleeritakse intelligentselt automaatselt sobivale energiatasemele (esimestel kasutuskordadel on soovitatav alustada madalalt).

8. Kui kasutate seadet esimest korda või uuel kehapiirkonnal, valige nahatundlikkuse testi tegemiseks väike ala selle piirkonna lähedal, mida kavatsete ravida. Kasutage seadme madalaimat taset. Järgige allolevaid ravijuhiseid, kuid väljastage mitte rohkem kui 2-3 impulssi. Pärast nahatesti tegemist oodake 60 minutit ja kontrollige, kas nahk ei reageeri. Kui 60 minuti pärast tundub nahk normaalne ning punetust ega muid nahareaktsioone ei esine, olete täielikuks hoolduseks valmis.

Kui teie seade ei tuvasta sisselülitamisel teie nahatooni, ei avata teie seadet ja te ei saa seda kasutada.

Toote juhend:

1. Kasutage soovimatute karvade raseerimiseks käsihabetmenuga.
2. Ühendage toitepistik, vajutage ja hoidke toitenuppu seadme sisselülitamiseks, vajutage toitenuppu ja määrake sobiv energia, alustage tasemelt.
3. Kandke prille, et vältida kergeid silmakahjustusi. Veenduge, et valguse väljalaskeava puudutaks teie nahka, vajutage emissiooninuppu. Lisateavet leiate jaotisest "Kasutusprotseduurid".

Ravi seeria:

Veenduge, et impulsi väljalaskeava puudutaks nahka, vajutage emissiooninuppu. Täielik karvade eemaldamise tsükkel kestab 8 nädalat. On normaalne, et juuksed jätkavad pärast paari esimest kasutuskorda kasvamist. Tuleb läbi viia terve rida raviprotseduure.

Ravi sagedus:

- (1-4 nädalat) - 2 korda nädalas
- (5-8 nädalat) - üks kord 1-2 nädala jooksul
- (8 nädalat või rohkem) - 1 kord poole või ühe kuu jooksul

1. Nähtavate karvade tõhusaks eemaldamiseks ja juuksefolliikulite aktiivse kasvu vältimiseks tuleks epileerida vähemalt kord 2 nädala jooksul esimese 2 kuu jooksul pärast epileerimisfaasi.

2. Kasutage seda korduvalt vastavalt oma juuksekasvule. Kõva habemega inimene võib oma energiataset tõsta ja vastavalt sellele ka sagedust tõsta. Erineva karvakasvu tõttu erinev kasutussagedus.

3. Järgnevad ravimeetodid

* Naha pikaajalise sileduse tagamiseks on soovitatav pärast seariat meeldetuletuseks teha karvaeemaldus-ravi iga 4-6 nädala tagant.

Toimimisprotseduur:

Karva eemaldus

Rakendus:

- Vuntsid, kaenlakarvad, keha- ja jalakarvad, karvad otsmikul ja bikiniipiirkonnas.
- Toime varieerub sõltuvalt nahavärvist. Seade ei sobi valgete ja heledate värvide jaoks.

Kui sageli teha karvade eemaldamist:

Tavaliselt on see umbes 7-9 protseduuri. Tehke esimesed 3 protseduuri üks kord nädalas. Järgmise 4-9 protseduuri jooksul tehke üks teraapia iga 2-3 nädala järel. Karvaeemalduse efekti säilitamiseks ja karvanääpsude taasaktiveerumise vältimiseks korraldage hooldusi regulaarselt, et nahk püsiks sile. Kui ravi ei jätkata, muutuvad karvanääpsud uuesti aktiivseks ja juuksed hakkavad tagasi kasvama. Tulemuste säilitamiseks korraldage protseduure iga 4-8 nädala järel, et juuksefolliikulid ei aktiveeruks ja et juuste taaskasv jääks pärsitud. Hoolduste vahelised intervallid võivad varieeruda sõltuvalt individuaalsest juuste taaskasvamise kiirusest.

Kuidas teha karvade eemaldamise protseduuri:

1. Enne seadme B-Shine Ice kasutamist valmistage nahk ette, raseerides valitud ravitav piirkond. Samuti

tuleks nahka pesta.

2. Kandke kaitseprille, et vältida IPL-valguse silmi stimuleerimist.

3. Valige sobiv intensiivsus (vt "intensiivsuse valimine") ja alustage madalalt.

4. Laske seadme aknal puudutada valitud alasid vertikaalselt ja töödelda neid ükshaaval. Ärge korrake sama kohta ikka ja jälle ega jätke ühtegi ala vahele.

5. Alustage esialgselt piirkonnast ja korrake sammu 4 2-3 korda.

6. Pärast hooldust on soovitatav kasutada pärast depilatsiooni niisutavat preparaati.

7. Lülitage seade välja ja kasutage raviakna puhastamiseks niisket lappi või vatitupsu.

8. Asetage seade ja tarvikud ümbrisesse või karpi ja hoidke neid kindlas kohas.

Naha fotonoorendamine:

Kas soovite hoida oma naha noorena ja tervena aastaid? Kasutame oma naha aastaringiselt, puutudes kokku erinevate ilmastikutingimustega. Päikese käes viibimine on eriti kahjulik. Intensiivne päevitamine jätab tavaliselt näole või dekolteele jäljed, mida on sageli raske meigiga katta. Samased värvimuutused ilmuvad aja jooksul ka käte tagaküljele. Kuidas nendega toime tulla?

Inimestele, kes soovivad nahka nähtavalt noorendada ja selle välimust värskendada, värvi ühtlustada ja häirivaid värvimuutusi vähendada, pakume fotonoorendavaid hooldusi kaasaegse kosmeetilise laseriga B-Shine Ice. B-Shine Ice laserteraapia võimaldab nahka oluliselt siluda ning vanuselaike ja erüteemi täielikult eemaldada. Valitud piirkondade noorendamise eesmärk on kasutada lühikesi ja ohutuid nahapinnale suunatud valgusimpulsse. Valguslaine stimuleerib naharakke tootma kollageeni ja elastiini, mis kiirendavad naha taastumist. IPL-kiirguse ravitoimed hõlmavad paranenud verevarustust ja naha hapnikuga varustamist, kollageeni ja elastsete kiudude arvu suurenemist, paremat niiskuse imendumist ning pigmentatsiooni- ja keratiniseerumisprotsesside reguleerimist.

Efektid:

- naha vananemise sümptomite kõrvaldamine
- kollageenkiudude taastamine
- pingul ja elastne nahk
- pooride kokkutõmbumine
- kortsude silumine
- paranenud naha niisutus
- värvimuutuste heledamaks muutmine

Kui sageli teha fotonoorendavat ravi:

Soovitud efekti saavutamiseks tuleb läbi viia mitmeid raviprotseduure. Soovitatav on teha 8-st protseduurist koosnev seeria, üks kord nädalas.

Kuidas teha fotonoorendavat ravi:

1. Enne ravi alustamist puhastage nahk põhjalikult meigist ja kosmeetikast. Samuti peaksite lampi pühkima.
2. Kandke kaitseprille, et vältida IPL-valguse silmi stimuleerimist.
3. Valige sobiv intensiivsus (vt "intensiivsuse valimine") ja alustage madalalt.
4. Laske seadme aknal puudutada valitud alasid vertikaalselt ja töödelda neid ükshaaval. Ärge korrake sama kohta ikka ja jälle ega jätke ühtegi ala vahele.
5. Alustage esialgselt piirkonnast ja korrake sammu 4 2-3 korda. Pärast hooldust on soovitatav kasutada tugevalt niisutavat preparaati.
6. Lülitage seade välja ja kasutage raviakna puhastamiseks niisket lappi või vatitupsu.
7. Asetage seade ja tarvikud ümbrisesse või karpi ning hoidke neid kindlas kohas.

Akne ravi:

Akne ravi IPL-iga on mõeldud inimestele, kellel on keskmise raskusastmega aknekahjustused. IPL-valgus hävitab kiiresti paljunevad bakterid, mis põhjustavad akne põletikulisi muutusi. Toime sarnaneb paiksest või süsteemsest kasutatavate antibiootikumidega. Kuid need võivad põhjustada mitmeid kõrvaltoimeid, kahjustades maksa ja magu.

B-Shine Ice laserteraapia toimib otseselt akne põhjuste puhul. See toimib anaeroobsete bakterite poolt sünteesitud nn molekulidele, porfüriinid. Need muudavad bakteri valguse suhtes eriti tundlikuks. Kui porfüriin puutub kokku nähtava valgusega, muutub see keemiliselt aktiivseks ja jõuab ergastatud olekusse. See põhjustab üksiku hapniku moodustumist, mis ühineb rakumembraaniga ja hävitab anaeroobsed bakterid, mis vastutavad aknekahjustuste ja rasunäärmerakkude tekke eest.

IPL-valgusravi ei tohi kombineerida antibiootikumraviga. Samuti peaksite pärast sellise ravi lõpetamist ootama paar nädalat.

Kui sageli akne ravi teha:

Raviperiood kestab orienteeruvalt 8 - 16 nädalat (2-4 kuud) ja hooldusi tehakse iga 1-2 nädala järel. Protseduuri ajal on kõige parem teha kõikidele kahjustatud piirkondadele kaks kiiritust ligikaudu 10-minutilise intervalliga. Alates teisest nädalast on näha esimesi paranemise märke (põletiku aste kahjustatud piirkondades ja sümptomite endi kerge vähenemine).

Pärast kogu raviseeriat:

Akne laigud on peaaegu täielikult kõrvaldatud. Need aga, mis jäävad – ei ole enam aktiivsed – kaovad järgmiste nädalate jooksul.

Pärast paranemist on soovitatav kasutada naha fotonoorendusteraapiat, mis on võimeline stimuleerima kollageeni tootmist, et vähendada aknearmide arvu. Kogu hoolduse ajal on soovitatav kasutada sobivat hoolduskosmeetikat, mis on mõeldud rasusele ja aknele kalduvale nahale.

Kuidas teha aknevastast ravi:

1. Enne ravi alustamist puhasta nahk põhjalikult meigist ja kogu kosmeetikast. Samuti peaksite lampi pühkima.
2. Kui ravitavas piirkonnas tekib põletik, tuleb nahk enne seadme kasutamist terveks ravida.
3. Kandke kaitseprille, et vältida IPL-valguse silmi stimuleerimist.
4. Valige sobiv intensiivsus (vt "intensiivsuse valimine") ja alustage madalalt.
5. Laske seadme aknal vertikaalselt puudutada valitud alasid ja ravige alad ükshaaval. Impulsside vaheline intervall peaks olema vähemalt 20 sekundit.
6. Pärast hooldust on soovitatav nägu pesta ja kasutada niisutavat preparaati.
7. Lülitage seade välja ja kasutage raviakna puhastamiseks niisket lappi või vatitupsu.
8. Asetage seade ja tarvikud ümbrisesse või karpi ning hoidke neid kindlas kohas.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Šviesos tipas:	Intensyvi pulsuojanti šviesa (IPL)
Adapteris:	kintamoji srovė: 100–240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz DC: 12V 6 A 72 W 200 × 170,6 × 87,5 mm
Produkto dydis:	0,5 kg
Produkto svoris:	4cm2 / 2cm2 / 1cm2
Lango dydis:	600 nm
Bangos ilgis:	5-400C drėgmė ≤75%
Darbo aplinka:	0-600C drėgmė ≤75%
Sandėliavimo aplinka:	Prietaisas, adapteris, naudojimo instrukcija, apsauginiai
Išskaitant:	akiniai, skustuvas, kosmetinė, 2 priedai skirtingoms kūno dalims

Produkto aprašymas [puslapis 2- f1]:

1. Impulsų išleidimo vieta.
2. Ledo aušinimo zona
3. Jutiklis (odos spalva ir kontaktas su oda)
4. Oro įleidimo anga
5. Oro išleidimo anga
6. LCD ekranas
7. Režimo mygtukas
8. Maitinimo mygtukas
9. Šviesos indikatorius
10. Pasvirimo kampo reguliavimas
11. Impulsų išleidimo mygtukas
12. Rankena
13. Įkrovimo prievadas
14. 1 cm2 filtras (veido plaukams šalininti)
15. 2 cm2 filtras (pažastų ir bikinio zonos depiliacijai)

Veikimo procedūra:

Norint pasiekti geriausių rezultatų, rekomenduojame prieš pirmą kartą naudojant perskaityti vartotojo vadovą, įskaitant visas saugos taisykles ir įspėjimus, kad prietaisą naudotumėte teisingai ir saugiai. B-Shine Ice plaukų šalinimo prietaisas turi integruotus filtras, kurie apsaugo odą nuo žalingos spinduliuotės ir nudegimų plaukų šalinimo procedūros metu. Plaukų augimo greitis skiriasi priklausomai nuo amžiaus, medžiagų apykaitos ir kitų veiksnių. Plaukų augimas paprastai skirstomas į tris etapus:

Augimo fazė

Plaukai aktyviai auga kartu su svogūnėliais. Šiame etape melanino koncentracija yra didžiausia. Melaninas lemia plaukų spalvos formavimąsi. Melanino koncentracija taip pat yra lemiamas intensyvios impulsinės šviesos technologijos efektyvumo veiksnys. Į lengvą plaukų šalinimo procesą reaguos tik augantys plaukai.

Degeneracijos fazė

Plaukų augimo stabdymas ir plaukų svogūnėlių įsišaknijimas.

Rekonstrukcijos etapas

Brandūs plaukai atsiskiria nuo svogūnėlių ir iškrenta. Lempūtė neveikia iki kito plaukų augimo ciklo.

Pirmajame plaukų šalinimo B-Shine Ice aparatu etape naudojama šviesos energija, kuri veikia tiesiai po oda esančias plaukų svogūnėles. Melaninas odoje ir plaukų svogūnėliai sugeria prietaiso skleidžiamą impulsinę šviesos energiją. Kuo tamsesnė plaukų spalva, tuo daugiau šviesos energijos sugerama, o šis procesas skatina plaukų folikulus pereiti į ramybės fazę. Antrame etape, depiliacijos metu, plaukai natūraliai iškrės, ir regeneracija bus slopinama, o tai gali užtrukti 1-2 savaites. Bus pašalinti tik auginimo fazės plaukai. Norint efektyviai pašalinti nepageidaujamus plaukelius, depiliacijos procesą reikėtų kartoti kartą per savaitę du mėnesius.

Ekrano aprašymas:

Įrenginio veikimo laikas: įjungus įrenginį arba 10 sekundžių neveikiant, prietaisas parodys likusį veikimo laiką. Darbo laiko skaičiavimas: šviesos spinduliuavimo laikas bus rodomas LCD ekrane. Po 10 sekundžių neveikiant, prietaisas parodys likusį tarnavimo laiką.

Darbo režimas (6 režimai):

1. HR: plaukų šalinimas,
2. (HR + sniego gniūžtės piktograma): plaukų šalinimas + vėsinimas ledu
3. SR: odos atgaivinimas,
4. (SR + sniego gniūžtės piktograma): odos atgaivinimas + vėsinimas ledu
5. AC: spuogų gydymas
6. (AC+ sniego gniūžtės piktograma): spuogų gydymas + vėsinimas ledu

Energijos reguliavimas:

Iš viso 5 lygiai, energijos intensyvumas keičiasi skirtingais lygiais.

Pulso režimas:

Kai ekrane rodoma viena žaibo piktograma, tai reiškia rankinį impulsų režimą.

Kai rodomos dvi žaibo piktogramos, tai reiškia automatinį impulsų režimą.

Atgalinis skaičiavimas ekrane, kai įrenginys baigs veikti:

Ilgai paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte, ekrane bus rodomas 30 sekundžių atgalinis skaičiavimas. Per šį laikotarpį ventiliatorius toliau veikia įprastai, kad išsklaidytų šilumą. Kai atgalinis skaičiavimas baigiasi, įrenginys visiškai išjungiamas.

Valdymo pulto specifikacijos:

Ijungimo mygtukas:

1. Paspauskite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį. Paspauskite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad išjungtumėte įrenginį. Vidinė aušinimo sistema veiks 30 sekundžių, kad atvėsintų įrenginį po išjungimo.
2. Įjungtas prietaisas automatiškai parinks atitinkamą energijos lygį pagal jūsų odos spalvą, kai pulso išleidimo taškas susilys su oda. Energijos lygį galite pasirinkti ir rankiniu būdu. Tiesiog bakstelėkite maitinimo mygtuką, kad sureguliuotumėte tinkamą energijos lygį (1–5 lygis). Rekomenduojama pradėti nuo žemo lygio (1 lygis), lygį galima palaipsniui didinti, jei oda gerai reaguoja.

Režimo mygtukas:

1. Ilgai paspauskite mygtuką M, įjunkite arba išjunkite aušinimo ledų funkciją
2. Trumpai paspauskite mygtuką M, perjunkite funkciją HR (plaukų šalinimo režimas), SR (odos atgaivinimo režimas) ir AC (aknės gydymo režimas).

Transliacijos mygtukas:

1. Rankinis impulsų režimas: ekrane rodoma žaibo piktograma, įsitikinkite, kad impulso atleidimo taškas gerai pritvirtintas prie odos (įjungiami indikatorius lemputė). Vieną kartą paspauskite transliacijos mygtuką.
2. Automatinis impulsų režimas: paspauskite ir palaikykite nuspaudę emisijos mygtuką 2 sekundes, LCD ekrane bus rodomos dvi žaibo piktogramos, įsitikinkite, kad spinduliavimo taškas gerai pritvirtintas prie odos. Vieną kartą paspauskite emisijos mygtuką ir prietaisas automatiškai pradės skleisti impulsus.

Kontraindikacijos:

1. Prietaisas nėra skirtas vaikams iki 15 metų. Prietaisą gali naudoti 15–18 metų jaunuoliai, gavę tėvų ar globėjų sutikimą ir (arba) jų priežiūrą.
2. Nenaudokite, jei gydymosi vieta oda yra įdegusi arba paraudusi. Prietaiso naudojimas ant įdegusios arba paraudusios odos gali laikinai arba net visam laikui pakeisti odos spalvą.
3. Nenaudokite, jei esate nėščia, bandote pastoti, manote, kad galite būti nėščia arba maitinate krūtimi. B-Shine Ice prietaisas nebuvo išbandytas šiam tikslui, todėl neturėtų būti naudojamas tokiais atvejais. Hormoniniai pokyčiai, atsirandantys nėštumo ar žindymo metu, gali padidinti odos pažeidimo ar odos jautrumo riziką.
4. Nenaudokite prietaiso, jei sergate tokiais ligomis kaip epilepsija, epilepsijos priepuoliai ar migrena. Energijos blyksniai gali sukelti stiprų galvos skausmą ir migreną.
5. Nenaudokite ant odos vietų, padengtų tatuiruotėmis, tamsiai rudomis ar juodomis dėmėmis (pvz., tamsiomis strazdanomis, apgamomis ar karpomis). Tatuiruotės ar tamsios dėmės gali sugerti per daug šviesos energijos, todėl oda gali patinti, atsirasti laikinų ar nuolatinių pūslių, pakisti spalva arba išbalti oda.
6. Nenaudokite prietaiso, jei turite polinkį į keloidinius randus.
7. Nenaudokite galvos odai, ausims, kaklui, speneliams ar gleivinėms (mažosioms lytinėms ląstelėms, makšties ir išangės sritims). Tose bikini zonos vietose, kur oda labiau pigmentuota, reikėtų naudoti mažesnį šviesos intensyvumą lygį. Naudojimas šiose vietose gali sukelti odos patinimą, pūslių susidarymą arba laikiną odos spalvos pasikeitimą ar balinimą.
8. Nenaudokite, jei gydymo vietoje yra aktyvus odos uždegimas, įskaitant spuogus, psoriazę, egzemą, nudegimus, pūslelinę, bėrimus ar bėrimus. Dėl šių veiksmų oda gali tapti jautresnė šviesai, todėl gydymas gali būti nepatogus arba sukelti odos patinimą, pūsles ar infekcijas. Kai jūsų oda pakankamai sugijo, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su gydytoju.
9. Nenaudokite prietaiso, jei vartojate vaistus, kurie daro odą jautrią šviesai, įskaitant nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (pvz., aspiriną, ibuprofeną, cetaaminofeną), tetraciklinus, fenotiazinus, tiazidus, diuretikus, sulfonilkarbamidus, sulfonamidus, DTIC., fluorouracilą, vinblastiną, grizeofulviną, alfa hidroksi rūgšties (AHAS), beta hidroksi rūgšties (BHAS), retin-A, accutane ir (arba) vietinius retinoidai.
10. Nenaudokite, jei sergate liga, susijusia su jautrumu šviesai, pvz., porfirija, polimorfinė fotoerupcija, saulės dilgėlinė, vilkligė ir kt. Dėl šių būklių oda tampa jautresnė šviesai ir procedūra gali būti nemaloni arba sukelti odos patinimą, pūsles ar infekcijas.

Tvarkymo įspėjimas:

1. Dirbdami su įrenginiu dėvėkite apsauginius akinius.
2. Prieš naudojimą nuvalykite gydymą odos plotą. Prieš pat procedūrą negalima tepti odos jokia kosmetika. Tai gali sugadinti prietaisą ir paveikti gydymo poveikį.
3. Sureguliuokite energijos lygį nuo žemo iki aukšto. Kuo aukštesnis energijos lygis, tuo geresnis rezultatas. Iš karto po gydymo gali atsirasti odos paraudimas.
4. Po procedūros naudokite drėkinamąjį preparatą ir preparatus su aukšta apsauga nuo saulės.
5. Po procedūros drėgnu medvilniniu tamponu arba skudurėliu nuvalykite lempą nuo likusių plaukų, riebalų ar riebalų.
6. Prietaisą ir priedus rekomenduojama laikyti atokiau nuo vandens ir drėgmės. Prietaisą laikykite vėdinamoje ir sausoje vietoje bei vaikams nepasiekiamoje vietoje.
7. Į šilumos išskyrimo angą draudžiama dėti metalinius daiktus. Priešingu atveju kyla elektros smūgio pavojus.

Prieš pradėdami procedūrą:

1. Prieš naudojimą naudokite plaukų skustuvą.

Pastaba: neskustas kūnas arba nenuvalyta oda gali sukelti neigiamą prietaiso poveikį:

- Dulksės plaukuose gali sugerti dalį šviesos energijos, o tai gali sukelti odos skausmą arba paraudimą.
- Odos plaukai gali nudegti, o sunkiais atvejais nudegins viršutinį odos sluoksnį.
- 2. Prieš procedūrą nenaudokite kosmetikos, losjonų ar dezodorantų toje vietoje, kur planuojate procedūrą.
- 3. Nuvalykite pulso išleidimo sritį drėgnu skudurėliu arba vatos tamponu. Tai daroma siekiant pašalinti plaukus ir dulkes nuo gydymo lango.
- 4. Jei B-Shine Ice naudojate pirmą kartą, energijos intensyvumui nustatyti galite naudoti automatinį impulsų režimą. Tu taip pat gali Palyginkite savo odos spalvą su odos spalvų lentele, kad įsitikintumėte, jog jūsų

odos spalva tinka plaukų šalinimo procedūroms.

Plaukų spalva	Rudas	Tamsiai rudas	Juodas	Tamsus auksas	Blyskus auksas	Raudona	Balta/pilka
odos spalva							
Baltas	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Smelio spalvos	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Šviesiai ruda	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Rudas	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
Tamsiai ruda	×	×	×	×	×	×	×
Juodas	×	×	×	×	×	×	×

5. Pradėkite nuo žemesnio lygio ir palaipsniui didinkite, kol pradėsite jausti pulsą ant odos. Neturėtumėte jausti skausmo, procedūra turi būti maloni.

6. Impulso išvesties plotas yra 4cm². Jei jis tinkamas, naudokite jį tiesiogiai. Jei norite atlikti procedūrą mažesnėse odos vietose, pavyzdžiui, pažastyje, srityje virš viršutinės lūpos ar giliai bikinio srityje, galite naudoti 1 cm² ir 2 cm² perdangą.

7. Odos atspalvio jutiklis: kiekvieną kartą, kai prietaisas įjungiamas, jis užrakinamas ir jo negalima valdyti. Padėkite pulso sritį arti odos. Kai raudona jutiklio lemputė nedega, tai reiškia, kad sritis aptiko odos atspalvį ir prietaisą naudoti saugu. Išlaikius odos tono testą, prietaisas bus atrakinamas ir sumaniai automatiškai sureguliuotas iki atitinkamo energijos lygio (rekomenduojama pradėti nuo žemo lygio, kai naudojamas pirmus kelis naudojimo būdus).

8. Jei prietaisą naudojate pirmą kartą arba ant naujos kūno vietos, pasirinkite nedidelį plotą šalia srities, kurią ketinate gydyti, kad atliktumėte odos jautrumo testą. Naudokite žemiausią įrenginio lygį. Vykdykite toliau pateiktas gydymo instrukcijas, bet skleiskite ne daugiau kaip 2–3 impulsus. Atlikę odos testą, palaukite 60 minučių ir patikrinkite, ar oda nereaguoja. Jei po 60 minučių oda atrodo normali ir nėra paraudimo ar kitų odos reakcijų, esate pasiruošę pilnai procedūrai.

Jei jūsų įrenginys neaptinka jūsų odos atspalvio, kai jį įjungiate, jūsų įrenginys nebus atrakinamas ir jūs negalėsite jo valdyti.

Produkto vadovas:

- Rankiniu skustuvu nuskusti nepageidaujamus plaukus.
- Įjunkite maitinimo kištuką, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką ir nustatykite atitinkamą energiją, pradėkite nuo lygio.
- Dėvėkite akinius, kad nesugadintumėte akių. Įsitikinkite, kad šviesos išleidimo anga liečia jūsų odą, paspauskite emisijos mygtuką. Daugiau informacijos rasite skiltyje „Veiklos tvarka“.

Gydymo serija:

Įsitikinkite, kad impulsų išleidimo anga liečia odą, paspauskite emisijos mygtuką. Visas plaukų šalinimo ciklas trunka 8 savaites. Normalu, kad po kelių pirmųjų naudojimo būdų plaukai toliau auga. Turėtų būti atliktas visa eilė procedūrų.

Gydymo dažnis:

- (1-4 savaites) - 2 kartus per savaitę
 - (5-8 savaites) - kartą per 1-2 savaites
 - (8 savaites ir daugiau) - 1 kartą per pusę arba vieną mėnesį
1. Norint efektyviai pašalinti matomus plaukelius ir užkirsti kelią aktyviam plaukų folikulų augimui, pirmuosius 2 mėnesius po epilavimo fazės epilaciją reikia atlikti bent kartą per 2 savaites.

2. Naudokite pakartotinai pagal savo plaukų augimą. Žmogus su kieta barzda gali padidinti savo energijos lygį ir atitinkamai padidinti savo dažnį. Skirtingas naudojimo dažnis dėl skirtingo plaukų augimo.

3. Vėlesni gydymo būdai

* Norint užtikrinti ilgalaikį odos glotnumą, plaukelių šalinimo procedūrą rekomenduojama atlikti kas 4-6 savaites, primatei po serijos.

Veikimo procedūra:

Plaukų šalinimas

Taikymas:

- Ūsai, pažastų plaukai, kūno ir kojų plaukai, plaukų linijos plaukai kaktose ir bikinio srityje.
- Poveikis skiriasi priklausomai nuo odos spalvos. Prietaisas netinka baltoms ir šviesioms spalvoms.

Kaip dažnai atlikti plaukų šalinimo procedūrą:

Paprastai tai yra 7-9 procedūros. Pirmąsias 3 procedūras atlikite kartą per savaitę. Kitas 4-9 procedūras atlikite vieną terapiją kas 2-3 savaites. Norėdami išlaikyti plaukų šalinimo efektą ir išvengti plaukų folikulų atsinaujinimo, procedūras kartokite reguliariai, kad oda išliktų lygi. Jei gydymas nebus tęsiamas, plaukų folikulai vėl suaktyvės ir plaukai pradės augti. Norėdami išlaikyti rezultatus, tiesiog pakartokite procedūras kas 4–8 savaites, kad nesuaktyvintumėte plaukų folikulų ir sustabdytų plaukų ataugimą. Intervalai tarp procedūrų gali skirtis priklausomai nuo individualaus plaukų ataugimo greičio.

Kaip atlikti plaukų šalinimo procedūrą:

1. Prieš naudodami B-Shine Ice prietaisą, paruoškite odą skusdami pasirinktą apdorotą vietą. Taip pat reikia nuplauti odą.
2. Dėvėkite apsauginius akinius, kad IPL šviesa nestimuliuotų jūsų akių.
3. Pasirinkite atitinkamą intensyvumą (žr. "Pasirinkite intensyvumą") ir pradėkite nuo žemo lygio.
4. Leiskite įrenginio langui vertikaliai liesti pasirinktas sritis ir apdorokite sritis po vieną. Nekartokite tos pačios vietos vėl ir vėl ir nepraleiskite jokios srities.
5. Pradėkite nuo pradinės srities ir pakartokite 4 veiksmą 2–3 kartus.
6. Po procedūros po depiliacijos rekomenduojama naudoti drėkinamąjį preparatą.
7. Išjunkite prietaisą ir drėgnu skudurėliu arba medvilniniu tamponu nuvalykite gydymo langelį.
8. Įdėkite įrenginį ir priedus į dėklą arba dėžutę ir laikykite juos saugioje vietoje.

Odos fotoatjauninimas:

Ar norite, kad jūsų oda būtų atrodytų jauna ir sveika? Mes naudojame savo odą išstisus metus, veikiamę ją įvairiomis oro sąlygomis. Saulės buvimas yra ypač žalingas. Intensyvus įdegis dažniausiai palieka žymes ant veido ar iškirptės, kurias dažnai sunku padengti makiažu. Panašūs spalvos pokyčiai laikui bėgant atsiranda ir rankų nugarose. Kaip su jais elgtis?

Žmonėms, norintiems pastebimai atjauninti odą ir atnaujinti jos išvaizdą, suvienodinti spalvą ir sumažinti varginančius spalvos pokyčius, siūlome fotoatjauninimo procedūras moderniu kosmetiniu lazeriu B-Shine Ice. B-Shine Ice lazerio terapija leidžia žymiai išlyginti odą ir visiškai pašalinti amžiaus dėmes bei eritemą. Atjauninant pasirinktas vietas, siekiama naudoti trumpus ir saugius šviesos impulsus, nukreiptus į odos paviršių. Šviesos banga skatina odos ląsteles gaminti kolageną ir elastiną, kurie pagreitina odos regeneraciją. Terapinis IPL spinduliuotės poveikis apima geresnį odos aprūpinimą krauju ir deguonimi, kolageno ir elastinų skaidulų kiekio padidėjimą, geresnį drėgmės įsisavinimą, pigmentacijos ir keratinizacijos procesų reguliavimą.

Efektai:

- odos senėjimo simptomų pašalinimas
- kolageno skaidulų atstatymas
- stangri ir elastinga oda
- porų susitraukimas
- išlygina raukšles
- pagerintas odos drėkinimas
- šviesinantys spalvos pokyčiai

Kaip dažnai atlikti fotoatjauninimo procedūrą:

Norint pasiekti norimą efektą, reikia atlikti keletą procedūrų. Rekomenduojama atlikti 8 procedūrų seriją, po vieną procedūrą kiekvieną savaitę.

Kaip atlikti fotoatjauninimo procedūrą:

1. Prieš pradėdami gydymą, turite kruopščiai nuvalyti odą nuo makiažo ir bet kokios kosmetikos. Taip pat turėtumėte nuvalyti lempą.
2. Dėvėkite apsauginius akinius, kad IPL šviesa nestimuliuotų jūsų akių.
3. Pasirinkite atitinkamą intensyvumą (žr. "Pasirinkite intensyvumą") ir pradėkite nuo žemo lygio.
4. Leiskite įrenginio langui vertikaliai liesti pasirinktas sritis ir apdorokite sritis po vieną. Nekartokite tos pačios vietos vėl ir vėl ir nepraleiskite jokios srities.
5. Pradėkite nuo pradinės srities ir pakartokite 4 veiksmą 2–3 kartus. Po procedūros rekomenduojama naudoti stipriai drėkinantį preparatą.
6. Išjunkite prietaisą ir drėgnu skudurėliu arba medvilniniu tamponu nuvalykite gydymo langelį.
7. Įdėkite įrenginį ir priedus į dėklą arba dėžutę ir laikykite saugioje vietoje.

Spuogų gydymas:

Spuogų gydymas naudojant IPL skirtas žmonėms, turintiems vidutinio sunkumo spuogų pažeidimus. IPL šviesa naikina greitai besidauginančias bakterijas, atsakingas už uždegiminius spuogų pokyčius. Veiksmas panašus į antibiotikų, vartojamų lokaliai arba sistemškai. Tačiau jie gali sukelti daugybę šalutinių poveikių, pakenkti kepenims ir skrandžiui.

B-Shine Ice lazerio terapija veikia tiesiogiai sprendžiant spuogų priežastis. Jis veikia vadinamąsias molekules, kurias sintetina anaerobinės bakterijos, porfirinai. Dėl to bakterija yra ypač jautri šviesai. Kai porfirinas yra veikiamas matomos šviesos, jis tampa chemiškai aktyvus ir pasiekia sužadinimo būseną. Tai sukelia pavienio deguonies susidarymą, kuris susijungia su ląstelės membrana ir naikina anaerobines bakterijas, atsakingas už spuogų pažeidimų ir riebalinių liaukų ląstelių susidarymą.

IPL šviesos terapija negali būti derinama su antibiotikų terapija. Baigę tokį gydymą taip pat turėtumėte palaukti kelias savaites.

Kaip dažnai atlikti spuogų gydymą:

Gydymo laikotarpis trunka apytiksliai 8 - 16 savaičių (2-4 mėnesius), o procedūros atliekamos kas 1-2 savaites. Procedūros metu geriausia apšvitinti visas paveiktas vietas du kartus, maždaug kas 10 minučių. Nuo antros savaitės matomi pirmieji pagerėjimo požymiai (uždegimo laipsnis paveiktose vietose ir nežymiai sumažėja patys simptomai).

Po visos procedūrų serijos:

Spuogų dėmės beveik visiškai pašalinamos. Tačiau tie, kurie lieka – nebeaktyvūs – išnyksta per ateinančias savaites.

Sugijus rekomenduojama naudoti odos fotoatjauninimo terapiją, kuri gali paskatinti kolageno gamybą,

siekiant sumažinti spuogų randų skaičių. Viso gydymo metu rekomenduojama naudoti atitinkamą priežiūros kosmetiką, skirtą riebiai ir į spuogus linkusiai odai.

Kaip atlikti gydymą nuo spuogų:

1. Prieš pradėdami gydymą, kruopščiai nuvalykite odą nuo makiažo ir visos kosmetikos. Taip pat turėtumėte nuvalyti lempą.
2. Jei gydymo vietoje atsiranda uždegimas, prieš naudojant prietaisą reikia išgydyti odą.
3. Dėvėkite apsauginius akinius, kad IPL šviesa nestimuliuotų jūsų akių.
4. Pasirinkite atitinkamą intensyvumą (žr. "Pasirinkite intensyvumą") ir pradėkite nuo žemo lygio.
5. Leiskite įrenginio langui vertikalčiai paliesti pasirinktas sritis ir apdorokite sritis po vieną. Intervalas tarp impulsų turi būti bent 20 sekundžių.
6. Po procedūros rekomenduojama nusiprausti veidą ir naudoti drėkinamąjį preparatą.
7. Išjunkite prietaisą ir drėgnu skudurėliu arba medvilniniu tamponu nuvalykite gydymo langelį.
8. Įdėkite įrenginį ir priedus į dėklą arba dėžutę ir laikykite saugioje vietoje.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [puslapis 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Gaismas veids:	Intensīva pulsējoša gaisma (IPL)
Adapteris:	Mainstrāva: 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz DC: 12V 6 A 72 W 200 × 170,6 × 87,5 mm
Produkta izmērs:	0,5 kg
Produkta svars:	4cm2 / 2cm2 / 1cm2
Loga izmērs:	600 nm
Vilņa garums:	5-400C mitrums ≤75%
Darba vide:	0-600C mitrums ≤75%
Uzglabāšanas vide:	Ierīce, adapteris, lietošanas instrukcija, aizsargbrilles, skuveklis, kosmētikas somiņa, 2 stiprinājumi dažādām ķermeņa daļām
Iekļauts:	

Produkta apraksts [lapa 2- f1]:

1. Vieta, kur tiek atbrīvoti impulsi.
2. Ledus dzesēšanas zona
3. Sensors (ādas krāsa un saskare ar ādu)
4. Gaisa ieplūde
5. Gaisa izvads
6. LCD displejs
7. Režīma poga
8. Barošanas poga
9. Gaismas indikators
10. Stipuma lēnķa regulēšana
11. Impulsa emisijas poga
12. Rokturis
13. Uzlādes ports
14. 1 cm2 filtrs (sejas apmatojuma noņemšanai)
15. 2 cm2 filtrs (padušu un bikini zonas depilācijai)

Darbības procedūra:

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mēs iesakām pirms pirmās lietošanas izlasīt lietotāja rokasgrāmatu, tostarp visus drošības noteikumus un brīdinājumus, lai ierīci lietotu pareizi un droši. B-Shine Ice matu noņemšanas ierīcei ir integrēti filtri, kas aizsargā ādu pret kaitīgo starojumu un apdegumiem matu noņemšanas procedūras laikā. Matu augšanas ātrums mainās atkarībā no vecuma, vielmaiņas un citiem faktoriem. Matu augšanu parasti iedala trīs posmos:

Augšanas fāze

Mati aktīvi aug kopā ar spuldzēm. Šajā posmā melanīna koncentrācija ir visaugstākā. Melanīns nosaka matu krāsu veidošanos. Melanīna koncentrācija ir arī izšķirošs faktors intensīvās impulsa gaismas tehnoloģijas efektivitātē. Uz vieglo matu noņemšanas procesu rašanās tikai augšanas fāzē esošie mati.

Deģenerācijas fāze

Matu augšanas apturēšana un matu spuldzes sakņošana.

Rekonstrukcijas fāze

Nobrieduši mati atdalās no spuldzēm un izkrīt. Spuldze ir neaktivizēta līdz nākamajam matu augšanas ciklam.

Pirmajā matu noņemšanas posmā ar ierīci B-Shine Ice tiek izmantota gaismas enerģija, kas iedarbojas tieši uz matu spuldzēm zem ādas. Melanīns ādā un matu spuldzes absorbē ierīces izstarotās impulsa gaismas enerģiju. Jo tumšāka ir matu krāsa, jo vairāk gaismas enerģijas tiek absorbēts, un šis process stimulē matu folikulu pāriešanu miega fāzē. Otrajā posmā, depilācijas periodā, mati dabiski izkrīt, un reģenerācija tiks kavēta, kas var ilgt 1-2 nedēļas. Tiks noņemti tikai mati augšanas fāzē. Lai efektīvi noņemtu nevēlamos matiņus, depilācijas process jāatkārto reizi nedēļā divus mēnešus.

Displeja apraksts:

Ierīces kalpošanas laiks: ieslēdzot ierīci vai 10 sekundes bez darbības, ierīce rādīs atlikušo kalpošanas laiku. Darba laika aprēķins: gaismas emisijas laiki tiks parādīti LCD displejā. Pēc 10 sekundēm bez darbības ierīce parādīs atlikušo kalpošanas laiku.

Darba režīms (6 režīmi):

1. HR: matu noņemšana,
2. (HR + sniega bumbas ikona): matu noņemšana + ledus dzesēšana
3. SR: ādas revitalizācija,
4. (SR + sniega bumbas ikona): ādas atdzīvināšana + ledus dzesēšana
5. AC: pinnes ārstēšana
6. (AC+ sniega pikas ikona): pinnes ārstēšana + ledus dzesēšana

Enerģijas regulēšana:

Kopā 5 līmeņi, enerģijas intensitāte mainās dažādos līmeņos.

Impulsa režīms:

Ja displejā ir redzama viena zibens ikona, tas nozīmē manuālo impulsa režīmu.

Ja tas parāda divas zibens ikonas, tas nozīmē automātisku impulsa režīmu.

Atpakaļskaitīšana displejā pēc tam, kad ierīce ir beigusi darboties:

Turiet nospiestu barošanas pogu, lai izslēgtu ekrānā tiks parādīta 30 sekunžu atpakaļskaitīšana. Šajā periodā ventilators turpina darboties normāli, lai izkliedētu siltumu. Kad atpakaļskaitīšana beidzas, ierīce tiek pilnībā izslēgta.

Vadības paneļa specifikācijas:

Ieslēgšanas poga:

1. Nospiediet barošanas pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet barošanas pogu 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci. Iekšējā dzesēšanas sistēma darbosies 30 sekundes, lai atdzesētu ierīci pēc izslēgšanas.
2. Pēc ieslēgšanas ierīce automātiski izvēlēsies atbilstošu enerģijas līmeni atbilstoši jūsu ādas krāsai, kad pulsa atbrīvošanas punkts saskarsies ar ādu. Enerģijas līmeni var izvēlēties arī manuāli. Vienkārši pieskarieties barošanas pogai, lai pielāgotu atbilstošo enerģijas līmeni (1.–5. līmenis). Ieteicams sākt ar zemu līmeni (1. līmenis), līmeni var pakāpeniski palielināt, ja āda labi reaģē.

Režīma poga:

1. Turiet nospiestu pogu M, ieslēdziet vai izslēdziet ledus dzesēšanas funkciju
2. Īsi nospiediet pogu M, pārslēdziet funkciju zem HR (matīņu noņemšanas režīms), SR (ādas revitalizācijas režīms) un AC (pūtītes ārstēšanas režīms).

Apraides poga:

1. Manuālais impulsa režīms: displejā tiek parādīta zibens ikona, pārliecinieties, vai impulsa atbrīvošanas punkts ir labi piestiprināts pie ādas (ieslēdzot indikatoru). Vienreiz nospiediet apraides pogu.
2. Automātiskais impulsa režīms: nospiediet un turiet emisijas pogu 2 sekundes, LCD ekrānā tiek parādītas divas zibens ikonas, pārliecinieties, vai izstarojošais punkts ir labi piestiprināts pie ādas. Vienreiz nospiediet emisijas pogu, un ierīce automātiski sāks raidīt impulsus.

Kontrindikācijas:

1. Ierīce nav paredzēta bērniem līdz 15 gadu vecumam. Jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem drīkst lietot ierīci ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu un/vai uzraudzību.
2. Nelietot, ja āda apstrādājamajā zonā ir iedegusi vai apsārtusi. Ierīces lietošana uz iedegušas vai sarkanas ādas var izraisīt īslaicīgu vai pat pastāvīgu ādas krāsas maiņu.
3. Nelietojiet, ja esat grūtniece, plānojat grūtniecību, domājat, ka esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti. Ierīce B-Shine Ice nav pārbaudīta šīm nolūkam, tāpēc to nevajadzētu izmantot šādos gadījumos.
- Hormonālas izmaiņas, kas rodas grūtniecības vai zīdīšanas laikā, var palielināt ādas bojājumu vai ādas jutīguma risku.
4. Nelietojiet ierīci, ja ciešat no tādām slimībām kā epilepsija, epilepsijas lēkmes vai migrēna. Enerģijas uzplauksnījumi var izraisīt stipras galvassāpes un migrēnas.
5. Nelietot uz ādas vietām, kas kļūtas ar tetovējumiem, tumši brūniem vai melniem plankumiem (piemēram, tumšiem vasaras raibumiem, dzimumzīmēm vai kārpas). Tetovējumi vai tumši plankumi var absorbēt pārāk daudz gaismas enerģijas, kas var izraisīt ādas pietūkumu, īslaicīgas vai pastāvīgas tulznas, krāsas maiņu vai ādas balināšanu.
6. Nelietojiet ierīci, ja jums ir tendence veidoties keloīdu rētām.
7. Nelietot uz galvas ādas, ausīm, kakla, sprauslām vai glotādām (labia minora, maksts un tūpla zona). Tajās bikini zonas daļās, kur āda ir vairāk pigmentēta, jāizmanto zemāks gaismas intensitātes līmenis. Lietošana šajās vietās var izraisīt ādas pietūkumu, pūslīšu veidošanos vai īslaicīgu ādas krāsas maiņu vai balināšanu.
8. Nelietot, ja apstrādājamajā zonā ir kāds aktīvs ādas iekaisums, tai skaitā pinnes, psoriāze, ekzēma, apdegumi, herpes, nobrāzumi vai izsitumi. Šie faktori var padarīt ādu jutīgāku pret gaismu un padarīt ārstēšanu neērtu vai izraisīt pietūkumu, tulznas vai infekcijas uz ādas. Kad jūsu āda ir pietiekami sadzījusī, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.
9. Nelietojiet ierīci, ja lietojat zāles, kas padara ādu jutīgu pret gaismu, tostarp nesteroidos pretiekaisuma līdzekļus (piemēram, aspirīnu, ibuprofēnu, cetaminofēnu), tetraciklīnus, fenotiazīnus, tiazīdus, diurētiskos līdzekļus, sulfonilurīnvielas atvasinājumus, sulfonamīdus, DTIC, fluoruracils, vinblastīns, grizeofulvīns, alfa hidroksi skābes (AHAS), beta hidroksi skābes (BHAS), retin-A, accutane un/vai lokāli retinoīdi.
10. Nelietot, ja Jums ir slimība, kas saistīta ar fotosensitivitāti, piemēram, porfirija, polimorfs fotoerupcija, saules nātrene, sarkanā vilkēde utt. Šie apstākļi padara ādu jutīgāku pret gaismu, un procedūra var būt nepatīkama vai izraisīt ādas pietūkumu, tulznas vai infekcijas.

Brīdinājums par apiešanos:

1. Strādājot ar ierīci, valkājiet aizsargbrilles.
2. Pirms lietošanas notīriet apstrādājamo ādas laukumu. Tieši pirms procedūras nav atļauts uzklāt uz ādas nekādus kosmētiskus līdzekļus. Tas var sabojāt ierīci un ietekmēt apstrādes efektu.
3. Pielāgojiet savu enerģijas līmeni no zema uz augstu. Jo augstāks enerģijas līmenis, jo labāks rezultāts. Tūlīt pēc ārstēšanas var rasties ādas apsārtums.
4. Pēc apstrādes lietot mitrinošu preparātu un preparātus ar augstu saules aizsardzību.
5. Pēc apstrādes izmantojiet mitru vates tamponu vai drānu, lai notīrītu lampu no atlikušajiem matiem, sebuma vai sebuma.
6. Ierīci un piederumus ieteicams glabāt prom no ūdens un mitruma. Glabājiet ierīci vēdināmā un sausā vietā un sargājiet to no bērniem.
7. Siltuma izdalīšanas atverē aizliegts ievietot metāla priekšmetus. Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

Pirms procedūras sākšanas:

1. Pirms lietošanas izmantojiet matu skuvekli.

Piezīme. Neskūts ķermenis vai nenotīrīta āda var izraisīt ierīces negatīvas sekas:

- Putekļi matos var absorbēt daļu gaismas enerģijas, kas var izraisīt ādas sāpes vai apsārtumu.
- Mati uz ādas var apdegt, un smagos gadījumos tie apdegs ādas virsējo slāni.
- 2. Pirms procedūras nelietojiet kosmētiku, losjonus vai dezodorantus vietā, kur plānojat procedūru.
- 3. Notīriet pulsa atbrīvošanas zonu ar mitru drānu vai vates tamponu. Tas tiek darīts, lai noņemtu matus un putekļus no apstrādes loga.
- 4. Ja izmantojat B-Shine Ice pirmo reizi, varat izmantot automātisko impulsu režīmu, lai noteiktu enerģijas intensitāti. Jūs varat arī Lūdzu, salīdziniet savu ādas krāsu ar ādas krāsu diagrammu, lai pārliecinātos, ka jūsu ādas krāsa ir piemērota matu noņemšanas procedūram.

Matu krāsa	Brūns	Tumši brūns	Melns	Tumšs zelts	Bāls zelts	Sarkans	Balts/pelēks
Ādas krāsa							
Balts	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Bēšs	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Gaiši brūns	1-5	1-5	1-5	1-5	×	×	×
Brūns	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×	×
Tumši brūns	×	×	×	×	×	×	×
Melns	×	×	×	×	×	×	×

5. Sāciet ar zemāku līmeni un pakāpeniski palieliniet, līdz sākat sajust impulsus uz ādas. Sāpes nevajadzētu just, procedūrai jābūt patīkamai.

6. Impulsa izvades laukums ir 4cm². Ja tas ir piemērots, lūdzu, izmantojiet to tieši. Ja vēlaties veikt apstrādi mazākās ādas vietās, piemēram, padusēs, zonā virs augšlūpas vai dzijā bikini zonā, varat izmantot 1cm² un 2cm² pārklājumu.

7. Ādas tonis sensors: katru reizi, kad ierīce tiek ieslēgta, tā tiek bloķēta un to nevar darbināt. Lūdzu, novietojiet pulsa zonu tuvu ādai. Ja sarkanais sensora indikators ir izslēgts, tas nozīmē, ka apgabals ir izturējies ādas toni noteikšanu un ierīci var droši lietot. Pēc ādas toni testa nokārtošanas ierīce tiks atbloķēta un inteliģenti automātiski pielāgota atbilstošajam enerģijas līmenim (ieteicams sākt ar zemu līmeni, ja to lieto pirmajās lietošanas reizēs).

8. Ja ierīci lietojat pirmo reizi vai uz jaunas ķermeņa daļas, izvēlieties nelielu laukumu netālu no zonas, kuru plānojat apstrādāt, lai veiktu ādas jutīguma testu. Izmantojiet zemāko ierīces līmeni. Izpildiet tālāk sniegtos ārstēšanas norādījumus, bet izstāro ne vairāk kā 2-3 impulsus. Pēc ādas testa veikšanas pagaidiet 60 minūtes un pārbaudiet, vai āda nereaģē. Ja pēc 60 minūtem āda izskatās normāla un nav apsārtuma vai citas ādas reakcijas, jūs esat gatavs pilnai procedūrai.

Ja ierīce nenosaka jūsu ādas toni, kad to ieslēdzat, ierīce netiks atbloķēta un jūs nevarēsiet to darbināt.

Produkta rokasgrāmata:

1. Izmantojiet rokas skuvekli, lai noskūtu nevēlamos matiņus.
2. Pievienojiet strāvas kontaktdakšu, nospiediet un turiet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas pogu un iestatiet atbilstošu enerģiju, sāciet no līmeņa.
3. Valkājiet brilles, lai izvairītos no gaismas bojājumiem acis. Pārļiecinieties, vai gaismas izvads pieskaras ādai, nospiediet emisijas pogu. Stikāku informāciju var atrast sadaļā "Darbības procedūra".

Ārstēšanas sērija:

Pārļiecinieties, vai impulsa izvads pieskaras ādai, nospiediet emisijas pogu. Pilns matu noņemšanas cikls ilgst 8 nedēļas. Tas ir normāli, ja mati turpina augt pēc pirmajām lietošanas reizēm. Jāveic vesela procedūru sērija.

Ārstēšanas biežums:

- (1-4 nedēļas) - 2 reizes nedēļā
- (5-8 nedēļas) - reizi 1-2 nedēļās

- (8 nedēļas vai vairāk) - 1 reizi pusē vai mēnesī

1. Lai efektīvi noņemtu redzamos matiņus un novērstu matu folikulu aktīvu augšanu, epilācija jāveic vismaz reizi 2 nedēļās pirmo 2 mēnešu laikā pēc epilācijas fāzes.

2. Lietojiet to atkārtoti atbilstoši matu augšanai. Persona ar cietu bārdu var palielināt savu enerģijas līmeni un attiecīgi palielināt savu biežumu. Atšķirīgs lietošanas biežums dažādu matu augšanas dēļ.

3. Sekojošās procedūras

* Lai nodrošinātu ilgstošu ādas gludumu, depilācijas procedūru ieteicams veikt ik pēc 4-6 nedēļām kā atgādinājumu pēc sērijas.

Darbības procedūra:

Matu noņemšana

Pielietojums:

- Ūsas, padušu apmatojums, ķermeņa un kāju apmatojums, matu līnijas mati uz pieres un bikini zonā.
- Efekts mainās atkarībā no ādas krāsas. Ierīce nav piemērota baltām un gaišām krāsām.

Cik bieži veikt matu noņemšanas procedūru:

Parasti tas ir apmēram 7-9 procedūras. Veiciet pirmās 3 procedūras reizi nedēļā. Nākamās 4-9 procedūras veiciet vienu terapiju ik pēc 2-3 nedēļām. Lai saglabātu matu noņemšanas efektu un novērstu matu folikulu atjaunošanos, regulāri atkārtotiet procedūras, lai nodrošinātu, ka āda paliek gluda. Ja ārstēšana netiek turpināta, matu folikulas atkal aktivizēsies un mati sāks ataugt. Lai saglabātu rezultātus, vienkārti atkārtotiet procedūras ik pēc 4-8 nedēļām, lai nodrošinātu, ka matu folikulas neaktivizējas un matu ataugšana joprojām tiek kavēta. Intervāli starp procedūrām var atšķirties atkarībā no individuālā matu ataugšanas ātruma.

Kā veikt matu noņemšanas procedūru:

1. Pirms B-Shine Ice ierīces lietošanas sagatavojiet ādu, noskujot izvēlēto apstrādājamo zonu. Arī āda ir jānomazgā.
2. Valkājiet aizsargbrilles, lai izvairītos no IPL gaismas stimulēšanas acīs.
3. Izvēlieties atbilstošu intensitāti (skatiet "Izvēlieties intensitāti") un sāciet ar zemu līmeni.
4. Ļaujiet ierīces logam vertikāli pieskarties atlasītajiem apgabaliem un apstrādājiet apgabalus pa vienam. Neatkārtojiet vienu un to pašu vietu atkal un atkal un neizlaidiet nevienu apgabalu.
5. Sāciet no sākotnējās zonas un atkārtojiet 4. darbību 2-3 reizes.
6. Pēc procedūras pēc depilācijas ieteicams lietot mitrinošu preparātu.
7. Izslēdziet ierīci un izmantojiet mitru drānu vai vates tamponu, lai notīrītu apstrādes lodziņu.
8. Ievietojiet ierīci un piederumus futrālī vai kastē un uzglabājiet tos drošā vietā.

Ādas fotoatjaunošana:

Vai vēlaties, lai jūsu āda izskatītos jauna un veselīga gadiem ilgi? Mēs lietojam ādu visu gadu, pakļaujot to dažādiem laikapstākļiem. Īpaši kaitīga ir saules iedarbība. Intensīvs iedegums parasti atstāj pēdas uz sejas vai kakla izgriezuma, kuras bieži vien ir grūti noklāt ar grīmu. Līdzīgas krāsas izmaiņas laika gaitā parādās arī roku aizmugurē. Kā ar tiem tikt galā?

Cilvēkiem, kuri vēlas redzami atjaunot ādu un atsvaidzināt tās izskatu, izlīdzināt krāsu un samazināt apgrūtināšanos krāsas izmaiņās, mēs piedāvājam fotoatjaunošanas procedūras ar moderno B-Shine Ice kosmētiskās lāzeru. B-Shine Ice lāzerterapija ļauj ievērojami izlīdzināt ādu un pilnībā noņemt vecuma plankumus un eritēmu. Izvēlēto zonu atjaunošanas mērķis ir izmantot īsus un drošus gaismas impulsus, kas vērsti pret ādas virsmu. Gaismas viļnis stimulē ādas šūnas ražot kolagēnu un elastīnu, kas paātrina ādas atjaunošanos. IPL starojuma terapeitiskā iedarbība ietver uzlabotu asins piegādi un ādas apgādi ar skābekli, kolagēna un elastīgo šķiedru skaita palielināšanos, labāku mitruma uzsūkšanos, pigmentācijas un keratinizācijas procesu regulēšanu.

Efeki:

- ādas novecošanās simptomu novēršana
- kolagēna šķiedru rekonstrukcija
- tvirta un elastīga āda
- poru saraušanās
- grumbu izlīdzināšana
- uzlabota ādas mitrināšana
- gaišākas krāsas izmaiņas

Cik bieži veikt fotoatjaunošanas procedūru:

Lai iegūtu vēlamu efektu, ir jāveic virkne procedūru. Ieteicams veikt 8 procedūru sēriju, vienu procedūru katru nedēļu.

Kā veikt fotoatjaunošanas procedūru:

1. Pirms procedūras uzsākšanas rūpīgi jānotīra āda no kosmētikas un jebkādas kosmētikas. Jums vajadzētu arī noslaucīt lampu.
2. Valkājiet aizsargbrilles, lai izvairītos no IPL gaismas stimulēšanas acīs.
3. Izvēlieties atbilstošu intensitāti (skatiet "Izvēlieties intensitāti") un sāciet ar zemu līmeni.
4. Ļaujiet ierīces logam vertikāli pieskarties atlasītajiem apgabaliem un apstrādājiet apgabalus pa vienam. Neatkārtojiet vienu un to pašu vietu atkal un atkal un neizlaidiet nevienu apgabalu.
5. Sāciet no sākotnējās zonas un atkārtojiet 4. darbību 2-3 reizes. Pēc procedūras ieteicams lietot spēcīgu mitrinošu preparātu.
6. Izslēdziet ierīci un izmantojiet mitru drānu vai vates tamponu, lai notīrītu apstrādes lodziņu.
7. Ievietojiet ierīci un piederumus futrālī vai kastē un glabājiet tos drošā vietā.

Pinnes ārstēšana:

Aknes ārstēšana ar IPL ir paredzēta cilvēkiem ar vidēji smagu aknes bojājumu. IPL gaisma iznīcina ātri vairojošās baktērijas, kas ir atbildīgas par aknes iekaisuma izmaiņām. Darbība ir līdzīga antibiotikām, kuras lieto lokāli vai sistēmiski. Tomēr tie var izraisīt vairākas blakusparādības, kaitējot aknām un kuņģim.

B-Shine Ice lāzerterapija iedarbojas tieši uz aknes cēloņiem. Tas iedarbojas uz tā sauktajām molekulām, ko sintezē anaerobās baktērijas, porfirīni. Tie padara baktēriju īpaši jutīgu pret gaismu. Kad porfirīns tiek pakļauts redzamai gaismai, tas kļūst ķīmiski aktīvs un sasniedz satrauktu stāvokli. Tas izraisa viengabala skābekļa veidošanos, kas savienojas ar šūnu membrānu un iznīcina anaerobās baktērijas, kas ir atbildīgas par aknes bojājumu un tauku dziedzeru šūnu veidošanos.

IPL gaismas terapiju nedrīkst kombinēt ar antibiotiku terapiju. Jums vajadzētu arī pagaidīt dažas nedēļas pēc šādas ārstēšanas pabeigšanas.

Cik bieži veikt pūtītes ārstēšanu:

Ārstēšanas periods ilgst aptuveni 8-16 nedēļas (2-4 mēneši), un procedūras tiek veiktas ik pēc 1-2 nedēļām. Procedūras laikā vislabāk ir veikt divas apstarošanas visās skartajās zonās ar aptuveni 10 minūšu intervālu. Sākot ar otro nedēļu, ir redzamas pirmās uzlabošanās pazīmes (notiek iekaisuma pakāpe skartajās zonās un neliels pašu simptomu samazinājums).

Pēc visas procedūru sērijas:

Pinnes plankumi ir gandrīz pilnībā novērsti. Tomēr tie, kas paliek – vairs nav aktīvi – pazūd nākamo nedēļu laikā.

Pēc dziedināšanas ieteicams izmantot ādas fotoatjaunošanas terapiju, kas spēj stimulēt kolagēna ražošanu, lai samazinātu aknes rētu skaitu. Visas procedūras laikā ieteicams lietot atbilstošu kopjošo kosmētiku, kas paredzēta taukainai un ar pinnēm pakļautai ādai.

Kā veikt pretaknes ārstēšanu:

1. Pirms procedūras sākšanas rūpīgi notīriet ādu no grima un visas kosmētikas. Jums vajadzētu arī noslaucīt lampu.
2. Ja apstrādājamajā zonā rodas iekaisums, āda pirms ierīces lietošanas ir jāsadziedē.
3. Valkājiet aizsargbrilles, lai izvairītos no IPL gaismas stimulēšanas acis.
4. Izvēlieties atbilstošu intensitāti (skatiet "izvēlēties intensitāti") un sāciet ar zemu līmeni.
5. Ļaujiet ierīces logam vertikāli pieskarties atlasītajām vietām un apstrādājiet apgabalus pa vienam. Intervālam starp impulsiem jābūt vismaz 20 sekundēm.
6. Pēc procedūras ieteicams nomazgāt seju un lietot mitrinošu preparātu.
7. Izslēdziet ierīci un izmantojiet mitru drānu vai vates tamponu, lai notīrītu apstrādes lodziņu.
8. Ievietojiet ierīci un piederumus futrālī vai kastē un glabājiet tos drošā vietā.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Тип света:	Интенсивный пульсирующий свет (IPL)
Адаптер:	Переменный ток: 100–240 В, 50/60 Гц +/- 3 Гц постоянный ток: 12 В 6 А 72 Вт
Размер товара:	200×170,6×87,5 мм
Вес изделия:	0,5 кг
Размер окна:	4см2 / 2см2 / 1см2
Длина волны:	600 нм
Рабочая обстановка:	5–40°C влажность ≤75%
Среда хранения:	0–60°C влажность ≤75%
Включено:	Прибор, адаптер, инструкция, защитные очки, бритва, косметичка, 2 насадки для разных частей тела.

Описание продукта [стр. 2- f1]:

1. Место выброса импульсов.
2. Зона ледового охлаждения
3. Датчик (цвет кожи и контакт с кожей)
4. Воздухозаборник
5. Воздуховыпускное отверстие
6. ЖК-дисплей
7. Кнопка режима
8. Кнопка питания
9. Световой индикатор
10. Регулировка угла наклона
11. Кнопка подачи импульса
12. Ручка
13. Порт зарядки.
14. Фильтр 1 см2 (для удаления волос на лице)
15. Фильтр 2 см2 (для депиляции подмышек и зоны бикини)

Порядок работы:

Для получения наилучших результатов мы рекомендуем перед первым использованием прочитать руководство пользователя, включая все правила безопасности и предупреждения, чтобы правильно и безопасно использовать устройство. Устройство для удаления волос B-Shine Ice имеет встроенные фильтры, которые защищают кожу от вредного излучения и ожогов во время процедуры удаления волос. Скорость роста волос варьируется в зависимости от возраста, обмена веществ и других факторов. Рост волос обычно делят на три этапа:

Фаза роста

Волосы активно растут вместе с луковицами. На этом этапе концентрация меланина самая высокая. Меланин определяет формирование цвета волос. Концентрация меланина также является решающим фактором эффективности технологии интенсивного импульсного света. На процесс легкой эпиляции отреагируют только волосы в фазе роста.

Фаза дегенерации

Остановка роста волос и укоренение волосистой луковицы.

Этап реконструкции

Зрелые волосы отделяются от луковиц и выпадают. Луковица находится в состоянии покоя до следующего цикла роста волос.

На первом этапе эпиляции аппаратом B-Shine Ice энергия света воздействует непосредственно на волосные луковицы под кожей. Меланин в коже и волосных луковицах поглощается импульсная световая энергия, излучаемая прибором. Чем темнее цвет волос, тем больше энергии света поглощается, и этот процесс стимулирует волосные фолликулы перейти в фазу покоя. На втором этапе, в период депиляции, волосы выпадут естественным путем, и регенерация будет тормозиться, что может занять 1-2 недели. Удалены будут только волосы в фазе роста. Для эффективного удаления нежелательных волос следует повторять процедуру депиляции раз в неделю в течение двух месяцев.

Описание дисплея:

Срок службы устройства: при включении устройства или в течение 10 секунд бездействия устройство покажет оставшийся срок службы. Расчет рабочего времени: время излучения света будет отображаться на ЖК-дисплее. Через 10 секунд бездействия устройство покажет оставшийся ресурс.

Режим работы (6 режимов):

1. HR: эпиляция,
2. (HR + значок снежка): удаление волос + ледяное охлаждение.
3. CP: оживление кожи,
4. (SR + значок снежка): оживление кожи + ледяное охлаждение.
5. AC: лечение прыщей
6. (значок снежного кома AC+): лечение прыщей + охлаждение льдом.

Регулирование энергетик:

Всего 5 уровней, энергоемкость меняется в зависимости от уровня.

Импульсный режим:

Когда на дисплее отображается значок молнии, это означает ручной импульсный режим.

Когда на дисплее отображаются два значка молнии, это означает автоматический импульсный режим.

Обратный отсчет на дисплее после окончания работы устройства:

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить, на экране отобразится 30-секундный обратный отсчет. В течение этого периода вентилятор продолжает работать в обычном режиме, рассеивая тепло. Когда обратный отсчет закончится, устройство полностью выключится.

Характеристики панели управления:

Кнопка питания:

1. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство. Внутренняя система охлаждения будет работать в течение 30 секунд для охлаждения устройства после выключения.
2. После включения устройство автоматически выберет соответствующий уровень энергии в соответствии с цветом вашей кожи, когда точка выброса импульса соприкоснется с вашей кожей. Вы также можете выбрать уровень энергии вручную. Просто нажмите кнопку питания, чтобы настроить соответствующий уровень энергии (уровень 1–5). Рекомендуется начинать с низкого уровня (уровень 1), уровень можно постепенно повышать, если кожа хорошо реагирует.

Кнопка режима:

1. Длительно нажмите кнопку M, включите или выключите функцию ледяного охлаждения.
2. Коротко нажмите кнопку M, переключите функцию в режимы HR (режим удаления волос), SR (режим оживления кожи) и AC (режим лечения прыщей).

Кнопка трансляции:

1. Ручной импульсный режим: на дисплее отображается значок молнии. Убедитесь, что точка подачи импульса хорошо прикреплена к коже (включен индикатор). Нажмите кнопку трансляции один раз.
2. Автоматический импульсный режим: нажмите и удерживайте кнопку излучения в течение 2 секунд, на ЖК-экране появятся два значка молнии. Убедитесь, что точка излучения хорошо прикреплена к коже. Нажмите кнопку излучения один раз, и устройство автоматически начнет излучать импульсы.

Противопоказания:

1. Устройство не предназначено для детей до 15 лет. Молодые люди в возрасте 15–18 лет могут использовать устройство с согласия и/или под наблюдением своих родителей или опекунов.
2. Не используйте, если кожа на обрабатываемом участке загорелая или покрасневшая. Использование устройства на загорелой или покрасневшей коже может привести к временному или даже постоянному изменению цвета кожи.
3. Не используйте, если вы беременны, пытаетесь забеременеть, подозреваете, что беременны, или кормите грудью. Устройство B-Shine Ice не тестировалось для этой цели и поэтому не должно использоваться в таких случаях. Гормональные изменения, происходящие во время беременности или кормления грудью, могут увеличить риск повреждения кожи или чувствительности кожи.
4. Не используйте устройство, если вы страдаете такими заболеваниями, как эпилепсия, эпилептические припадки или мигрень. Энергетические вспышки могут вызвать сильные головные боли и мигрени.
5. Не используйте на участках кожи, покрытых татуировками, темно-коричневыми или черными пятнами (например, темными веснушками, родимыми пятнами или бородавками). Татуировки или темные пятна могут поглощать слишком много световой энергии, что может вызвать отек кожи, временные или постоянные волдыри, изменение цвета или отбеливание кожи.
6. Не используйте устройство, если у вас есть склонность к образованию келоидных рубцов.
7. Не наносите на кожу головы, уши, шею, соски и слизистые оболочки (малые половые губы, вагинальную и анальную области). В тех частях зоны бикини, где кожа более пигментирована, следует использовать более низкий уровень интенсивности света. Использование в этих областях может вызвать отек кожи, образование волдырей или временное изменение цвета или побеление кожи.
8. Не используйте, если в области обработки имеется активное воспаление кожи, включая прыщи, псориаз, экзему, ожоги, герпес, ссадины или сыпь. Эти факторы могут сделать кожу более чувствительной к свету и сделать лечение неудобным или вызвать отеки, волдыри или инфекции на коже. Как только ваша кожа достаточно заживет, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
9. Не используйте устройство, если вы принимаете лекарства, которые делают вашу кожу чувствительной к свету, включая нестероидные противовоспалительные средства (например, аспирин, ибупрофен, цетаминифен), тетрациклины, фенотиазины, тиазиды, диуретики, сульфонилмочевины, сульфаниламиды, ДТИК, фторурацил, винбластин, гризеофульвин, альфа-гидроксикислоты (АНАС), бета-гидроксикислоты (ВНАС), ретин-А, акутан и/или ретиноиды для местного применения.
10. Не используйте, если у вас есть заболевания, связанные со светочувствительностью, например, порфирия, полиморфная фотосыпь, солнечная крапивница, волчанка и т. д. Эти состояния делают кожу более чувствительной к свету, и процедура может быть неприятной или вызывать отек кожи, волдыри или инфекции.

Предупреждение об обращении:

1. При работе с устройством надевайте защитные очки.
2. Перед использованием очистите обрабатываемый участок кожи. Непосредственно перед процедурой не допускается нанесение на кожу каких-либо косметических средств. Это может повредить устройство и повлиять на эффект лечения.
3. Отрегулируйте уровень своей энергии от низкого до высокого. Чем выше уровень энергии, тем лучше результат. Сразу после процедуры может возникнуть покраснение кожи.

- После процедуры используйте увлажняющий препарат и препараты с высокой степенью защиты от солнца.
- После обработки влажным ватным тампоном или тканью очистите лампу от остатков волос, кожного сала или кожного сала.
- Рекомендуется хранить устройство и аксессуары вдали от воды и влаги. Храните устройство в проветриваемом и сухом месте, в недоступном для детей месте.
- Запрещается помещать металлические предметы в отверстие теплоотвода. В противном случае существует риск поражения электрическим током.

Прежде чем начать процедуру:

- Перед использованием используйте бритву для волос.

Примечание. Небритое тело или неочищенная кожа могут вызвать побочные эффекты устройства:

- Пыль в волосах может поглощать часть световой энергии, что может вызвать боль или покраснение кожи.
 - Волосы на коже могут сгореть, а в тяжелых случаях обжечь верхний слой кожи.
- Перед процедурой не используйте косметику, лосьоны и дезодоранты в месте, где планируете процедуру.
 - Очистите область импульсного сигнала влажной тканью или ватным тампоном. Это делается для удаления волос и пыли с смотрового окна.
 - Если вы используете B-Shine Ice впервые, вы можете использовать автоматический импульсный режим, чтобы определить интенсивность энергии. Вы также можете. Пожалуйста, сравните свой цвет кожи с таблицей цветов кожи, чтобы убедиться, что ваш цвет кожи подходит для процедур удаления волос.

Цвет волос \ Цвет кожи		Коричневый	Темно коричневый	Черный	Темное золото	Бледное золото	Красный	Белый/серый
Белый		1-5	1-5	1-5	1-5	✗	✗	✗
Бежевый		1-5	1-5	1-5	1-5	✗	✗	✗
Светло-коричневый		1-5	1-5	1-5	1-5	✗	✗	✗
Коричневый		1-3	1-3	1-3	1-3	✗	✗	✗
Темно-коричневый		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Черный		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

- Начните с более низкого уровня и постепенно увеличивайте, пока не начнете чувствовать пульсацию на коже. Вы не должны чувствовать никакой боли, процедура должна быть приятной.
- Площадь импульсного выхода составляет 4 см². Если это подходит, пожалуйста, используйте его напроямую. Если вы хотите провести процедуру на небольших участках кожи, таких как подмышки, область над верхней губой или область глубокого бикини, вы можете использовать накладку площадью 1 см² и 2 см².
- Датчик тона кожи: каждый раз, когда устройство включается, оно блокируется и не может работать. Пожалуйста, расположите область пульса близко к коже. Когда красный индикатор датчика не горит, это означает, что область прошла определение цвета кожи и можно безопасно использовать устройство. После прохождения теста на оттенок кожи устройство будет разблокировано и интеллектуально автоматически настроено на соответствующий уровень энергии (при первых нескольких использованиях рекомендуется начинать с низкого уровня).
- Если вы используете устройство впервые или на новом участке тела, выберите небольшой участок рядом с участком, который вы собираетесь обрабатывать, чтобы выполнить тест на чувствительность кожи. Используйте самый низкий уровень устройства. Следуйте приведенным ниже инструкциям по лечению, но излучайте не более 2–3 импульсов. После проведения кожного теста подождите 60 минут и проверьте, не реагирует ли кожа. Если через 60 минут кожа выглядит нормальной и нет покраснений или других кожных реакций, вы готовы к полноценному лечению.

Если ваше устройство не распознает оттенок вашей кожи при включении, оно не будет разблокировано, и вы не сможете им управлять.

Инструкция по использованию:

- Сбрийте нежелательные волосы ручной бритвой.
- Подключите вилку питания, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания и установите соответствующую энергию, начните с уровня.
- Носите очки, чтобы не повредить глаза. Убедитесь, что розетка света касается вашей кожи, нажмите кнопку излучения. Более подробную информацию можно найти в разделе «Рабочий порядок».

Серия процедур:

Убедитесь, что импульсный выход касается кожи, нажмите кнопку излучения. Полный цикл эпиляции длится 8 недель. Волосы продолжают расти после первых нескольких применений — это нормально. Необходимо провести целый комплекс процедур.

Частота лечения:

- (1-4 недели) - 2 раза в неделю

- (5-8 недель) - 1 раз в 1-2 недели

- (8 недель и более) - 1 раз в полтора или один месяц

1. Для эффективного удаления видимых волос и предотвращения активного роста волосаных фолликулов эпиляцию следует проводить не реже одного раза в 2 недели в течение первых 2 месяцев после этапа эпиляции.

2. Используйте его несколько раз в зависимости от роста волос. Человек с жесткой бородой может повысить уровень своей энергии и соответственно увеличить частоту. Разная частота использования из-за разного роста волос.

3. Последующие процедуры

* Чтобы обеспечить гладкость кожи на длительный срок, рекомендуется проводить процедуру эпиляции каждые 4-6 недель в качестве напоминания после процедуры.

Порядок работы:

Удаление волос

Приложение:

- Усы, волосы под мышками, волосы на теле и ногах, волосы по линии роста волос на лбу и в зоне бикини.

- Эффект варьируется в зависимости от цвета кожи. Устройство не подходит для белого и светлых цветов.

Как часто проводить процедуру эпиляции:

Обычно это около 7-9 процедур. Первые 3 процедуры проводите один раз в неделю. В течение следующих 4-9 процедур проводите одну процедуру каждые 2-3 недели. Чтобы сохранить эффект эпиляции и предотвратить реактивацию волосаных фолликулов, регулярно повторяйте процедуры, чтобы кожа оставалась гладкой. Если лечение не продолжат, волосаные фолликулы снова станут активными и волосы начнут расти снова. Чтобы сохранить результаты, просто повторяйте процедуры каждые 4-8 недель, чтобы гарантировать, что волосаные фолликулы не активируются и рост волос остается замедленным. Интервалы между процедурами могут варьироваться в зависимости от индивидуальной скорости роста волос.

Как проводить процедуру удаления волос:

1. Перед использованием устройства B-Shine Ice подготовьте кожу, побрив выбранную область, подлежащую обработке. Кожу также следует промыть.
2. Наденьте защитные очки, чтобы свет IPL не раздражал глаза.
3. Выберите подходящую интенсивность (см. «Выбор интенсивности») и начните с низкого уровня.
4. Позвольте окну устройства коснуться выбранных областей по вертикали и обработайте области одну за другой. Не повторяйте одно и то же место снова и снова и не пропускайте какую-либо область.
5. Начните с начальной области и повторите шаг 4 2-3 раза.
6. После процедуры рекомендуется после депиляции использовать увлажняющий препарат.
7. Выключите устройство и очистите смотровое окно влажной тряпкой или ватным тампоном.
8. Поместите устройство и аксессуары в футляр или коробку и храните их в безопасном месте.

Фотоомоложение кожи:

Хотите, чтобы ваша кожа выглядела молодой и здоровой долгие годы? Мы пользуемся нашей кожей круглый год, подвергая ее различным погодным условиям. Особенно вредно пребывание на солнце. Интенсивный загар обычно оставляет следы на лице или в области декольте, которые зачастую сложно замаскировать макияжем. Подобные изменения цвета со временем появляются и на тыльной стороне рук. Как с ними бороться?

Людям, желающим заметно омолодить кожу и освежить ее внешний вид, выровнять цвет и уменьшить неприятные пятна, мы предлагаем процедуры фотоомоложения с помощью современного косметического лазера B-Shine Ice. Лазерная терапия B-Shine Ice позволяет значительно разгладить кожу и полностью удалить пигментные пятна и эритему. Целью омоложения выбранных участков является использование коротких и безопасных световых импульсов, направленных на поверхность кожи. Световая волна стимулирует клетки кожи вырабатывать коллаген и эластин, которые ускоряют регенерацию кожи. Терапевтические эффекты IPL-излучения включают улучшение кровоснабжения и оксигенации кожи, увеличение количества коллагеновых и эластических волокон, лучшее впитывание влаги, регуляцию процесса пигментации и кератинизации.

Последствия:

- устранение симптомов старения кожи
- реконструкция коллагеновых волокон
- упругая и эластичная кожа
- сужение пор
- разглаживание морщин
- улучшение увлажнения кожи
- осветление пигментации

Как часто проводить процедуру фотоомоложения:

Для достижения желаемого эффекта необходимо провести ряд процедур. Рекомендуется провести серию из 8 процедур, по одной процедуре в неделю.

Как проводить процедуру фотоомоложения:

1. Перед началом процедуры следует тщательно очистить кожу от макияжа и любых косметических

средств. Также следует протереть лампу.

2. Наденьте защитные очки, чтобы свет IPL не раздражал глаза.

3. Выберите подходящую интенсивность (см. «Выбор интенсивности») и начните с низкого уровня.

4. Позвольте окну устройства коснуться выбранных областей по вертикали и обработайте области одну за другой. Не повторяйте одно и то же место снова и снова и не пропускайте какую-либо область.

5. Начните с начальной области и повторите шаг 4 2–3 раза. После процедуры рекомендуется использовать сильно увлажняющий препарат.

6. Выключите устройство и очистите смотровое окно влажной тряпкой или ватным тампоном.

7. Поместите устройство и аксессуары в чехол или коробку и храните их в надежном месте.

Лечение акне:

Лечение акне с помощью IPL предназначено для людей со средней степенью тяжести угревой сыпи. Свет IPL уничтожает быстро размножающиеся бактерии, ответственные за воспалительные изменения при акне. Действие аналогично антибиотикам, которые применяются местно или системно. Однако они могут вызывать ряд побочных эффектов, повреждая печень и желудок.

Лазерная терапия B-Shine Ice воздействует непосредственно на причины прыщей. Он действует на так называемые молекулы, синтезируемые анаэробными бактериями, порфирины. Это делает бактерию особенно чувствительной к свету. Когда порфирин подвергается воздействию видимого света, он становится химически активным и достигает возбужденного состояния. Это вызывает образование синглетного кислорода, который соединяется с клеточной мембраной и уничтожает анаэробные бактерии, ответственные за образование угревых высыпаний и клеток сальных желез.

Световая терапия IPL не должна сочетаться с терапией антибиотиками. Вам также следует подождать несколько недель после завершения такого лечения.

Как часто проводить лечение прыщей:

Период лечения длится примерно 8 – 16 недель (2–4 месяца), процедуры проводятся каждые 1–2 недели. Лучше всего во время процедуры провести два облучения всех пораженных участков с интервалом примерно 10 минут. Начиная со второй недели видны первые признаки улучшения (наступает степень воспаления в пораженных участках и небольшое уменьшение самих симптомов).

После всей серии процедур:

Пятна от прыщей практически полностью исчезли. Однако те, что остались, уже не активны, исчезнут в течение следующих недель.

После заживления рекомендуется использовать терапию фотоомоложения кожи, которая способна стимулировать выработку коллагена, чтобы уменьшить количество шрамов от прыщей. В течение всего курса лечения рекомендуется использовать соответствующую уходовую косметику, предназначенную для жирной и склонной к акне кожи.

Как проводить процедуру против прыщей:

1. Перед началом процедуры тщательно очистите кожу.

от макияжа и всей косметики. Также следует протереть лампу.

2. Если в обрабатываемой зоне возникает воспаление, перед использованием устройства необходимо заживить кожу.

3. Наденьте защитные очки, чтобы свет IPL не раздражал глаза.

4. Выберите подходящую интенсивность (см. «Выбор интенсивности») и начните с низкого уровня.

5. Позвольте окну устройства коснуться выбранных областей по вертикали и обработайте их. области один за другим. Интервал между импульсами должен быть не менее 20 секунд.

6. После процедуры рекомендуется умыться лицо и нанести увлажняющий препарат.

7. Выключите устройство и очистите смотровое окно влажной тряпкой или ватным тампоном.

8. Поместите устройство и аксессуары в чехол или коробку и храните их в надежном месте.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej użyciu lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled.

[DE] Regeln für den Umgang mit Elektro und Elektronikgeräten: Elektro und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht mit anderem Hausmüll zusammengebracht werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Entsorgen Sie Elektro- und Elektronik-Altergeräte sowie Batterien und Akkumulatoren bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder bei Ihrem Händler. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Komponenten enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Eine unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der weiteren Entsorgung oder Wiederverwertung der Geräte zu Gesundheitsschäden oder Umweltbelastungen führen.

[FR] Règles de traitement des équipements électriques et électroniques: Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets ménagers. Cela est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Déposez les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les accumulateurs au point de collecte sélective local ou chez votre revendeur. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les accumulateurs peuvent contenir des substances, des mélanges et des composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Leur manipulation incorrecte ou leur endommagement peut entraîner des dommages pour la santé ou une pollution de l'environnement lorsque l'équipement est mis au rebut ou recyclé.

[ES] Normas de manipulación de aparatos eléctricos y electrónicos: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y acumuladores, no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Esto se indica mediante el símbolo del cubo de basura tachado en el embalaje. Deseche los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y acumuladores, en el punto de recogida selectiva de su localidad o en su distribuidor. Los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas y acumuladores pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que son perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. La manipulación incorrecta o el deterioro de los mismos pueden provocar daños para la salud o contaminación ambiental cuando los aparatos se eliminan o reciclan posteriormente.

[PT] Regras para o manuseamento de equipamentos eléctricos e electrónicos: Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas e acumuladores, não devem ser combinados com outros resíduos domésticos. Isto é indicado pelo símbolo do caixote do lixo com rodinhas riscado na embalagem. Elimine os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas e acumuladores, no seu ponto de recolha selectiva local ou junto do seu revendedor. O equipamento eléctrico e electrónico e as pilhas e acumuladores podem conter substâncias, misturas e componentes perigosos que são prejudiciais para o ambiente e para a saúde humana. O manuseamento incorreto ou a danificação dos mesmos pode provocar danos para a saúde ou poluição ambiental quando o equipamento é eliminado ou reciclado.

[IT] Regole per la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come le pile e gli accumulatori, non devono essere unite ad altri rifiuti domestici. Ciò è indicato dal simbolo del cassonetto barrato sull'imballaggio. Smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di batterie e accumulatori presso il punto di raccolta differenziata locale o presso il rivenditore. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie e gli accumulatori possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi per l'ambiente e la salute umana. La manipolazione non corretta o il danneggiamento delle stesse possono causare danni alla salute o inquinamento ambientale quando l'apparecchiatura viene smaltita o riciclata.

[CZ] Pravidla pro zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními: Pravidla pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními a bateriemi a akumulátory se nesmí kombinovat s ostatním domovním odpadem. To je vyznačeno symbolem přeškrtnutého popelnice na obalu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení, jakož i baterie a akumulátory odevzdávejte na místním sběrném místě tříděného odpadu nebo svému prodejci. Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může vést k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí při další likvidaci nebo recyklaci zařízení.

[SK] Pravidlá manipulácie s elektrickými a elektronickými zariadeniami: Elektrické a elektronické zariadenia, ako aj batérie a akumulátory sa nesmú kombinovať s iným odpadom z domácnosti. Je to označené symbolom přeškrtnutého koša na obale. Odpad z elektrických a elektronických zariadení, ako aj batérie a akumulátory odovzdajte na miestnom mieste separovaného zberu alebo predajcovi. Elektrické a elektronické zariadenia a batérie a akumulátory môžu obsahovať nebezpečné látky, zmesi a zložky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Nesprávna manipulácia s nimi alebo ich poškodenie môže viesť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia pri ďalšej likvidácii alebo recyklácii zariadenia.

[SL] Pravila za ravnanje z električno in elektronsko opremo: Električne in elektronske opreme ter baterij in akumulatorjev ni dovoljeno mešati z drugimi gospodinjiskimi odpadki. To je označeno s simbolom prečrtanega zabojnika na koleh na embalaži. Odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije in akumulatorje oddajte na lokalnem zbirnem mestu za ločeno zbiranje odpadkov ali pri svojem prodajalcu. Električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji lahko vsebujejo nevarne snovi, zmesi in sestavne dele, ki so škodljivi za okolje in zdravje ljudi. Nepravilno ravnanje z njimi ali njihova poškodba lahko pri nadaljnjem odstranjevanju ali recikliranju opreme povzroči škodo za zdravje ali onesnaženje okolja.

[EE] Elektrid - ja elektroonikaseadmete käitlemise eeskirjad: Elektrid - ja elektroonikaseadmeid ning patareisid ja akusid ei tohi kombineerida muude olmejäätmetega. Sealete viitab pakendil olev läbitatud rätastega prügikasti sümbol. Hävitage elektrid- ja elektroonikaseadmed ning patareid ja akude jäätmed kohalikus eraldi kogumispunktis või edasimüüja juures. Elektrid- ja elektroonikaseadmed ning patareid ja akud võivad sisaldada ohtlikke aineid, segusid ja komponente, mis on kahjulikud keskkonnale ja inimeste tervisele. Nende ebaõige käitlemine või kahjustamine võib põhjustada tervisekahjustusi või keskkonnareostust seadmete edasisel kõrvaldamisel või taaskasutamisel.

[LT] Elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo taisyklės: Elektros ir elektroninės įrangos, taip pat baterijų ir akumuliatorių negalima maišyti su kitomis buitinių atliekomis. Tai rodo ant pakuočių esantis perbrauktas šiukšliadėžės su ratais simbolis. Elektros ir elektroninės įrangos, taip pat baterijų ir akumuliatorių atliekas atiduokite į vietinį atskiro surinkimo punktą arba pardavėjų. Elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekose gali būti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kurie kenkia aplinkai ir žmonių sveikatai. Netinkamai elgiantis su jais arba juos sugadinus, gali būti pakenkta sveikatai arba užteršta aplinka, kai įranga toliau šalinama arba perdirbama.

[LV] Elektrisko un elektronisko iekārtu lietošanas noteikumi: Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas arī baterijas un akumulatorus nedrīkst apvienot ar citiem sadzīves atkritumiem. Uz iepakojuma tas ir norādīts ar pāršvītrotu atkritumu vertnes uz rīteniem simbolu. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, kas arī baterijas un akumulatorus nododiet vietējā dalītās vākšanas punktā vai savam izplatītājam. Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas arī baterijas un akumulatori var saturēt bīstamas vielas, maisījumus un sastāvdaļas, kas ir kaitīgas videi un cilvēka veselībai. Nepareiza apēšanās ar tām vai to bojājumi var radīt kaitējumu veselībai vai vides piesārņojumu, ja iekārtas tiek tālāk izlietotas vai pārstrādātas.

[RU] Правила обращения с электрическими и электронным оборудованием: Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы нельзя объединять с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечёрнутого мусорного контейнера на упаковке. Утилизируйте обработанное электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы в местном пункте раздельного сбора или у дилера. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. Неправильное обращение с ними или их повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды при дальнейшей утилизации или переработке оборудования.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności:

Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

[DE] Zusammenfassende Konformitätserklärung: Der Hersteller erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt der Richtlinie 2014/30/UE des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und der Richtlinie 2011/65/UE des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/UE des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste der Stoffe, deren Verwendung Beschränkungen unterliegt, entspricht.

[FR] Déclaration sommaire de conformité: Le fabricant déclare par la présente, sous sa seule responsabilité, que le produit ci-dessus est conforme à la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances faisant l'objet d'une limitation.

[ES] Declaración sumaria de conformidad: El fabricante declara por la presente, bajo su exclusiva responsabilidad, que el producto arriba mencionado cumple la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética y la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, junto con la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la lista de sustancias restringidas.

[PT] Declaração sumária de conformidade: O fabricante declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto acima referido está em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade eletromagnética, e com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, juntamente com a Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão, de 31 de março de 2015, que altera o anexo II da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias sujeitas a restrições.

[IT] Dichiarazione sintetica di conformità: Con la presente il produttore dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto di cui sopra è conforme alla direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, insieme alla direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni.

[CZ] Souhrnné prohlášení o shodě: Výrobce tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše uvedený výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/30/UE ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/UE ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, spolu se směrnicí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/UE, pokud jde o seznam omezených látek.

[SK] Súhrnné vyhlásenie o zhode: Výrobca týmto na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlasuje, že uvedený výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/UE z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/UE z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach spolu s delegovanou smernicou Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/UE, pokiaľ ide o zoznam obmedzených látok.

[SL] Skrajšana izjava o skladnosti: Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da je zgornji izdelek skladen z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti in Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ter Delegirano direktivo Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama omejenih snovi.

[EE] Lühendatud vastusdeklaratsioon: Tootja kinnitab käesolevaga omal vastutusel, et eespool nimetatud toode vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruaril 2014. aasta direktiivile 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivile 2011/65/EL teatavate ohtlike ainetes kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektronikaesemete koos komisjoni 31. märtsi 2015. aasta delegeeritud direktiiviga (EL) 2015/863, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL II lisa seoses piiratud ainetel loeteluga.

[LT] Suvestinė atitiktis deklaracija: Gamintojas savo atsakomybe pareiškia, kad pirmiau nurodytas gaminytis atitinka 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninės įrangos apribojimo kartu su 2015 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotąją direktyvą (ES) 2015/863, kuri iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedas dėl ribojamų medžiagų sąrašo.

[LV] Saisinātā atbilstības deklarācija: Ar šo ražotājs uz savu atbildību deklarē, ka minētais ražojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvai 2014/30/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību un Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvai 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, ka arī Komisijas 2015. gada 31. marta Delegētajai direktīvai (ES) 2015/863, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu attiecībā uz ierobežoto vielu sarakstu.

[RU] Краткая декларация соответствия: Настоящим производитель под свою ответственность заявляет, что указанное изделие соответствует Директиве 2014/30/ЕU Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 года о гармонизации законодательства государств-членов в отношении электромагнитной совместимости и Директиве 2011/65/ЕU Европейского парламента и Совета от 8 июня 2011 года об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, а также Delegированной директиве Комиссии (ЕС) 2015/863 от 31 марта 2015 года, изменяющей Приложение II к Директиве 2011/65/ЕU Европейского парламента и Совета в части списка ограниченных веществ.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Shine-lce